

LAS MASILLAS PREFERIDAS **POR LOS PROFESIONALES**

CATÁLOGO TARIFA 2022



SUMARIO

¡Una historia de más de 80 años!	3
Novedades, innovación y calidad la esencia de la marca	4
Normas para la puesta en obra	5
Para una buena elección: 4 preguntas básicas	6
Función de las masillas	7
Las diferencias entre polvo & pasta	8
3 formas de enmasillar 3 rendimientos medios	9
El diagnóstico de los soportes : ¿para que hacerlo?	10
El diagnóstico de los soportes : ¿cómo hacerlo?	11
El diagnóstico de los soportes : ¿cómo hacerlo?	12
■ Chrono® R	13
■ Cachet Rojo	14
■ Relleno en pasta	15
■ Redlite®	16
■ Masilla plástica	17
■ Relleno madera NUEVO	18
■ Masilla de relleno polvo	19
■ Escayola	20
■ Cachet Blanc	21
■ 3 en 1	22
■ Masilla de renovación rápida	23
■ Masilla de renovación 12 h	24
■ Masilla cubregotelé	25
■ Airspray® 2 en 1	26
■ Masilla de renovación pasta	27
■ Masilla de renovación airless NUEVO	28
■ Masilla de renovación 2h ultra rápida NUEVO	29
■ Kit de herramientas para cubrir gotelé y azulejos NUEVO	30
PLANEО® SYSTEM: una solución única masilla + herramientas	31
■ Planeo® Renovación	33
■ Planeo® Cubregotelé	34
■ Herramientas PLANEО® SYSTEM	35
■ Masilla standard	37
■ Masilla standard	38
■ Masilla de alisado	39
■ Masilla standard pasta	40
■ Masilla de relleno mágico NUEVO	41
■ Masilla de relleno extra aligerada NUEVO	42
■ Las soluciones para el exterior	43
■ Mur ex®	44
■ Fibarex	45
■ Masilla superreparación NUEVO	46
■ Touprelith® F	47
■ Masilla Fibrada	48
■ Repex®	49
■ Masilla Exterior	50
■ Las soluciones especializadas para la renovación	51
■ Endurecedor de fondos	52
■ Humistop	53
■ Humi-Block	54
■ TX® 140	55
■ Masilla cubre azulejos cocinas y baños	56
■ Fibacryl®	57
Los servicios	58
La página web	59

Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones realizadas a 20°C, 50% de higrometría y sobre soportes normalmente absorbentes. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones ambientales. Datos técnicos facilitados salvo errores tipográficos. Por favor, consulte las fichas técnicas en vigor en www.toupret.es

CREADA EN 1938, POR DESIRÉ JARDÍN, inventor de la masilla preparada para el uso en obra, **TOUPRET** es una sociedad familiar francesa líder en el mercado de masillas de pintura. Los empleados del grupo están divididos entre las fabricas de Corbeil-Essonnes (fabricación de masilla de polvo) y Saint-Etienne (para masilla de pasta).

La empresa dispone también de una filial de fabricación en España y filiales comerciales en Suiza, Reino Unido, España, Benelux, Polonia, Líbano y Emiratos Árabes Unidos.

Cada país tiene su propia gama de productos adaptada al mercado. Desde hace más de 80 años, **TOUPRET** mantiene su liderazgo gracias a la calidad constante de sus productos.

TOUPRET, ¡UNA HISTORIA DE MÁS DE 80 AÑOS!

SEDE PRINCIPAL


- Francia (metropolitana y territorios de ultramar)


FILIALES

- Benelux
- Emiratos Árabes Unidos
- España
- Líbano
- Polonia
- Reino Unido
- Suiza

PRESENCIA INTERNACIONAL

- Argelia
- Alemania
- Arabia Saudí
- Bahreín
- Camerún
- Congo
- Costa de Marfil
- Gabón
- Kuwait
- Irlanda
- Italia
- Marruecos
- Portugal
- Senegal
- Siria
- Túnez





NOVEDADES, INNOVACIÓN Y CALIDAD LA ESENCIA DE LA MARCA

TOUPRET participó activamente al desarrollo de la etiqueta ecológica «NF Environnement» (ecolabel francés - certificación ecológica - emitido por el organismo AFNOR Certification). Nuestros productos limitan el impacto en el medio ambiente tanto en su fabricación como en su composición.



Enduits de peinture - NF 446
www.ecolabels.fr

LA MAYORÍA DE NUESTROS PRODUCTOS SON A+

Los productos de construcción y decoración están provistos de una etiqueta que indica, de manera sencilla y legible, el nivel de emisiones en el aire interior de contaminantes volátiles que presenten un riesgo de toxicidad por inhalación. La letra anotada en grande indica los niveles de emisión de productos contaminantes del aire interior de una estancia: información sobre el nivel de emisiones en interiores de sustancias volátiles que presentan riesgo de toxicidad por inhalación, de acuerdo con una escala que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (altas emisiones).



SATISFACER A NUESTROS CLIENTES

Esta ambición es el centro de nuestra política de calidad. Nuestro sistema de calidad responde a las exigencias de la norma ISO 9001.



NORMAS PARA LA PUESTA EN OBRA

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Los productos tienen comportamientos muy diferentes en función de las condiciones climáticas.

Se aconseja no preparar los productos :

- En el interior: si la temperatura es inferior a +8°C o superior a +35°C con la tasa de higrométrica superior al 70% HR.
- En el exterior: si la temperatura es inferior a +5°C o superior a +35°C con la tasa de higrométrica superior al 80% HR.

Para los productos base cemento, la temperatura modifica el tiempo de tiro del producto: una temperatura elevada acelera el tiro, una temperatura baja lo retarda. Para los productos base yeso, la influencia de la temperatura es insignificante.



Para más detalles relacionados con la puesta en obra, consultar la ficha técnica de producto disponible en nuestra página web www.toupret.es



PARA UNA BUENA ELECCIÓN: 4 PREGUNTAS BÁSICAS

1 | LOCALIZACIÓN DE LA OBRA




2 | ¿QUE TIPO DE SOPORTE?



3 | ¿QUE TIPO DE TRABAJO?



4 | ¿QUE TIPO DE ACABADO?



« ¡Una masilla, cuando está, no se la ve. Pero cuando no está, se nota! »

Désiré Jardin

LA MASILLA SIRVE PARA MODIFICAR EL ESTADO DE LAS SUPERFICIES DE PAREDES Y TECHOS EN INTERIOR Y EXTERIOR.

Su función modificadora permite nivelar las irregularidades del soporte. Están disponibles bajo dos formas: polvo o pasta lista al uso.

FUNCIÓN DE LAS MASILLAS

	FUNCIÓN	ESPESOR POR CAPA	SUPERFICIES
TRATAR ANTES DE ENMASILLAR	Tratar las patologías del soporte antes de enmasillar (fisuras, humedad, corrosión...)	Diferentes espesores	Grandes o pequeñas
RELLENAR Y REPARAR	Rellenar y tapar agujeros, rozas y grietas	Polvo: sin limite Pasta: hasta 1 cm	Pequeñas (localmente)
RENOVAR IGUALAR	Nivelar e igualar superficies degradadas e irregulares	< 5 mm	Medianas y grandes
ALISAR	Dar un aspecto perfecto al soporte para mejorar el acabado	< 1 mm (localmente 2 mm)	Medianas y grandes



LAS DIFERENCIAS ENTRE POLVO & PASTA

	POLVO	PASTA
PREPARACIÓN	Dosificación con la proporción indicada en el envase, o bien con consistencia según el tipo de trabajo a realizar.	Listo al uso.
TIEMPO DE UTILIZACIÓN IDEAL	Adaptado a los diferentes tipos de trabajo a realizar.	Sin límite de duración.
TIEMPO PARA EL PINTADO	12 a 24 horas para una masilla tradicional. 3 horas para una masilla de secado rápido.	24 a 48 horas para una masilla tradicional. 30 minutos para una masilla aligerada de secado rápido.
ESPESOR DE APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relleno: sin límite. ➤ Renovación / Nivelado: hasta 5 mm/capa. ➤ Alisado: 1 mm (2 mm localmente). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relleno: hasta 10 mm. ➤ Renovación / Nivelado: hasta 5 mm. ➤ Alisado: hasta 1 mm (2 mm localmente).
MERMA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relleno: no visible ➤ Renovación: no visible ➤ Alisado: no visible 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Relleno: visible ➤ Renovación: un poco visible ➤ Alisado: no visible
LIJABILIDAD FACILIDAD DE ESCULPIDO	Una vez la masilla esté dura se puede recortar o esculpir. Fácilmente lijable una vez que la masilla esté seca*.	Fácilmente lijable una vez la masilla esté seca*.

* Salvo excepciones concretas a revisar en la ficha técnica



3 FORMAS DE ENMASILLAR 3 RENDIMIENTOS MEDIOS*



APLICACIÓN manual

Masillas que responden a las más elevadas exigencias del profesional de la pintura: prestaciones técnicas, calidad de acabado, confort de aplicación y rapidez de pintado.

Entorno a 10 m²/h*



APLICACIÓN PLANEÓ® System

La 1ª solución profesional que combina MASILLA + HERRAMIENTAS: una nueva forma de enmasillar que combina masillas de nueva generación con herramientas profesionales, ligeras, ergonómicas y fáciles de usar.

Entorno a 20 m²/h*



APLICACIÓN mecanizada

Masillas en pasta o en polvo para la aplicación con airless o máquina de tornillo. Adaptada para obras con grandes superficies.

Entorno a 50 m²/h*

*Para un solo pintor, aparte del trabajo de protección de la obra y con una masilla de renovación

SIMPLE Y RÁPIDO, UN DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE ES IMPRESCINDIBLE ANTES DE ENMASILLAR O PINTAR.

Nos permitirá:

- Detectar el tipo de soporte y en que estado se encuentra para asegurarnos que cumple con los requisitos mínimos.
- Determinar las operaciones a realizar para obtener un soporte: **duro, cohesivo, limpio, sano y seco.**

Para:

- **ASEGURAR ACABADOS ÓPTIMOS**
- **PERMITIR UNA BUENA DURABILIDAD DE LOS TRABAJOS**

EL DIAGNÓSTICO DE LOS SOPORTES: ¿PARA QUÉ HACERLO?

EL SOPORTE DEBE ESTAR:

1

DURO

para evitar el riesgo de desprendimiento entre la masilla y el soporte.

2

COHESIVO

para evitar el riesgo de fractura del soporte bajo el efecto del peso y de las tensiones de la masilla.

3

LIMPIO

para permitir la adherencia de la masilla al soporte.

4

SANO

para evitar el deterioro de los acabados decorativos debido a la migración a través del soporte de moho, hongos, eflorescencias, salitre, óxido.

5

SECO

Para evitar el riesgo de formación de ampollas y desprendimientos.

EL DIAGNÓSTICO DE LOS SOPORTES: ¿CÓMO HACERLO?

1

SOPORTE DURO

■ Rayar el soporte con un destornillador (soporte cementoso) o con la uña (soporte base yeso). Si la herramienta penetra fácilmente en el soporte, este se considera como blando y conviene endurecerlo.

LA SOLUCIÓN: utilizar el ENDURECEDOR DE SOPORTES.

SOPORTE PULVERULENTO

■ Pasar la mano sobre el soporte. Si aparecen restos, significa que el soporte es pulverulento y es conveniente endurecerlo.

LA SOLUCIÓN: utilizar el ENDURECEDOR DE SOPORTES.



SOPORTES DUROS
SIN PINTAR



SOPORTES BLANDOS
SIN PINTAR



SOPORTES
NO PULVERULENTOS



SOPORTES
PULVERULENTOS

2

SOPORTE COHESIVO

■ Con ayuda de una herramienta metálica (martillo...), sondear el soporte en diferentes zonas. Un sonido hueco es indicativo de una mala cohesión del soporte.

LA SOLUCIÓN: eliminar las partes mal adheridas.



SOPORTES SIN COHESIÓN

EL DIAGNÓSTICO DE LOS SOPORTES: ¿CÓMO HACERLO?

SOPORTE LIMPIO

Para detectar cualquier resto de manchas (grasa, antiguos residuos de cola, tinta,...):

- > Un examen visual de la superficie
- > Tocar con la palma de la mano.

LA SOLUCIÓN: eliminar los restos raspando, lijando, lavando con detergente.

SOPORTE SANO

Para asegurarse de que los muros no presentan ni moho, ni hongos o cualquier otro microorganismo:

- > Un examen visual de la superficie
- > Tocar con la palma de la mano.

LA SOLUCIÓN: eliminar los depósitos (raspando, lijando, lavando con detergente) además hay que tratar con producto específico (anti-moho, anti-oxidante, fungicida).

SOPORTE SECO

> Verificar el grado de humedad con ayuda de un medidor de humedad. La lectura del mismo permite diagnosticar directamente el soporte.

> Un examen visual pone en evidencia la presencia de ampollas, sinónimo de humedad en el soporte.

LA SOLUCIÓN: utilizar HUMISTOP para todo soporte húmedo que no supure agua o HUMI-BLOCK, para soportes con humedad por capilaridad.

3



SOPORTE
SUCIO SIN PINTURA



SOPORTE
SUCIO PINTADO

4



SOPORTE SANO



SOPORTE NO SANO

5



SOPORTE
HUMEDO SIN PINTURA



SOPORTE
HUMEDO PINTADO



CHRONO®R

MASILLA DE RELLENO Y REPARACIÓN EN TIEMPO RECORD



NUEVO

[PINTADO 3H]




- ▶ **ADHERENCIA EXCEPCIONAL**
- ▶ **PINTADO MUY RÁPIDO**
- ▶ **EXTRA BLANCA**

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:

- Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Todo tipo de pinturas,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra,
- Madera imprimada.

RELLENO




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

* tiempo garantizado para un espesor hasta 1cm

Consumo 1 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este dura al tacto y lijable

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales.
No aplicar directamente pinturas poliuretanos o epoxis al disolvente

Color Blanco

Envases Paquete 1 kg y Sacos de 5 - 15 kg

CHRONO®R

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
CHRONO 1 KG	16	25	DP86482	3178310018088	010119000001	4,80 €
CHRONO 5 KG	4	48	DP86483	3178310014417	010119000005	16,70 €
CHRONO 15 KG	1	60	DP86484	3178310014424	010119000015	43,35 €



CACHET ROJO

MASILLA DE RELLENO EN POLVO



SE PUEDE CLAVAR
Y ATORNILLAR
ENCIMA




- ▶ SIN MERMA
- ▶ EXCELENTE DESLIZAMIENTO
- ▶ EN CAPA FINA NO RAYA
- ▶ LIJADO FÁCIL

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:


- Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Todo tipo de pinturas,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

RELLENO

CACHET ROJO

Consumo	1 kg colma un volumen de 1,1l
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Paquete de 1 kg y Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA DE RELLENO POLVO 1 KG	16	25	DP86485	8435318400037	010512000001	4,75 €
CACHET ROJO 5 KG	4	42	DP86486	3178310180587	010102000005	17,00 €
CACHET ROJO 15 KG	1	60	DP86487	3178310181584	010102000015	45,65 €



RELLENO EN PASTA

MASILLA DE RELLENO LISTA AL USO



RELLENA
HASTA 1CM



- ▶ ACABADO FINO DESPUES DE LIJADO
- ▶ RESULTADO SÓLIDO Y DURADERO
- ▶ FÁCIL DE APLICAR

SOPORTES


Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:

- Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Todo tipo de pinturas,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, bovedillas, ladrillo, piedra.



listo al uso

DILUCIÓN



hasta 1 cm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE
TRABAJO



24 h*

RECUBRIMIENTO

* para un espesor
de 0,5 a 1 cm

Consumo 1,5 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Tubo de 330 g y Bote de 1,5 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA DE RELLENO PASTA 0,330	12	54	DP86488	3178310004630	010506000330	6,30 €
MASILLA RELLENO PASTA 1,5 KG	6	63	DP86489	3178310004616	010506000001	13,10 €

RELLENO

RELLENO EN PASTA



REDLITE®

MASILLA ULTRALIGERA LISTA AL USO



ESPECIAL
TRABAJOS RÁPIDOS

- ▶ **PINTADO RÁPIDO: 30 MINUTOS**
- ▶ **SIN MERMA**
- ▶ **SIN LIJADO**



SOPORTES

Soportes con o sin pintura:

- Yeso , bloque de yeso, placas de yeso,
- Cemento, hormigón, hormigón celular,
- Bloque,
- Ladrillo, piedra,
- Madera imprimada.



listo al uso

DILUCIÓN




sin limite

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE TRABAJO



30 mn* a 2h

RECUBRIMIENTO

* para un espesor de 1 mm

RELLENO

REDLITE®

Consumo	1 kg colma un volumen de 1,1l
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Botes de 1 - 4 L

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
REDLITE 1 LT.	6	72	DP86490	3178311757030	010115000001	15,90 €
REDLITE 4 LTS.	1	90	DP86491	3178311757139	010115000004	44,95 €



MASILLA PLÁSTICA

MASILLA PLÁSTICA PARA RELLENAR Y ALISAR PEQUEÑOS DESPERFECTOS

GRAN PODER DE CUBRIENTE



- ▶ EXTRA BLANCA Y FINA
- ▶ SECADO RÁPIDO
- ▶ MUY FÁCIL DE APLICAR

SOPORTES

Madera imprimada, yeso, escayola o paredes pintada.


SOPORTES

Madera imprimada, yeso, escayola o paredes pintada.



listo al uso

DILUCIÓN




hasta 2 mm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE TRABAJO



6 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,7 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Bote de 400 g

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA PLÁSTICA TOUPRET 400 GR	12	81	DP86492	8435318400563	010114000004	5,65 €

RELLENO

MASILLA PLÁSTICA



RELLENO MADERA

MASILLA DE RELLENO MADERA



LISTO AL USO

NUEVO

- ▶ AGUJEROS Y PEQUEÑAS FISURAS
- ▶ FÁCIL DE PINTAR
- ▶ SE PUEDE ATORNILLAR O CLAVAR
- ▶ COLOR ROBLE CLARO
- ▶ FÁCIL DE LIJAR
- ▶ SIN OLOR



SOPORTES

Todo tipo de soportes de madera y todo tipo de maderas, incluidas las maderas exóticas, corrientes, aglomerados y contrachapados.

 listo al uso	 hasta 1 cm	 sin tiro	 12 h
DILUCIÓN	ESPESOR	TIEMPO DE TRABAJO	RECUBRIMIENTO

Recubrimiento Todo tipo de pinturas, barnices y lasures

Color Color roble claro

Envases Tubo de 330 g

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA DE RELLENO MADERA 0.330	12	54	DP86493	3178310015445	010516000001	4,88 €
MASILLA DE RELLENO MADERA 1,25	6	63	DP86494	3178310018118	010518000001	9,25 €

RELLENO

RELLENO MADERA



MASILLA DE RELLENO POLVO

MASILLA DE RELLENO EN POLVO



PREPARACIÓN
FÁCIL




- ▶ RELLENO DE AGUJEROS Y FISURAS
- ▶ MUY FÁCIL DE LIJAR
- ▶ BLANCO


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Cemento,
- Hormigón, hormigón celular,
- Bloque, ladrillo, piedra.




DILUCIÓN




hasta 10 cm

ESPESOR



1 h

TIEMPO DE TRABAJO



12-24 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,1 kg de polvo colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA RELLENO ÓPTIMA 5 KG	4	42	DP86495	8431168003206	010116000005	9,95 €
MASILLA RELLENO ÓPTIMA 15 KG	1	66	DP86496	8431168003190	010116000015	24,60 €

RELLENO

MASILLA DE RELLENO POLVO



ESCAYOLA

ESCAYOLA DE PARÍS EXTRAFINA



[EXTRA FINA]




- ▶ TIRO RÁPIDO
- ▶ MUY FINA
- ▶ RELLENA GRANDES VOLÚMENES

SOPORTES

- Yeso, bloques de yeso, placas de yeso,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, bloque, ladrillo, piedra.


RELLENO



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo	1 kg colma un volumen de 1,2l
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Paquete de 1 kg y Saco de 4 kg

ESCAYOLA

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
ESCAYOLA 1 KG	16	88	DP86497	8435318400051	010502000001	3,20 €
ESCAYOLA 4 KG	4	48	DP86498	8435318400068	010502000004	8,15 €



CACHET BLANC

MASILLA DE RENOVACIÓN Y ALISADO MUY RÁPIDOS



2 EN 1
RENOVACIÓN
Y ALISADO




- ▶ SIGUIENTE CAPA RÁPIDA: 2H30
- ▶ EXCELENTE DESLIZAMIENTO
- ▶ ACABADOS LISOS Y COMPACTOS


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados, gotelé plastificado,
- Todo tipo de masillas,
- Cemento, hormigón, hormigón celular, tirolesa.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo	1 kg/m ² /mn
Siguiente capa	2h30 aproximadamente
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Saco de 5 kg y Saco de 15 kg (Super Renovación)

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
CACHET BLANC DOS EN UNO 15 KG.	1	60	DP86499	3178310221501	010113000015	45,99 €

RENOVACIÓN

CACHET BLANC



RENOVACIÓN

3 EN 1

3 EN 1

MASILLA DE RENOVACIÓN POLIVALENTE 3 EN 1



APLICACIÓN
EXCELENTE




- ▶ RELLENOS PUNTUALES,
- ▶ RENOVACIÓN Y ALISADO
- ▶ MUY FÁCIL DE LIJAR
- ▶ GRANDES ESPESORES
- ▶ ADHIERE SOBRE PINTURA INCLUSO SATINADA


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Gotelé plastificado,
- Cemento, hormigón, hormigón celular.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo

1 kg/m²/mm

Siguiente capa

4h30-5h aproximadamente

Recubrimiento

Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color

Blanco

Envases

Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
POLIVALENTE 3-1 15KG GAMA TOP CALIDAD	1	60	DP86500	8435318400426	010809000015	36,54 €



MASILLA DE RENOVACIÓN RÁPIDA

MASILLA DE RENOVACIÓN RÁPIDA EN POLVO INTERIOR



PARA TRABAJOS RÁPIDOS




- ▶ PARA RENOVAR Y NIVELAR SOPORTES DE INTERIOR
- ▶ HASTA 5 MM DE ESPESOR
- ▶ 5 HORAS = 2º CAPA

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Gotelé plastificado,
- Cemento, hormigón, hormigón celular.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo	1,1kg/m ² /mn
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Saco de 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA RENOVACION 4H GAMA ÓPTIMA 15KG	1	66	DP86504	8435318400518	011101030015	19,90 €

RENOVACIÓN

MASILLA DE RENOVACIÓN RÁPIDA



MASILLA DE RENOVACIÓN 12 H

MASILLA DE RENOVACIÓN




PERMITE AMPLIO
TIEMPO DE
TRABAJO

- ▶ PARA RENOVAR Y NIVELAR SOPORTES DE INTERIOR
- ▶ HASTA 5 MM DE ESPESOR/CAPA
- ▶ SECO EN 24 HORAS POR MM ESPESOR


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Gotelé plastificado,
- Cemento, hormigón, hormigón celular.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,2 kg/m²/mm

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA RENOVACION 12H GAMA ÓPTIMA 15KG	1	66	DP86503	8435318400525	011101010015	19,08 €

RENOVACIÓN

MASILLA DE RENOVACIÓN
12H



MASILLA CUBREGOTELÉ

MASILLA PARA CUBRIR GOTELÉ



ESPECIAL OBRA




- ▶ **ESPECIAL OBRA**
- ▶ **HASTA 5 MM POR CAPA**
- ▶ **LIJADO MUY FÁCIL**


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Gotelé plastificado,
- Cemento, hormigón, hormigón celular.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo	1,2 kg/m ² /mm
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Saco de 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA CUBREGOTELE GAMA ÓPTIMA 15KG	1	66	DP86505	8435318400549	011101020015	18,91 €

RENOVACIÓN

MASILLA CUBREGOTELÉ



AIRSPRAY®2 EN 1

MASILLA DE RENOVACIÓN Y ALISADO LISTA AL USO



**2 EN 1
ESPECIAL
AIRLESS**



**GRAN CAPACIDAD DE RELLENO
FÁCIL DE LIJAR
EXCELENTE APLICACIÓN MANUAL**

SOPORTES


Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Gotele plastificado, fibra de vidrio estructurada,
- Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Todo tipo de masillas,
- Cemento, hormigón vibrado, hormigón celular,
- Morteros a la cal.



listo al uso

DILUCIÓN



hasta 5 mm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE
TRABAJO



24-48 h

RECUBRIMIENTO

RENOVACIÓN

AIRSPRAY®2 EN 1

Consumo	1,7 kg/m ² /mm
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Bidón de 25 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
AIR-SPRAY 25 KG.	1	33	DP86501	3178310210314	010806000025	68,78 €



MASILLA DE RENOVACIÓN PASTA



MASILLA DE RENOVACIÓN LISTA AL USO

PARA GRANDES OBRAS



- MANUAL Y PROYECTABLE
- RENOVACIÓN Y ALISADO

SOPORTES


Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Gotelé plastificado,
- Cemento, hormigón, hormigón celular.



listo al uso

DILUCIÓN



hasta 3 mm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE TRABAJO



24-48 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,5kg/m²/mn

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Bidón de 20 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
M.RENOVAC.PASTA GAMA ÓPTIMA 20K	1	22	DP86507	8431168003251	011002030020	39,90 €

RENOVACIÓN

MASILLA DE RENOVACIÓN PASTA

MASILLA DE RENOVACIÓN AIRLESS



MASILLA DE RENOVACION PROYECTABLE

MANUAL Y PROYECTABLE





- ▶ PARA RENOVAR Y NIVELAR
- ▶ SIN TIRO
- ▶ GRAN CAPACIDAD DE RELLENO
- ▶ FÁCIL DE LIJAR

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Gotelé plastificado,
- Cemento, hormigón, hormigón celular.

 DILUCIÓN (50%)	 ESPESOR hasta 5 mm	 TIEMPO DE TRABAJO mas de 72h	 RECUBRIMIENTO 24-48 h
--	--	--	---

Consumo	1,2 kg/m ² /mn
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Saco de 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA DE RENOVACION AIRLESS 15 KG.	1	66	DP86502	8435318400556	011101040015	20,95 €

RENOVACIÓN

MASILLA DE RENOVACIÓN AIRLESS





MASILLA DE RENOVACIÓN 2H ULTRA RÁPIDA



PARA CUBRIR GOTELÉ, PICADOS
Y NIVELAR SUPERFICIES

**ESPECIAL
CANARIAS**




- ▶ TIEMPO DE TRABAJO 2H
- ▶ LIJADO FÁCIL


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Gotelé plastificado,
- Cemento, hormigón, hormigón celular.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1 kg de polvo /m²/mm. de espesor

Siguiente capa 3 h.

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Saco de 15 kg.

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA DE RENOVACIÓN 2H ULTRA RÁPIDA 15KG	1	66	DP86565	8435318400570	190101000015	18,95 €

RENOVACIÓN

MASILLA DE RENOVACIÓN
2H ULTRA RÁPIDA

KIT DE HERRAMIENTAS PARA CUBRIR GOTELÉ Y AZULEJO

PARA USAR CON LA MASILLA DE RENOVACIÓN PASTA Y MASILLA CUBREAZULEJO TOUPRET

Facilitan la aplicación a personas que desconocen el uso de las espátulas y la llana para alisar de pintor.



Rodillo de FIBRA de pelo medio de entre 11 y 15 cm. de ancho.

(No se incluye en el Kit)



Alisador RAYADO



Alisador LISO



MODO DE PROCEDER MANUAL DE USO DEL KIT HERRAMIENTA SOBRE GOTELÉ



1 CARGAR la masilla

con un **rodillo** de fibra de pelo medio de entre 11 y 15 cm.



2 IGUALAR en fresco la masilla

con el **alisador rayado** negro. Éste reparte e iguala la carga de pasta rayando y borrando las marca del rodillo.



3 ALISAR con el alisador

violeta de hoja lisa alisando la masilla y borrando las estrias.

Para siguientes capas debe estar seca la anterior. Rascar los defectos con espátula

DESCRIPCIÓN	UDS. / CAJA	CAJAS / PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
KIT DE HERRAMIENTAS CUBREGOTELÉ	1		DP86506	8435318400273	010515000000	24,26 €

LA PRIMERA SOLUCIÓN PROFESIONAL MASILLA + HERRAMIENTAS,
PARA ENLUCIR SOPORTES DE MEDIANA Y GRAN SUPERFICIE.
IDEAL SOBRE SOPORTES IRREGULARES O TEXTURADOS.

PLANEÓ® SYSTEM UNA SOLUCIÓN ÚNICA MASILLA + HERRAMIENTAS PATENTADAS



1 | ¿ EN QUE TIPO DE OBRA ?



ideal sobre
antiguo gotele
plastificado



ideal sobre
fibra de vidrio
estructurada
pintada



ideal sobre
texturas no
deseadas



ideal sobre
antiguos
yesos



ideal sobre
muros
irregulares



ideal sobre
antiguas
masillas
decorativas

ENLUCIDO EN MEDIANAS Y GRANDES SUPERFICIES



2 | ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS?

RENDIMIENTO dos veces más rápido

COMODIDAD DE APLICACIÓN más fácil, menor fatiga

MÁS RENTABLE 2 veces más rápido, doble beneficio

ÚNICA una solución profesional patentada

3 | ¿CÓMO FUNCIONA?

APLICAR

cargando la masilla en el soporte con el rodillo liso, este descarga el 100% del producto.

IGUALAR

con el alisador de hoja estriada.

Para igualar la carga de masilla aplicada a rodillo. Reparte uniformemente el volumen necesario sin quitar material.



ALISAR

alisador de hoja lisa (flexible o rígida) para obtener un aspecto más plano (rígida) o más fino (flexible).

PÉRTIGA TELESCÓPICA

posición normal : 1,40 m.

extendido totalmente hasta 2,40 m.



PLANEADO® RENOVACIÓN

MASILLA DE RENOVACIÓN NUEVA TECNOLOGÍA



APLICACIÓN
RÁPIDA Y MUY
FÁCIL




- ▶ CUBRICIÓN EXTREMA
- ▶ MERMA INEXISTENTE
- ▶ SIGUIENTE CAPA MUY RÁPIDA : 3H
- ▶ 1^{ER} SISTEMA MASILLA + HERRAMIENTAS


SOPORTES

Soportes con o sin pintura, irregulares o con relieve:


- Tirolesa, gotelé, fibra de vidrio,
- Placas de yeso, yeso, bloque de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Enlucidos tradicionales de preparación de fondos,
- Hormigón y hormigón celular.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,05 kg/m²/mm

Siguiente capa 5 h

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Saco de 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
PLANEADO RENOVACION 15 KG	1	60	DP86508	8435318400297	010118000015	31,70 €

PLANEAO® CUBREGOTELÉ

MASILLA PARA CUBRIR GOTELÉ NUEVA TECNOLOGIA



**FÁCIL
DE APLICAR**




- ▶ **NIVELA CON UNA ÚNICA PASADA**
- ▶ **FÁCIL PREPARACIÓN: SIN GRUMOS**
- ▶ **CALIDAD DE ACABADO ASEGURADA**
- ▶ **1^{ER} SISTEMA MASILLA + HERRAMIENTAS**

SOPORTES

Soportes con o sin pintura, irregulares o con relieve:


- Tirolesa, gotelé, fibra de vidrio,
- Placas de yeso, yeso, bloque de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Enlucidos tradicionales de preparación de fondos,
- Hormigón y hormigón celular.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,05 kg/m²/mn

Siguiente capa 5 h

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Saco de 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
PLANEAO CUBREGOTELÉ 15 KG	1	60	DP86509	8435318400303	010118000115	31,50 €

HERRAMIENTAS PLANEО® SYSTEM

APPLICATION
PLANEО
SYSTEM



RENOVACIÓN

HERRAMIENTAS
PLANEО® SYSTEM



RODILLO LISO



HOJA ESTRIADA
2 medidas : 250 y 350 mm



HOJA LISA (FLEXIBLE O RÍGIDA)
3 medidas : 250, 350 y 500 mm



HOJA LISA RÍGIDA
3 medidas : 250, 350 y 500 mm



PERTIGA TELESCÓPICA
extendido totalmente hasta 2,40 m

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MANGO RODILLO LISO	1	-	DP86510	3178310001646	010118000003	13,35 €
RECARGA DE RODILLO LISO	1	-	DP86511	3178310001653	010118000004	21,15 €
ALISADOR DE 250MM	1	-	DP86512	3178319600406	010118000005	55,30 €
ALISADOR DE 350MM	1	-	DP86513	3178319600307	010118000001	59,30 €
ALISADOR DE 500MM	1	-	DP86514	3178319600505	010118000002	74,20 €
RECARGA LAMAS DE 250mm	1	-	DP86515	3178319600802	010118000007	31,10 €
RECARGA LAMAS DE 350mm	1	-	DP86516	3178319600703	010118000008	32,70 €
RECARGA LAMAS DE 500mm	1	-	DP86517	3178319600604	010118000009	36,60 €
PERTIGA/PERCHA PLANEО SYSTEM ORIENTABLE	1	-	DP86518	3178319601304	010118000006	82,70 €

**SOPORTES TEXTURADOS,
INCLUSO CON GRANDES
RELIEVES.**

PRUEBE PLANEÓ® SYSTEM



PLANEÓ® SYSTEM



una solución única masilla + herramientas patentadas



APLICAR



IGUALAR




ALISAR



ideal
antigua gotele
plastificada



ideal
fibra de vidrio
estructurado



ideal
tirolesa
(crépi grueso)



ideal
antiguos
yesos



ideal
muros
irregulares



ideal
antiguas
masillas
decorativas



LAS MASILLAS PREFERIDAS POR LOS PROFESIONALES



MASILLA STANDARD

MASILLA DE EMPLASTECIDO Y ALISADO



APLICACIÓN MUY FÁCIL




- ▶ ADHERENCIA SOBRE FONDOS PINTADOS
- ▶ EXTRA BLANCA Y FINA
- ▶ FÁCIL DE LIJAR


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, placas de yeso, placas de cartón yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Cemento, hormigón, ladrillo y hormigón celular.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

* Localmente

Consumo	1,2kg/m ² /mn
Siguiente capa	En cuanto la masilla este seca
Recubrimiento	Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales
Color	Blanco
Envases	Paquete de 1 kg y Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA STANDARD GAMA TOP CALIDAD 1KG	16	25	DP86519	8435318400013	010511000001	3,92 €
MASILLA STANDARD GAMA TOP CALIDAD 5KG	4	48	DP86520	8435318400020	010511000005	14,72 €
TOUPRET STANDARD 15KG GAMA TOP CALIDAD	1	60	DP86521	8431168000465	010120000015	37,93 €

ALISADO / TERMINACIÓN

MASILLA STANDARD



MASILLA STANDARD

MASILLA STANDARD EN POLVO INTERIOR



BLANCA Y FÁCIL LIJADO




- ▶ PARA MEJORAR LOS ACABADOS
- ▶ ANTES DE PINTAR
- ▶ ELIMINAR IMPERFECCIONES
- ▶ HASTA 2 MM


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, placas de yeso, placas de cartón yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Cemento, hormigón, ladrillo y hormigón celular.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,2kg/m²/mm

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS. /CAJA	CAJAS /PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA STANDARD GAMA ÓPTIMA 5KG	4	42	DP86522	8435318400433	011102010005	10,97 €
MASILLA STANDARD GAMA ÓPTIMA 15KG	1	60	DP86523	8435318400440	011102010015	19,40 €



MASILLA DE ALISADO

MASILLA DE ALISADO



ESPECIAL OBRA




ALISADO / TERMINACIÓN

- ▶ **BLANCA Y FINA**
- ▶ **TIEMPO DE TRABAJO MUY AMPLIO**
- ▶ **FACIL DE LIJAR**


SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Yeso, placas de yeso, placas de cartón yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Cemento, hormigón, ladrillo y hormigón celular.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,2kg/m²/mm

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Saco de 15 kg

MASILLA DE ALISADO

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA ALISADO GAMA ÓPTIMA 15KG	1	60	DP86524	8435318400457	011102020015	19,40 €



MASILLA STANDARD PASTA

MASILLA STANDARD LISTO AL USO



**[FINA Y FÁCIL
DE LIJAR]**



**NIVELA Y ALISA SUPERFICIES
ANTES DE SER PINTADAS**

SOPORTES


Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Cemento, hormigón, hormigón celular,
- Madera imprimada.



listo al uso

DILUCIÓN




hasta 2 mm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE
TRABAJO



24 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,5kg/m²/mm

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Bote de 400 g y Botes de 1 - 5 kg

DESCRIPCIÓN	UDS. /CAJA	CAJAS / PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA STANDARD PASTA ÓPTIMA 400 GR	18	45	DP86525	8435318400365	011003030004	3,25 €
MASILLA STANDARD PASTA GAMA ÓPTIMA 1KG	12	45	DP86526	8431168003268	011003030001	4,60 €
MASILLA STANDARD PASTA GAMA ÓPTIMA 5KG	1	30	DP86527	8431168003275	011003030005	18,69 €

RENOVACIÓN

MASILLA STANDARD PASTA



MASILLA DE RELLENO MÁGICO

RELLENA AGUJEROS Y GRIETAS DE TODOS LOS TAMAÑOS

INCLUYE
ESPÁTULA
DE APLICACIÓN
DENTRO DEL
ENVASE




SOPORTES

En paredes y techos de interior sobre:

- Yeso, placas de yeso,
- Hormigón, hormigón celular, cemento y ladrillo,
- Piedra,
- Superficies pintadas




listo al uso
DILUCIÓN



Sin límite
ESPESOR



Sin tiro
TIEMPO DE TRABAJO



30m.* a 2h.
RECUBRIMIENTO

*para un espesor de 1mm.

Consumo 1L colma 1,1L

Siguiente capa En cuanto la masilla esté seca.

Recubrimiento Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color Blanco

Envases Bote de 800 ml

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA DE RELLENO MÁGICA 800 ML	6	72	DP86574	3178310018095	10519000800	16,35 €

RELLENO

MASILLA RELLENO MÁGICO



MASILLA DE RELLENO EXTRA ALIGERADA

LISTO PARA PINTAR 2 H



- ▶ PARA RELLENAR AGUJEROS Y FISURAS DE CUALQUIER TAMAÑO
- ▶ SECADO ULTRA RÁPIDO
- ▶ FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR

SOPORTES

En paredes y techos de interior sobre:

- Yeso, placas de yeso,
- Hormigón, hormigón celular, cemento y ladrillo,
- Piedra,
- Superficies pintadas.



listo al uso

DILUCIÓN



Sin límite

ESPESOR



Sin tiro

TIEMPO DE TRABAJO



2 h

RECUBRIMIENTO

Consumo

1L colma 1,1L

Siguiente capa

En cuanto la masilla esté seca.

Recubrimiento

Todo tipo de masilla, pintura o revestimientos murales

Color

Blanco

Envases

Bote de 1l. / Tubo de 200 ml.

RELLENO

MASILLA DE RELLENO EXTRA ALIGERADA

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA RELLENO EXTRA ALIGERADA 200 ML	12	54	DP86575	3178310013700	10519000200	9,90 €
MASILLA RELLENO EXTRA ALIGERADA 1 L	6	72	DP86576	3178310013632	10519000001	14,15 €

LAS SOLUCIONES PARA EL EXTERIOR



www.toupret.es

TOUPRET®

LAS MASILLAS PREFERIDAS POR LOS PROFESIONALES



MUR EX®

MASILLA DE RELLENO Y REPARACIÓN



EL MEJOR PRODUCTO EN SU CATEGORÍA EN EL MERCADO ESPAÑOL




- ▶ ENDURECIDO RÁPIDO 30 MIN
- ▶ ADHERENCIA INCLUSO SOBRE
- ▶ SOPORTES NO POROSOS
- ▶ GRAN RESISTENCIA A GOLPES

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pintura:

- Yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Cemento, hormigón, bloque, ladrillo, piedra,
- Gresite, cerámica.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1 kg colma un volumen de 1l

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla o pintura de exterior: orgánicas y minerales en capa fina, RPE, RPS y revestimientos de impermeabilidad. No recubrir directamente con pintura poliuretano ni epoxi al disolvente.

Color Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

EXTERIOR

MUR EX®

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MUREX 5 KG	1	48	DP86528	3178310015469	010201000005	50,25 €
MUREX 15 KG	1	60	DP86529	3178310259122	010201000015	121,96 €



FIBAREX®

MASILLA DE RELLENO Y REPARACIÓN FIBRADA DE EXTERIOR



[RICA EN FIBRAS]




- ▶ **ENDURECIDO RÁPIDO 30 MIN**
- ▶ **CON FIBRAS**
- ▶ **ADHERENCIA EXCEPCIONAL**
- ▶ **SE PUEDE LIJAR**

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados con o sin pintura:

- Yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Hormigón, hormigón celular,
- Cemento, bloque, ladrillo, piedra,
- Gresite, cerámica.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo

1,1kg/m²/mm

Siguiente capa

En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento

Todo tipo de masillas de exterior y de pinturas: orgánicas y minerales en capa fina, RPE, RSE y revestimientos de impermeabilidad.
No recubrir directamente con pintura de poliuretano ni epoxi base

Color

Blanco

Envases

Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
FIBAREX 5 KG	4	48	DP86530	3178310015315	010214000005	33,68 €
FIBAREX 15 KG	1	60	DP86531	3178312510207	010214000015	90,30 €

EXTERIOR

FIBAREX®



MASILLA SUPER REPARACIÓN



PARA RELLENAR Y REPARAR CUALQUIER SUPERFICIE EN TIEMPO RECORD

NUEVO

SECO EN 3 HORAS




- ▶ **ADHERENCIA SOBRE TODOS LOS SOPORTES**
- ▶ **RELLENA, REPARA, PEGA, SELLA**

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados con o sin pintura:

- Yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Hormigón, hormigón celular,
- Cemento, bloque, ladrillo, piedra,
- Gresite, cerámica.



DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,1kg/m²/mn

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de masilla o pintura de exterior: orgánicas y minerales en capa fina RPE, RPS y revestimientos de impermeabilidad. No recubrir directamente con pintura poliuretano ni epoxi al disolvente.

Color Blanco

Envases Paquete de 1 kg

EXTERIOR

MASILLA SUPER REPARACIÓN

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA SUPER REPARACION 1 KG	8	50	DP86532	3178310004654	010507000001	10,75 €



TOUPRELITH® F

MASILLA DE REPARACIÓN SOBRE MAMPOSTERÍA



APLICACIÓN INCLUSO
EN SOPORTES
HÚMEDOS




- ▶ ENDURECIMIENTO RÁPIDO 30 MIN
- ▶ REPARACIÓN SIN ENCOFRADO
- ▶ COMPATIBLE CON SOPORTES HÚMEDOS

SOPORTES

Mampostería sin pintar:

- Cemento, hormigón,
- Bloque,
- Ladrillo.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE
TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo

1,2kg/m²/mn

Siguiente capa

En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento

Mampostería sin pintar:
• Cemento, hormigón • Bloque
• Ladrillo • Piedra.

Color

Gris

Envases

Paquete de 1,5 kg Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA REPARACIÓN 1,5 KG	8	25	DP86533	3178310269015	010514000001	9,48 €
TOUPRELITH F 5 KG	4	48	DP86534	3178310012642	010202000005	25,25 €
TOUPRELITH F 15 KG	1	60	DP86535	3178310001363	010202000015	63,20 €

EXTERIOR

TOUPRELITH® F



MASILLA FIBRADA

MASILLA POLIVALENTE



**HASTA
1 CM/CAPA**

- ▶ RELLENO Y NIVELADO
- ▶ FACIL DE LIJAR
- ▶ SIN MERMA
- ▶ MASILLA EN BASE ACUOSA
NON FASE
- ▶ MORTEROS



SOPORTES


Soporte con o sin pintura:

- Yeso, Bloque de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Hormigón, hormigón celular,
- Cemento, bloque, ladrillo, piedras,
- Maderas imprimadas.



listo al uso

DILUCIÓN



hasta 1 cm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE
TRABAJO



24-48 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,7 kg colma un volumen de 1l

Recubrimiento Todo tipo de masillas y pinturas orgánicas y minerales en capa fina, revestimientos plásticos espesos y revestimientos impermeables

Color Blanco

Envases Botes de 1,25 - 4 kg

MASILLA FIBRADA

EXTERIOR

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA FIBRADA TUBO 330 ML	12	54	DP86536	3178310018101	010215000033	4,90 €
MASILLA FIBRADA EXT 1,25 KG	6	60	DP86537	3178310011188	010215000001	8,14 €
MASILLA FIBRADA EXT 4 KG	1	120	DP86538	3178310011195	010215000004	25,25 €



REPEX®

MASILLA POLIVALENTE



PINTADO RÁPIDO

- ▶ ENDURECIDO RÁPIDO 30 MIN
- ▶ REPARACIÓN DE AGUJEROS Y FISURAS
- ▶ BLANCO
- ▶ ADHIERE SOBRE SOPORTES PINTADOS




EXTERIOR

SOPORTES SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:

- Yeso, antiguos fondos pintados,
- Cemento, hormigón, bloques de cemento, ladrillo, piedras.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,5kg/m²/mn

Recubrimiento Todo tipo de masillas de exterior y pinturas: orgánicas y minerales en capas finas, RPE, RSE y revestimientos de impermeabilidad. No recubrir directamente con pintura poliuretano y epoxi al disolvente

Color Blanco

Envases Sacos de 5 - 15 kg

REPEX®

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
MASILLA EXTERIOR REPEX 5KG	4	48	DP86539	3178310009321	010117000005	27,75 €
MASILLA EXTERIOR REPEX 15KG	1	60	DP86540	3178310009338	010117000015	71,40 €



MASILLA EXTERIOR

MASILLA DE REPARACIÓN EXTERIOR



BÁSICA




- ▶ REPARACIÓN DE SOPORTES EN EXTERIOR
- ▶ FÁCIL DE APLICAR
- ▶ HASTA 5 MM/CAPA

SOPORTES

Soportes nuevos o renovados, con o sin pinturas:


- Antiguas pinturas absorbentes,
- Cemento, hormigón, bloques de cemento, ladrillo, piedras.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

Consumo 1,5kg/m²/mm

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Soportes con o sin pintura:
• Cemento, hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra

Color Blanco

Envases Paquete de 1 kg y Sacos de 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
M. REPARACION EXTERIOR 1KG GAMA OPTIMA	20	33	DP86541	8435318400464	011104010001	4,14 €
M.REPARACION EXTERIOR 5KG GAMA OPTIMA	1	48	DP86542	8435318400471	011104010005	16,65 €
M. REPARACION EXTERIOR 15KG GAMA OPTIMA	1	66	DP86543	8435318400488	011104010015	36,21 €

EXTERIOR

MASILLA EXTERIOR

LAS SOLUCIONES ESPECIALIZADAS PARA LA RENOVACIÓN



www.toupret.es

TOUPRET®

LAS MASILLAS PREFERIDAS POR LOS PROFESIONALES



SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

ENDURECEDOR DE FONDOS

ENDURECEDOR DE FONDOS

ENDURECEDOR DE SOPORTES



ASEGURA LA ADHERENCIA DE LAS MASILLAS Y PINTURAS



- ▶ MUY PENETRANTE
- ▶ FIJA Y ENDURECE LAS SUPERFICIES
- ▶ DEJA RESPIRAR EL SOPORTE

SOPORTES


Soposte blando, polvoriento y harinoso siempre que sea absorbente y este seco:

- Placas de escayola, bloques de yeso,
- Morteros de cal,
- Cemento,
- Ladrillo,
- Cal,
- Tirollesa,
- Etc.



listo al uso

DILUCIÓN



24 h

RECUBRIMIENTO

Consumo	8m ² /L
Recubrimiento	Todo tipo de masillas, pinturas y revestimientos murales
Color	Blanco - Se vuelve incoloro cuando seca
Envases	Botes de 1 - 5 L

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
ENDURECEDOR DE FONDOS 1 L	4	66	DP86544	3178310014363	010301000001	25,80 €
ENDURECEDOR DE FONDOS 5 L	4	32	DP86545	3178310014387	010301000005	94,75 €



SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

HUMISTOP

TRATAMIENTO DE SOPORTES ANTES DE ENMASILLAR



CREA UN EFECTO BARRERA CONTRA EL PASO DE LA HUMEDAD

- ▶ BLOQUEA LA HUMEDAD
- ▶ DEJA RESPIRAR EL SOPORTE
- ▶ ELASTICO Y MUY BLANCO



SOPORTES


Soporte húmedo que no supure agua:

- Antiguos soportes pintados,
- Cemento,
- Ladrillo,
- Piedra,
- Etc.



listo al uso

DILUCIÓN



24 h

RECUBRIMIENTO

Consumo	3 m ² /l para 2 pasadas aproximadamente
Siguiente capa	8 h
Recubrimiento	Se puede recubrir por cualquier tipo de masillas, pinturas o revestimientos murales.
Color	Blanco
Envases	Botes de 1 - 5 kg

HUMISTOP

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
HUMI-STOP 1 L	6	96	DP86546	3178310014325	010302000001	19,25 €
HUMI-STOP 5 L	4	24	DP86547	3178310400500	010302000005	81,25 €



SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

HUMI-BLOCK

HUMI-BLOCK

MASILLA PARA EL TRATAMIENTO DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD



SOLUCIONA DEFINITIVAMENTE LOS PROBLEMAS ESTÉTICOS DE HUMEDAD




- ▶ BLOQUEA LA HUMEDAD
- ▶ DEJA TRANSPIRAR EL SOPORTE
- ▶ SÚPER RESISTENTE

SOPORTES

Soportes de mampostería sin pintura, seca o húmeda que no supure agua, tanto en interior como en exterior.

- Cemento, hormigón,
- Bloque, ladrillo, piedra.


Los soportes tratados deben decaparse hasta la mampostería.




DILUCIÓN



ESPESOR



TIEMPO DE TRABAJO



RECUBRIMIENTO

* Para espátula de enmasillar
**Para brocha ancha
***Para igualar: 2 mm mínimo, hasta 5 mm
Para rellenar: hasta 1 cm localmente

Consumo Con consistencia de masilla: 1,5 kg/m²/mm de espesor
Con consistencia para brochar: 1,4 kg/m²/mm de espesor

Siguiente capa En cuanto la masilla este seca

Recubrimiento Todo tipo de pintura o sistema (masilla+ pintura) permitiendo conservar su efecto transpirable permitiendo los intercambios gaseosos (Clasificación mínimo V2 según la norma NF EN). Excluir todos los acabado que bloquee el soporte incluido revestimientos pegados

Color Blanco cremoso

Envases Sacos de 6 - 20 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
HUMIBLOCK 6 KG	4	40	DP86548	317831000984	010305000006	29,85 €
HUMIBLOCK 20 KG	1	48	DP86549	317831000960	010305000020	79,90 €



SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

TX® 140

TX® 140

MASILLA DE RENOVACIÓN MULTIUSOS



ESPECIAL SUPERFICIES FLEXIBLES Y ALICATADAS

- ▶ EXCELENTE ADHERENCIA EN TODO TIPO DE SUPERFICIES
- ▶ FÁCIL DE APLICAR Y LIJAR
- ▶ CONSERVA LA FLEXIBILIDAD DESPUÉS DE SECAR
- ▶ USO INTERIOR/EXTERIOR



SOPORTES


Soporte con o sin pintura:

- Azulejo, cerámica, gresite,
- Poliestireno, corcho,
- Yeso, bloque de yeso, placas de escayola,
- Antiguos fondos pintados, madera pintada,
- Toda masilla tradicional de preparación de fondos,
- Hormigón, hormigón celular,
- Cemento, bloque, ladrillo, piedra.



listo al uso

DILUCIÓN




hasta 4 mm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE TRABAJO



24-48 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,6kg/m²/mm

Recubrimiento Todo tipo de pinturas de exterior y de interior, (menos minerales) y revestimientos murales (consúltenos)

Color Blanco cremoso (blanco al secar)

Envases Botes de 1,5 - 5 - 15 kg

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
TX 140 2EN1 330ML	12	54	DP86550	3178310015346	010216000330	5,30 €
TX 140 2EN1 1.5 KG	6	63	DP86551	3178310015384	010216000001	8,20 €
TX 140 2EN1 5 KG	1	120	DP86552	3178310012567	010216000005	27,90 €
TX 140 2EN1 15 KG	1	44	DP86553	3178310012574	010216000015	56,90 €



MASILLA CUBRE AZULEJOS COCINAS Y BAÑOS



MASILLA CUBRE AZULEJOS DE RELLENO, RENOVACIÓN Y ALISADO

RESISTENTE A HABITACIONES EXPUESTAS A HUMEDAD

- ▶ ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD
- ▶ HASTA 4MM POR CAPA
- ▶ GRAN ADHERENCIA INCLUSO SOBRE AZULEJO



SOPORTES


Soporte con o sin pintura:

- Azulejo, cerámica, gresite,
- Poliestireno, corcho,
- Yeso, bloque de yeso, placas de escayola,
- Antiguos fondos pintados, madera pintada,
- Toda masilla tradicional de preparación de fondos,
- Hormigón, hormigón celular,
- Cemento, bloque, ladrillo, piedra.



listo al uso

DILUCIÓN




hasta 4 mm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE TRABAJO



24-48 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,6kg/m²/mm

Recubrimiento Todo tipo de pinturas de exterior y de interior, (menos minerales) y revestimientos murales (consúltenos)

Color Blanco cremoso (blanco al secar)

Envases Botes de 1 - 4 kg + herramientas

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
M. CUBRE AZULEJOS COCINAS Y BAÑOS 1 KG.	6	80	DP86554	3178310012208	010217000001	8,20 €
M. CUBRE AZULEJOS COCINAS Y BAÑOS 4 KG.	1	120	DP86555	3178310012215	010217000004	24,95 €

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

MASILLA CUBRE AZULEJOS COCINAS Y BAÑOS



SOLUCIONES ESPECIALIZADAS

FIBACRYL®

MASILLA CON FIBRAS PARA EL TRATAMIENTO DE GRIETAS



APLICABLE EN INTERIOR Y EXTERIOR



- ▶ FLEXIBLE DESPUES DE SECADO
- ▶ RICA EN MICRO-FIBRAS
- ▶ HASTA 10 MM /CAPA

SOPORTES


Soportes con o sin pinturas:

- Yeso, bloque de yeso, placas de yeso,
- Antiguos fondos pintados,
- Hormigón, hormigón celular,
- Cemento, bloque, ladrillo, piedra,
- Madera imprimada.



listo al uso

DILUCIÓN




hasta 1 cm

ESPESOR



sin tiro

TIEMPO DE TRABAJO



24-48 h

RECUBRIMIENTO

Consumo 1,4 kg colma un volumen de 1l

Recubrimiento Todo tipo de masillas y pinturas: orgánicas y minerales en capa en capa fina, RPE y revestimientos de impermeabilidad

Color Blanco

Envases Cartucho de 310 ml y Botes de 1 - 5 kg

FIBACRYL®

DESCRIPCIÓN	UDS./CAJA	CAJAS/PALET	CÓDIGO AAB	CÓDIGO EAN	CÓDIGO TOUPRET	PRECIO VENTA
FIBACRYL CARTUCHO 310 ML	12	64	DP86556	3178310003893	010212000310	12,25 €
FIBACRYL 1 KG.	6	63	DP86557	3178312527038	010212000001	16,90 €
FIBACRYL 5 KG.	1	90	DP86558	3178312527137	010212000005	74,50 €



LOS SERVICIOS LE ACOMPAÑAMOS SIEMPRE

FORMACIÓN & ASISTENCIA EN INICIO DE OBRA

Nuestro equipo técnico y de formación le permitirá desarrollar la habilidad para su aplicación, consúltenos.

Nuestras formaciones son siempre muy dinámicas haciendo que la toma de habilidad para su aplicación sea rápida y permita mejorar la eficacia y terminación de sus trabajos.

Estamos disponibles adaptándonos a sus necesidades para impartir formación bien directamente en su empresa, o a pie de obra.

ENCUENTROS “PRO “ EN LA REGIÓN

Las reuniones profesionales TOUPRET son la oportunidad de encontrarnos en su distribuidor para una demostración de producto, o el descubrimiento de una novedad desde su técnica a su aplicación.

Animadas por los equipos de TOUPRET, comerciales y técnicos, estos encuentros son también un momento privilegiado para intercambios profesionales.

Para fijar fecha de una actividad en su empresa, contacte con el representante de su zona o con su distribuidor.

LA ASISTENCIA TECNICA

¿Una pregunta, un consejo?

Un equipo de profesionales de la obra les aporta respuestas inmediatas: información técnica, recomendaciones de trabajo, características de producto, normas y reglamentaciones...

INTERLOCUTORES DEDICADOS

Experiencia, cercanía, disponga de interlocutores de manera inmediata, ellos están exclusivamente dedicados a atender sus cuestiones y visitarles regularmente.

LA RELACIÓN DE PRODUCTOS ONLINE

Descubrir en www.toupret.es todas las fichas de producto así como consejos prácticos. La calidad es uno de nuestros valores esenciales. Esta norma coloca al cliente en el centro de la compañía y garantiza al usuario el cumplimiento de nuestros compromisos mediante el proceso de desarrollo y estricto control aplicado en toda la empresa: I & D, producción, comercio, logística, facturación...

TELÉFONO: 968 30 60 60

PRECIO DE LLAMADA LOCAL

De lunes a viernes
de 8h30-14h / 15h-19h

LA PÁGINA WEB, PARA ORIENTARSE BIEN ¡ESTO SI ES PROFESIONAL!




TODOS NUESTROS PRODUCTOS EN LA WEB

Encontrará en www.toupret.es la totalidad
de nuestras fichas de productos
como todos los consejos prácticos



www.toupret.es
(rúbrica profesional)



LAS MASILLAS PREFERIDAS POR LOS PROFESIONALES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Las características de los productos son dadas a título indicativo y pueden ser cambiadas en cualquier momento, garantizándose la calidad de los mismos.

Las roturas en el transporte deberán **EXPRESAMENTE QUEDAR REFLEJADAS EN EL TALÓN DE ENTREGA AL TRANSPORTISTA**, antes de la aceptación de la mercancía y deberá comunicarse en un plazo máximo de 24 horas.

Las devoluciones de material no se admitirán sin conformidad previa y deberán realizarse a portes pagados.

Ante cualquier proceso de litigio las partes se someterán a los tribunales de Murcia, con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponder.

La recepción de todo pedido conlleva la aceptación de nuestras condiciones de venta

ESTA TARIFA DE PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO NO INCLUYE IGIC



Alianza

Alemán Blaker



TENERIFE

C/ Tijarafe 6, Los Majuelos
38108 La Laguna – S/C de Tenerife
Tenerife – Islas Canarias – España
E mail: alianzatfal@alianza-ab.com

Telf: (+34) 922 82 14 91 – Fax: (+34) 922 82 18 57

LAS PALMAS

C/ Juan Gutenberg nº 17 -19
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias - España
E mail: alianzalpal@alianza-ab.com

Telf: (+34) 928 41 34 10 – Fax: (+34) 928 41 49 65

www.alianza-ab.com