

DEWALT®

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PROFESIONALES



Los precios de este folleto serán válidos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de noviembre de 2022

PROMOCIÓN 2022

COMPRA UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y

¡LLÉVATE OTRA!

¡ELIGE TU HERRAMIENTA DE REGALO!

Por la compra de una herramienta destacada en este folleto con el sello de promoción, te podrás llevar otra de regalo.



¡Puedes elegir entre estos 5 productos!

Esta promoción explicada en las páginas 2 y 3 de este folleto será válida desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022

**COMPRA UNA
HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y****¡LLEVATE OTRA!****COMPRAS SÓLO EN TIENDAS FÍSICAS CON STOCK****TALADRO PERCUTOR XR
DCD795M2****TALADRO PERCUTOR XR
DCD996P2****MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO
DCH253M2****LLAVE DE IMPACTO
DCF891P2T****LLAVE DE IMPACTO XR
DCF899HP2****ATORNILLADOR PANEL YESO
DCF620M2K****CLAVADORA DE HORMIGÓN
DCN890P2****TALADRO PERCUTOR COMPACTO
DCD805E2T****LLAVE DE IMPACTO
DCF921E2T****MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO
DCH172E2T****MINI AMOLADORA
DCG409T1****NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE
DCL34031D1****¿A qué herramientas de este folleto se les aplica esta promoción?**

Todas las herramientas que en este folleto estén señaladas con este sello y que aparecen expuestas en la parte superior de esta página.

**¿Cómo participar?**

La compra en tienda física con stock (quedan excluidas las compras online) de una herramienta que en este folleto esté señalada con este sello y que aparecen expuestas en la parte superior de esta página durante el periodo de vigencia de esta promoción comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 31 de agosto de 2022, dará derecho a poder escoger entre las cinco opciones indicadas en la siguiente página: DCG405N, DCD709N, DCF620N, DCL077 y DCB184G.

¿Cómo solicitar tu herramienta de regalo?**Paso 1**

Una vez comprada una herramienta según las indicaciones anteriores, entra en la página web www.dewalt.es y regístrate en MyDEWALT si es la primera vez o accede directamente a tu perfil en MyDEWALT.

Paso 2

Una vez hayas ingresado en tu perfil en MyDEWALT, clicas en el banner de la promoción y cumplimentas todos los campos obligatorios del formulario.

Paso 3

Registra tu herramienta comprada con tu factura de compra en la que se vea claramente la fecha y la referencia comprada y escoge la opción que desees recibir gratis. Los albaranes no serán válidos. Solamente las facturas originales.

Las solicitudes solamente serán válidas si son recibidas antes del 31 de agosto de 2022.

Atención: Para cualquier consulta con tu solicitud, debes escribir un correo electrónico a sbdpromociones@gmail.com

¡ELIGE TU HERRAMIENTA DE REGALO!

¡Puedes elegir entre estos 5 productos!



DCG405N
AMOLADORA
XR 18V 125MM SIN
CARGADOR/BATERÍA



Valorada en
195€



DCF620N
ATORNILLADOR PANEL
YESO XR 18V SIN
CARGADOR/BATERÍA



Valorada en
195€



DCD709N
TALADRO PERCUTOR XR 18V
SIN CARGADOR/BATERÍA



Valorada en
145€



DCL077
LUZ LED COMPACTA XR 18V/12V
SIN CARGADOR/BATERÍA



Valorada en
145€



DCB184G
BATERÍA CARRIL ENGOMADA
XR 18V LI-ION 5AH



Valorada en
125€

A partir de 30 días hábiles
¡recibirás GRATIS el producto que escojas entre estos 5!

Promoción válida del 1 de mayo de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022



COMPRA UNA
HERRAMIENTA



REGISTRA
TU COMPRA



ESCOGE TU
HERRAMIENTA

DEWALT®

HERRAMIENTAS SIN CABLE



**XR FLEX
VOLT**
XR

**POWER
STACK**

POTENTES Y COMPACTAS

TALADRO ATORNILLADOR XR DCD710D2

Taladro atornillador ligero y compacto de 12V con batería de litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones de par de apriete junto a las 2 velocidades variables y reversibles y al freno electrónico del motor permiten un máximo rendimiento y gran control en el atornillado continuo de gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos.

Par Máximo	24 Nm
Velocidad sin carga	0-400 / 1.500 rpm
Capacidad del portabrocas	10 mm
Peso	1,1 kg

149,95 €
IGIC INCLUIDO

BK37161

12V XR 2 AH



2 BATERÍAS

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**

DCK211D2T

REFERENCIAS INCLUIDAS

- TALADRO ATORNILLADOR XR
DCD710
- 2 BATERÍAS 12V Li-Ion 2.0Ah
DCB127
- ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF815
- ORGANIZADOR DEWALT TSTAK V

12V XR 2 AH



2 BATERÍAS

199,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63634

TALADRO COMBINADO XR DCD706D2

Taladro percutor ligero y compacto de 12V sin escobillas, con batería de litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones ajustables de par de apriete junto a las 2 velocidades variables permiten un resultado más preciso en diferentes materiales. Con luz LED.

Par máximo	57,5 Nm
Función percutora	25.500 ipm
Velocidad sin carga	0-425 / 0-1.500 rpm
Capacidad del portabrocas	10 mm
Peso	1,2 kg

219,95 €

IGIC INCLUIDO

BK81449

12V XR 2 AH

BRUSHLESS



2 BATERÍAS

HERRAMIENTAS 12V POTENTES Y COMPACTAS



Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**

DCK2111L2T

REFERENCIAS INCLUIDAS

- TALADRO PERCUTOR XR
DCD706
- 2 BATERÍAS 12V Li-Ion 3.0Ah
DCB124
- ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF801
- MALETÍN DEWALT TSTAK II



2 BATERÍAS

12V XR 3 AH

BRUSHLESS



+

329,95 €

IGIC INCLUIDO

BK81450

TALADRO ATORNILLADOR XR DCD771C2

18V
LI-ION XR 1.3
AH

Taladro atornillador compacto de 18V con batería XR Li-Ion 1,3Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca. Dos velocidades variables y reversibles. 16 posiciones ajustables de par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V

Par máximo sostenido	42 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Peso	1,6 kg

159,95 €

IGIC INCLUIDO

BK98829



18V
LI-ION XR 1.3
AH



3
BATERÍAS



TALADRO COMBINADO XR DCD776C3

Taladro combinado compacto de 18V con batería XR Li-Ion 1,3Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca. Dos velocidades variables y reversibles. 15 posiciones ajustables de par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V.

Par máximo sostenido	42 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0-7.650 / 25.500 ipm
Peso	1,72 kg

189,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64895

TALADRO COMBINADO XR DCD776D2T

18V
LI-ION XR 2
AH

Taladro combinado compacto de 18V con batería XR Li-Ion 2,0Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca. Dos velocidades variables y reversibles. 15 posiciones ajustables de par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V.

Par máximo sostenido	42 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0-7.650 / 25.500 ipm
Peso	1,72 kg

199,95 €

IGIC INCLUIDO

BK83757





18V
BRUSHLESS **XR**
BRUSHLESS

SIN BATERÍA
NI CARGADOR

TALADRO COMBINADO XR DCD796NT

Taladro percutor sin escobillas de 18V. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta.

Par Máximo	70 Nm
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2.000 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0 - 9.350 / 34.000 ipm
Peso	1,3 kg

154,95 €
IGIC INCLUIDO

BK81084

TALADRO COMBINADO XR DCD709D2T

Taladro percutor sin escobillas de 18V con batería de litio de 2,0 Ah. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. Tiene una longitud reducida que permite llegar a espacios más pequeños.

Par Máximo	65 Nm
Velocidad sin carga	0 - 450 / 1.650 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0 - 7.650 / 28.050 ipm
Peso	1,6 kg

264,95 €
IGIC INCLUIDO

BK81158

18V
BRUSHLESS **XR** **2** AH
BRUSHLESS



2
BATERÍAS



TALADRO COMBINADO XR DCD795M2

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 60Nm con 2 baterías Li-Ion 4,0Ah y maletín TSTAK. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta.

Par máximo sostenido	60 Nm
Velocidad sin carga	0-600 / 2.000 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0-10.200 / 34.000 ipm
Peso	1,88 kg

329,95 €
IGIC INCLUIDO

BK98986

18V
BRUSHLESS **XR** **4** AH
BRUSHLESS



2
BATERÍAS



DEWALT

HERRAMIENTAS SIN CABLE XR

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
AMOLADORA XR
DCG405
CAJA HERRAMIENTA
DEWALT TSTAK VI

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

2
BATERÍAS

DCK2080P2T



569,95 €

IGIC INCLUIDO

BK81159

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
MARTILLO
DCH253N
3 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
(2 vienen incluidas con el taladro)
AMOLADORA XR
DCG412N
CAJA HERRAMIENTA
DEWALT TSTAK VI

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

3
BATERÍAS

KDW265



899,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64859

Y AHORA, ¡LLEVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO COMBINADO XR

DCD796

ATORNILLADOR DE IMPACTO

DCF887

AMOLADORA

DCG405

MARTILLO

DCH273

3 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah

DCB184

CAJA HERRAMIENTA

DEWALT TSTAK II

CAJA HERRAMIENTA

DEWALT TSTAK VI

18V BRUSHLESS XR 5 AH

BRUSHLESS

DCK422P3T



3 BATERÍAS

999,95 €

IGIC INCLUIDO

BK79395

NUEVO



18V BRUSHLESS XR 5 AH

XRP

BRUSHLESS

TALADRO COMBINADO XRP DCD996P1

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora la batería XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1.5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

329,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84079

18V BRUSHLESS XR 5 AH BRUSHLESS

XRP



2 BATERÍAS



TALADRO COMBINADO XRP DCD996P2

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora 2 baterías XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1.5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

439,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64612

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO COMBINADO XRP

DCD996

AMOLADORA 125MM

DCG412N

2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah

DCB184

MALETA

DEWALT TSTAK

18V XR 5 AH



KDW136



BRUSHLESS



589,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64853

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO COMBINADO XRP

DCD996

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

DCH253N

2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah

DCB184

MALETA

DEWALT TSTAK

18V XR 5 AH



KDW137



BRUSHLESS



629,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64854

DEWALT

HERRAMIENTAS SIN CABLE XR

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!



CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**

18V BRUSHLESS XR 5 AH



BRUSHLESS

KDW297

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO COMBINADO XRP

DCD996

LLAVE DE IMPACTO XR 1/2"

DCF899NT

2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah

DCB184

MALETA

DEWALT TSTAK



699,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64854

FUERZA Y POTENCIA EN LOS MARTILLOS SIN CABLE

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH072NT

12V BRUSHLESS XR
BRUSHLESS

NUEVO

Martillo electroneumático sin escobillas XR 12V SDS plus® que proporciona una mayor durabilidad. Diseño ultra compacto, ligero y ergonómico que proporciona mayor comodidad. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

SIN BATERÍA NI CARGADOR

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 910 rpm
Función percutora	0 - 4.280 ipm
Energía de impacto	1,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	14 mm
Peso	1,7 kg

199,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84088



NUEVO

12V BRUSHLESS XR 3 AH
BRUSHLESS

2
BATERÍAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH072L2

Martillo electroneumático sin escobillas XR 12V SDS plus® con batería de litio de última generación de 3,0 Ah. Diseño ultra compacto, ligero y ergonómico que proporciona mayor comodidad. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 910 rpm
Función percutora	0 - 4.280 ipm
Energía de impacto	1,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	14 mm
Peso	1,9 kg

319,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84087



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253N

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	2,5 kg

18V XR

SIN BATERÍA
NI CARGADOR

269,95 €
IGIC INCLUIDO

BK63602



18V XR 4 AH



2
BATERÍAS

449,95 €
IGIC INCLUIDO

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253M2

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm con 2 baterías Li-Ion de 4Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

BK97357

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH273P2T

Martillo electroneumático 18V con motor sin escobillas para mayor durabilidad e ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. Incluye 2 baterías Li-Ion de última generación de 5Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con embrague electrónico para una mayor torsión y luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.600 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

18V XR 5 AH

BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT

2
BATERÍAS



589,95 €
IGIC INCLUIDO

BK63366

NUEVO

LLAVE DE IMPACTO DCF902D2K

Llave de impacto sin escobillas XR 12V 3/8" con 9 llaves de vaso. Dos baterías de Litio XR 2Ah. 3 ajustes electrónicos de velocidad que proporcionan un mayor control al trabajar en aplicaciones específicas. Tamaño reducido de 33mm comparado con la antigua gama, que permite llegar a los espacios más pequeños. Motor con tecnología sin escobillas que proporciona 20% más de autonomía comparado con gama anterior.

Voltaje	12V
Portaherramientas	3/8"
Capacidad de la batería	2,0 Ah
Velocidad sin carga	0-1.000 / 1.500 / 2.600 rpm
Par máx. sostenido	168 Nm
Impactos por minuto	3.600 ipm
Peso	0,9 kg

249,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84084

12V BRUSHLESS XR 2 AH

BRUSHLESS



2
BATERÍAS

NUEVO

LLAVE DE IMPACTO DCF901P2

Llave de impacto XR 12V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	12V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.500 rpm
Par máx. sostenido	406 Nm
Impactos por minuto	3.550 ipm
Peso	1,2 kg

339,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84083

12V BRUSHLESS XR 5 AH

BRUSHLESS



2
BATERÍAS

LLAVE DE IMPACTO DCF891P2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 812Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 1084Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.000 rpm
Par máx. sostenido	812 Nm
Impactos por minuto	0-3.250 ipm
Máx. capacidad	M24
Peso	2 kg

529,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84082

18V BRUSHLESS XR 5 AH

BRUSHLESS



2
BATERÍAS



NUEVO

LLAVE DE IMPACTO XR DCF899HP2

La última generación de llave de impacto sin escobillas de alto par con la batería XR 5.0Ah Li-Ion. Motor refrigerado por ventilador que ofrece hasta 950Nm de par sostenido y hasta 2.400 impactos por minuto para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 1.625Nm de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos apretados. 3 ajustes de velocidad y de par que ofrece el control que mejor se adapta a tus necesidades.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-400 / 1200 / 1900 rpm
Par máx. sostenido	950 Nm
Impactos por minuto	0 / 2.400 ipm
Máx capacidad	M20
Peso	3,3 kg



569,95 €
IGIC INCLUIDO

BK64582

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

LLAVE DE IMPACTO XR 1/2"

DCF899

LLAVE DE IMPACTO XR 1/2"

DCF880N

2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah

DCB184

MALETA

DEWALT TSTAK

18V XR 5 AH

KDW463



BRUSHLESS



699,95 €

IGIC INCLUIDO

BK79396

NUEVO

LLAVE DE CARRACA DCF504D1

12V XR 2AH
BRUSHLESS

Llave de Carraca XR 12V 1/4" con motor sin escobillas. Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de difícil acceso, gatillo de velocidad variable, 250 rpm de velocidad, luz Led y 54Nm de par máximo de apriete. Incluye 1 batería 12V Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte.

Voltaje	12V
Par Máximo	54 Nm
Velocidad sin carga	250 rpm
Cabezal	1/4"
Peso	1,10 kg

269,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84080



NUEVO



18V XR 2AH
BRUSHLESS

LLAVE DE CARRACA DCF512D1

Llave de Carraca XR 18V 1/2" con motor sin escobillas. Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de difícil acceso, gatillo de velocidad variable, 270 rpm de velocidad, luz Led y 95Nm de par máximo de apriete. Incluye 1 batería 18V Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte.

Voltaje	18V
Par Máximo	95 Nm
Velocidad sin carga	270 rpm
Cabezal	1/2"
Peso	1,10 kg

289,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84081

PISTOLA ENGRASADORA DCGG571NK

18V XR
BRUSHLESS

Pistola engrasadora XR 18V sin cargador/batería. Ofrece alta presión para la limpieza de accesorios obstruidos. Válvula de purga que permite al usuario extraer el exceso de aire que pueden quedar atrapados en las válvulas de la bomba, lo que afecta la presión y la velocidad de aplicación. Realiza la rutina de lubricación hasta dos veces más rápido que una pistola de engrase manual.

Voltaje	18V
Presión de salida	690 bar / 10,000 PSI
Flujo de alimentación	147 g/min
Tipo de Grasa	Hasta NLGI #2
Capacidad de grasa (a granel)	453 g
Capacidad de grasa (cartucho)	400 g
Longitud de manguera	1.000 mm
Peso (con batería)	3,63 kg

SIN BATERÍA
NI CARGADOR

309,95 €

IGIC INCLUIDO

BK83028



NUEVO



**LLEGA
FÁCILMENTE
A LOS SITIOS
MÁS DIFÍCILES**



18V XR

**AMOLADORA XR
DCG412N**

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora práctico interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil. Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de aplicaciones. El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control. El cambio rápido del disco permite un cambio fácil, rápido y seguro del disco.

Velocidad sin carga	8.000 rpm
Voltaje	18 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,9 kg



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

154,95 €

IGIC INCLUIDO BK63638

**AMOLADORA XR
DCG412M2**

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora práctico interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil. Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de aplicaciones. El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control. El cambio rápido del disco permite un cambio fácil, rápido y seguro del disco. Incluye maletín TSTAK, cargador multi-voltaje XR y 2 baterías Li-Ion 4Ah.

Velocidad sin carga	8.000 rpm
Voltaje	18 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,2 kg

18V XR 4 AH



**2
BATERÍAS**

459,95 €

BK98831

IGIC INCLUIDO

AMOLADORA XR DCG405NT

18V XR
BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia de salida	800 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,75 kg



SIN BATERÍA
NI CARGADOR

209,95 €
IGIC INCLUIDO

BK79129

18V XR
BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT



CON INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

SIN BATERÍA
NI CARGADOR

209,95 €
IGIC INCLUIDO

BK98990

AMOLADORA XR DCG406N

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incorpora interruptor con sistema hombre muerto.

Voltaje	18 V
Potencia de salida	800 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,75 kg

AMOLADORA MULTICORTE XR DCS438N

18V XR
BRUSHLESS

NUEVO

+3 DISCOS
DE CORTE

Amoladora multi-corte sin escobillas XR 18V con $\varnothing 76$ mm de máximo diámetro de disco. La mejor profundidad de corte de 22 mm de su clase para una mayor capacidad de aplicación. La dirección del disco hacia adelante y hacia atrás permite cambios rápidos y simples en la dirección de la hoja. La orientación de la batería proporciona al usuario una mayor comodidad en la aplicación. Guarda de retención ajustable y luz LED para mayor visibilidad de la línea de corte. Incluye 3 discos de corte.

Voltaje	18 V
Máx. Diámetro de disco	76 mm
Velocidad sin carga	20.000 rpm
Profundidad de corte	22 mm
Peso	0,8 kg



SIN BATERÍA
NI CARGADOR

199,95 €
IGIC INCLUIDO

BK84093



NUEVO



18V XR
BRUSHLESS

SIERRA DE CORTE PANEL YESO DCS551N

Sierra de corte para panel yeso XR 18 V sin cargador ni batería. Cambio de accesorios sin herramientas para un cambio rápido y fácil. Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad de la herramienta. Tope de profundidad ajustable para un mejor control durante el corte. Se suministra con pinzas de 3,2mm (1/8") y 6,4mm (1/4"), compatible con la mayoría de los accesorios de estas herramientas. Incorpora luz LED que ilumina el área de corte para mejorar la visibilidad.

Voltaje	18V
Velocidad sin carga	26.000 rpm
Potencia de salida	550 vatios
Presión sonora	78 dB
Vibración mano/brazo	2,3 m/s ²
Peso	1 kg

SIN BATERÍA
NI CARGADOR

149,95 €
IGIC INCLUIDO

BK80840

ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620M2K

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) y con el cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida del polvo generado. Luz LED de trabajo para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye 2 baterías Li-Ion 4Ah, cargador y maletín TSTAK.

Potencia	435 vatios
Velocidad sin carga	0 - 4.400 rpm
Porta-puntas	(Hex) 6,35 mm
Par máximo	5 - 30 Nm
Peso	2 Kg

369,95 €
IGIC INCLUIDO

BK82654



18V XR 4 AH
BRUSHLESS

NUEVO



18V XR 5 AH
BRUSHLESS

CLAVADORA DE HORMIGÓN DCN890P2

Clavadora de Hormigón con motor sin escobillas XR 18V con suficiente potencia para clavar tirafondos de hasta 57mm en hormigón y 13mm en acero. Con la carga completa de cada batería se pueden realizar hasta 600 fijaciones aproximadamente. Incorpora ajuste de potencia variable según la superficie, la longitud del clavo y la profundidad requerida. El modo RAPIDCYCLE™ puede realizar tareas secuenciales a modo ráfaga o bien utilizar el modo de actuación individual. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y maletín.

Tipo de disparo	Secuencial y RapidCycle™
Capacidad del cargador	30 clavos
Vibración / Incertidumbre	2,8 / 15 m/s ²
Longitud del Clavo	13 - 57 mm
Diámetro del clavo	2,6 - 3,7 mm
Ángulo del compartimento	15°
Peso	4,8 kg

2
BATERÍAS



969,95 €
IGIC INCLUIDO

BK79378

DEWALT**POWERSTACK™****POWER
STACK****250+**
Herramientas disponibles
18V XR™

La revolucionaria batería compacta
XR 18V DEWALT POWERSTACK™
funciona conectada a cualquier
herramienta o cargador
de la gama XR 18V

NUEVA BATERÍA 18V

MÁS † **MÁS** ††
POTENTE + **COMPACTA** + **LIGERA**

50%¹
MÁS POTENTE

50% MÁS POTENTE

La batería compacta XR 18V DEWALT POWERSTACK™ ofrece un 50% más de potencia gracias a la innovadora tecnología de celdas en bolsas apiladas.

25%²
MÁS COMPACTA

25% MÁS COMPACTA

Aprovecha al máximo el espacio en tu caja de herramientas y accede a lugares de espacio limitado gracias a esta batería que tiene un tamaño 25% más reducido.

TECNOLOGÍA DE BATERÍA DEWALT POWERSTACK

La batería compacta POWERSTACK 18V de DEWALT es la primera batería en el mundo en aprovechar la tecnología de celdas en bolsas apiladas en las herramientas eléctricas. Este diseño revolucionario ofrece mayor potencia en un tamaño más compacto y ligero. Con el doble de vida útil en ciclos de carga comparada con las baterías compactas DEWALT de 2Ah, esta innovación revolucionaria hará que el sector industrial avance hacia otro nivel.

UNA NUEVA
DIMENSIÓN
SIN CABLE™

† †† Comparada con la batería DEWALT 18V 2Ah con referencia DCB183

**3 AÑOS**
DE GARANTÍA
POWERSTACK™

NUEVO

TALADRO PERCUTOR COMPACTO DCD805NT

Taladro percutor compacto con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. 2 velocidades variables y reversibles con transmisión metálica. 3 luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo. 15 posiciones ajustables del par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales. Diseño ergonómico con empuñadura engomada. Gatillo inteligente que permite un total control sobre todas las aplicaciones. Incluye maletín TSTAK.

Potencia salida	850 vatios
Capacidad del portabrocas	13 mm
Velocidad sin carga	2.000 rpm
Función percutora	0 - 34.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (madera)	55 mm
Máx. Cap. Taladro (mampostería/metal)	13 mm
Peso	1,34 kg

199,95 €

BK84078

IGIC INCLUIDO

POWER STACK

18V XR

BRUSHLESS



SIN BATERÍA
NI CARGADOR

TALADRO PERCUTOR COMPACTO DCD805E2T

Taladro percutor compacto con motor sin escobillas XR 18V. Dos velocidades variables y reversibles con transmisión metálica. LED giratorio en el pie de la herramienta para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo. 15 posiciones ajustables del par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales. Hasta 90 Nm de par de apriete. Diseño ergonómico con empuñadura engomada. Gatillo inteligente que permite un total control sobre todas las aplicaciones. Incluye 2 baterías POWERSTACK de 2 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Potencia salida	850 vatios
Capacidad del portabrocas	13 mm
Velocidad sin carga	2.000 rpm
Función percutora	0 - 34.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (madera)	55 mm
Máx. Cap. Taladro (mampostería/metal)	13 mm
Peso	1,34 kg

POWER STACK

18V XR

BRUSHLESS



NUEVO



2 BATERÍAS

364,95 €

BK84077

IGIC INCLUIDO

LLAVE DE IMPACTO 1/2" DCF921E2T

Llave de impacto con motor sin escobillas XR 18V con anillo de retención. Hasta 406Nm de par de apriete y 610 Nm de par de arranque máximo. Equipada con control de selección de 4 modos para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación. Luz LED de trabajo para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. El Eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos. Incluye 2 baterías POWERSTACK de 2 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Par máximo sostenido	406 Nm
Velocidad sin carga	0 - 2.500 rpm
Impactos por minutos	0 - 3.550 ipm
Máxima capacidad	M20
Portapuntas	1/2"
Nº de modos	4

424,95 €

BK84085

IGIC INCLUIDO

POWER STACK

18V XR

BRUSHLESS



NUEVO



2 BATERÍAS



HERRAMIENTAS MÁS POTENTES, COMPACTAS Y LIGERAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS® DCH172NT

Martillo electroneumático compacto con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. Capacidad máxima de perforación en hormigón de 16mm. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect ya que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como la baja vibración de 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad e incluye maletín TSTAK.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.060 rpm
Función percutora	0 - 4.980 ipm
Energía de impacto	1,4 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón/madera)	16 mm
Máx. Cap. Taladro (metal)	10 mm
Peso	1,8 kg

214,95 €

IGIC INCLUIDO BK84090

POWER STACK

18V BRUSHLESS XR

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS

NUEVO



SIN BATERÍA
NI CARGADOR

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS® DCH172E2T

Martillo electroneumático compacto con motor sin escobillas XR 18V. Capacidad máxima de perforación en hormigón de 16mm. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como la baja vibración de 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad e incluye 2 baterías POWERSTACK de 2 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.060 rpm
Función percutora	0 - 4.980 ipm
Energía de impacto	1,4 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón/madera)	16 mm
Máx. Cap. Taladro (metal)	10 mm
Peso	1,8 kg

399,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84089

POWER STACK

18V BRUSHLESS XR

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



NUEVO



2 BATERÍAS

XR FLEX VOLT™

LA POTENCIA DEL CABLE
LA LIBERTAD SIN CABLE

18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

54V

XR FLEX VOLT

AUTONOMÍA

COMPATIBLE CON TODA LA GAMA XR DE 18V

POTENCIA

MISMA POTENCIA QUE UNA HERRAMIENTA
CON CABLE CON LA LIBERTAD DE LA BATERÍA

Esta innovación significa que, por primera vez, podemos tener la potencia de 54V en toda una gama de herramientas sin el inconveniente de un cable.

XR FLEXVOLT es la única batería en el mercado que puede cambiar de 54V a 18V, siendo totalmente compatible con las versiones existentes de herramientas XR.



¡LAS REGLAS DEL JUEGO HAN CAMBIADO!

DEWALT®

XR FLEX VOLT

AMOLADORA XR DCG440N

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH
BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

Amoladora de 180mm sin cable de 54V / 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Sin batería ni cargador. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	6.500 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Profundidad de corte	55 mm
Rosca	M14
Peso	2,6 kg



SIN BATERÍA NI CARGADOR

359,95 €
IGIC INCLUIDO

BK84086

NUEVO

PERFORM PROTECT

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH
BRUSHLESS

AMOLADORA XR DCG418T2



2 BATERÍAS

Amoladora de 125mm sin cable de 54V / 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,18 kg

609,95 €
IGIC INCLUIDO

BK82480

AMOLADORA XR DCG409T1

18V XR WITH FLEX VOLT ADVANTAGE 6 AH
BRUSHLESS



Amoladora de 125mm sin cable de 18V y 125 mm equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Incluye 1 batería XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK.

Voltaje	18 V
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,8 kg

419,95 €
IGIC INCLUIDO

BK83047



NUEVO

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS DCH323T2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Plus® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 28mm. Perforación de alta velocidad con más de 43 agujeros (18mmØ x 80mm) por cada carga completa de batería. Modo rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y modo impacto para taladrar madera, cerámica o metal. Con embrague electrónico para una mejor torsión y reacción de contragolpe y luz LED blanca brillante con sistema de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK VI.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 980 rpm
Función percutora	0 - 4.390 ipm
Energía de impacto	2,8 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	28 mm
Peso	4,7 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

4,7 KILOS

749,95 €
IGIC INCLUIDO

BK64896



2 BATERÍAS



BRUSHLESS

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT

5,0 KILOS

849,95 €
IGIC INCLUIDO

BK64897

2 BATERÍAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS DCH333X2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Plus® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 30mm. Perforación de alta velocidad con más de 66 agujeros (18mmØ x 80mm) por cada carga completa de batería. Modo rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y modo impacto para taladrar madera, cerámica o metal. Con embrague electrónico para una mejor torsión y reacción de contragolpe y luz LED blanca brillante con sistema de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK VI.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.000 rpm
Función percutora	0 - 4.480 ipm
Energía de impacto	3,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	30 mm
Peso	5 kg

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX DCH481X2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 45mm. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Incorpora sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad de la misma e indicador de reparación. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Portaherramientas	SDS-Max
Velocidad sin carga	0 - 540 rpm
Función percutora	0 - 3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	6,7 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

6,7 KILOS

899,95 €
IGIC INCLUIDO

BK64898



2 BATERÍAS

NUEVO

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX DCH614X2

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 45mm. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Incorpora sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad de la misma e indicador de reparación. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	10.5 J
Impactos por minuto.	1.450 - 2.900 ipm
Porta-herramienta	SDS-Max
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	45 mm
Peso	8,3 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

8,3 KILOS

999,95 €
IGIC INCLUIDO

BK98996



2 BATERÍAS

NUEVO

PERFORM PROTECT

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH BRUSHLESS

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DCH832X2

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón ligero. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto Alcanza hasta 2.900 ipm con una energía de impacto de 10,5 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	10.5 J
Impactos por minuto.	0 - 1.450 / 2.900 ipm
Porta-herramienta	SDS-Max
Peso	6 kg

899,95 €
IGIC INCLUIDO

BK84091



6,0 KILOS

2 BATERÍAS

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX DCH892X2

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para demolición genérica, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto Alcanza hasta 2.210 ipm con una energía de impacto de 19,4 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín.

Energía de Impacto (EPTA 05/2009)	19,4 J
Impactos por minuto.	0 - 1.105 / 2.210 ipm
Porta-herramienta	SDS-Max
Peso	10 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

10 KILOS

1.039,95 €
IGIC INCLUIDO

BK84092



NUEVO

2 BATERÍAS



ROZADORA DCG200T2

Rozadora sin cable XR FLEXVOLT 54V equipada con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Equipada con freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el interruptor y embrague electrónico que reduce la reacción de contragolpe en caso de atasco, cambio rápido de la hoja sin herramientas, sistema de activación y sincronización con el aspirador XR de Dewalt, ajuste de profundidad y con puerto de extracción de polvo. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah, cargador multivoltaje, 2 discos de corte de diamante y maletín TSTAK.

Máximo diámetro de disco	125 mm
Profundidad de corte	32 mm
Ancho de corte	35 mm
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Peso	4,8 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH
BRUSHLESS



2
BATERÍAS



749,95 €

IGIC INCLUIDO

BK82606



CORTADORA DE HORMIGÓN DCS690X2

Cortadora de hormigón sin cable XR FLEXVOLT 54V equipada con potente motor sin escobillas y transmisiones metálicas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para cortar barras de refuerzo y ranurar en hormigón con una profundidad de corte de hasta 83mm para paso único en pavimentación. Equipada con una protección giratoria de 5 posiciones para mejorar la visibilidad en cortes estrechos, indicador de sobrecarga para pausar la herramienta en las aplicaciones exigentes, suministro de agua dual a ambos lados para la gestión del polvo al cortar el hormigón, empuñadura ergonómica e interruptor sellado para evitar la introducción del polvo. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y disco de corte de diamante.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Diámetro interior	22,2 mm
Profundidad de corte	83 mm
Peso (sin batería)	6 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH
BRUSHLESS



2
BATERÍAS

959,95 €

IGIC INCLUIDO

BK98999

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA**PACK AHORRO**

REFERENCIAS INCLUIDAS

TALADRO PERCUTOR

DCD999T1

AMOLADORA

DCG409T1

2 BATERÍAS 54/18V Li-Ion 6.0Ah

DCB546

(Incluidas con la amoladora

y el taladro)

MALETÍN

DEWALT TSTAK**18V XR FLEX VOLT 6 AH****BRUSHLESS****PERFORM PROTECT™****KDW715****XRP****779,95 €**

IGIC INCLUIDO

BK84064

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA**PACK AHORRO****KDW621**

REFERENCIAS INCLUIDAS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO

DCH333NT

AMOLADORA

DCG418T2

2 BATERÍAS 54/18V Li-Ion 6.0Ah

DCB546

(Incluidas con la amoladora)

MALETÍN

DEWALT TSTAK**54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH****PERFORM PROTECT™****BRUSHLESS****999,95 €**

IGIC INCLUIDO

BK84076

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA**PACK AHORRO**

REFERENCIAS INCLUIDAS

LLAVE DE IMPACTO

DCF897NT

AMOLADORA

DCG418T2

2 BATERÍAS 54/18V Li-Ion 6.0Ah

DCB546

(Incluidas con la amoladora)

MALETÍN

DEWALT TSTAK II**829,95 €**

IGIC INCLUIDO

BK84075

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH**BRUSHLESS****PERFORM PROTECT™****KDW549****2 BATERÍAS****CONSIGUE LA MEJOR OFERTA****PACK AHORRO**

REFERENCIAS INCLUIDAS

MARTILLO COMBINADO

DCH481X2

AMOLADORA

DCG414NT

2 BATERÍAS 54/18V Li-Ion 9.0Ah

DCB547

(Incluidas con el martillo)

MALETÍN

DEWALT TSTAK II**1.119,95 €**

IGIC INCLUIDO

BK64899

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH**PERFORM PROTECT™****BRUSHLESS****KDW400****2 BATERÍAS**

DEWALT®

BATERÍAS Y CARGADORES



EL PODER DE LA HERRAMIENTA



ALIMENTA TUS HERRAMIENTAS Y DISFRUTA DE LA LIBERTAD SIN CABLE

Disponemos de una amplia gama de baterías para cualquiera de tus herramientas sin cable DEWALT

12V
LI-ION XR 3 AH



BATERÍA CARRIL XR
12V LI-ION 3,0AH
DCB124

- ✓ La batería compacta XR 12V 3.0Ah de DEWALT ofrece mayor capacidad con un menor tamaño.
- ✓ Tamaño similar que una batería de XR 12V 2Ah con 50% más de autonomía.
- ✓ Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para una máxima productividad y un menor tiempo operativo.
- ✓ El indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- ✓ Compatible con todas las herramientas XR 10,8V y 12V de DEWALT.

49,95
€

IGIC INCLUIDO

BK99001

12V
LI-ION XR 5 AH



BATERÍA CARRIL XR 12V
LI-ION 5,0AH
DCB126

- ✓ Batería DEWALT XR 12V Li-Ion 5Ah proporciona una mayor autonomía.
- ✓ Compatible con todas las herramientas XR 10,8V y 12V de DEWALT.

69,95
€

IGIC INCLUIDO

BK47628

18V
LI-ION XR 2 AH



BATERÍA CARRIL XR 18V
LI-ION 2,0AH
DCB183

- ✓ Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.
- ✓ Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para la máxima productividad y menor tiempo operativo.
- ✓ Excelentes características eléctricas.
- ✓ Sin efecto memoria.
- ✓ El indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- ✓ Las baterías con tecnología XR 2.0Ah Li-Ion de DEWALT ofrecen mayor autonomía y optimización de potencia para acabar el trabajo más rápidamente.

69,95
€

IGIC INCLUIDO

BK63681

NUEVO



**POWER
STACK**

18V XR

99,95
€

IGIC INCLUIDO

BK84067

BATERÍA COMPACTA XR 18V POWERSTACK DCBP034

- ✓ Compatible con todas las herramientas XR18V de DEWALT.
- ✓ Hasta 50% más potente vs DCB183, ofreciendo mayor rapidez en las aplicaciones, mejorando la productividad.
- ✓ El doble de la vida útil de una batería cilíndrica (ciclos de carga frente a DCB183).
- ✓ La batería más ligera y compacta de la gama XR 18V.

18V
LI-ION **XR** **4**
AH



94,95
€

IGIC INCLUIDO

BK84068

BATERÍA CARRIL XR 18V LI-ION 4,0AH DCB189

- ✓ La batería compacta XR 18V 4.0Ah de DEWALT ofrece mayor capacidad con un menor tamaño.
- ✓ Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para la máxima productividad y menor tiempo operativo.
- ✓ El indicador LED de estado de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- ✓ Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.



18V
LI-ION **XR** **5**
AH

109,95
€

IGIC INCLUIDO

BK63637

BATERÍA CARRIL XR 18V LI-ION 5,0AH DCB184

- ✓ Excelentes características eléctricas.
- ✓ Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.
- ✓ El indicador LED de carga nos proporciona el nivel de carga de la batería.
- ✓ Las baterías con tecnología XR 5.0Ah Li-Ion de DEWALT ofrecen un 66% más de autonomía que las baterías estándar para realizar los trabajos más exigentes con la rapidez requerida.
- ✓ Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga total que aumenta la vida útil de la batería.
- ✓ Sin efecto memoria y sin auto-descarga proporcionando la máxima productividad y el menor tiempo de inactividad.



54V
XR FLEX
VOLT **18V**
6
AH

169,95
€

IGIC INCLUIDO

BK64535

BATERÍA CARRIL XR 18V / 54V FLEXVOLT LI-ION 6.0AH DCB546

- ✓ Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah.
- ✓ Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- ✓ Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.
- ✓ Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.



54V
XR FLEX
VOLT **18V**
9
AH

214,95
€

IGIC INCLUIDO

BK64902

BATERÍA CARRIL XR 18V / 54V FLEXVOLT LI-ION 9.0AH DCB547

- ✓ Batería XR FLEXVOLT 54V/18V 9.0Ah.
- ✓ Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- ✓ Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.
- ✓ Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.



54V
XR FLEX
VOLT **18V**
12
AH

269,95
€

IGIC INCLUIDO

BK99002

BATERÍA CARRIL XR 18V / 54V FLEXVOLT LI-ION 12.0AH DCB548

- ✓ Batería XR FLEXVOLT 54V/18V 12Ah.
- ✓ Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- ✓ Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.
- ✓ Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.

¡NO TE QUEDES SIN BATERÍA!

Cargue sus baterías y disfrute de la libertad sin cables con nuestra amplia gama de cargadores, con capacidad de carga para todas nuestras baterías



XR LI-ION
10,8V / 14,4V / 18V

54,95 €

IGIC INCLUIDO

BK77727

CARGADOR XR 10,8V – 14,4V – 18V DE CARRIL LI-ION DCB115

- ✓ Posibilidad de montar en pared.
- ✓ Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.
- ✓ El indicador LED comunica el estado de la carga de la batería según su nivel de carga: cargado – en carga – problema de energía – batería demasiado caliente – batería demasiado fría.
- ✓ Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.
- ✓ Tamaño compacto para transportar y almacenar fácilmente.



54V XR FLEXVOLT

89,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64903

CARGADOR RÁPIDO XR FLEXVOLT 18V – 54V DE CARRIL LI-ION DCB118

- ✓ El cargador más rápido de DEWALT, con una corriente de carga de 8A.
- ✓ Compatible con las baterías XR 18V y XR FLEXVOLT 54V.
- ✓ Nuevo indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería cuando está al 80%.
- ✓ Carga la batería DCB546 de 6.0Ah en 60 minutos.
- ✓ Carga la batería DCB547 de 9Ah al 80% de su capacidad, en menos de 45 minutos.



109,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84070

CARGADOR RÁPIDO XR FLEXVOLT 18V – 54V DE CARRIL LI-ION DCB117

- ✓ El cargador más rápido de DEWALT, con una corriente de carga de 12A. Compatible con las baterías XR 18V y XR FLEXVOLT 54V.
- ✓ Nuevo indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería cuando está al 80%.
- ✓ Carga la batería DCB547 de 9Ah al 80% de su capacidad en menos de 45 minutos.



239,95 €

IGIC INCLUIDO

BK82566

CARGADOR RÁPIDO DE 4 PUERTOS XR FLEXVOLT 18V – 54V DE CARRIL LI-ION DCB104

- ✓ Carga rápida de 4 baterías simultáneamente, eliminando la necesidad de utilizar múltiples cargadores.
- ✓ Corriente de carga por puerto de 8A.
- ✓ Carga simultáneamente 4 baterías XR FLEXVOLT 9,0Ah en 75 min y 4 baterías XR FLEXVOLT 12Ah en 100 min.
- ✓ Compatible con todo el sistema de almacenaje ToughSystem™.
- ✓ Recogedor del cable alrededor del cargador para un almacenamiento fácil y seguro.



XR LI-ION
10.8V / 14.4V / 18V

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 2AH Y CARGADOR XR 10,8V - 14,4V - 18V CARRIL LI-ION
DCB115D2

✓ Kit 2 Baterías de carril XR 18V Li-Ion 2Ah y Cargador DCB115 XR 10,8V - 14,4V - 18V carril Li-Ion.

164,95 €
IGIC INCLUIDO

BK84071



XR LI-ION
10.8V / 14.4V / 18V

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 5,0AH Y CARGADOR XR 10,8V - 14,4V - 18V CARRIL LI-ION
DCB115P2

✓ El indicador LED comunica el estado de la carga de la batería según su nivel de carga: cargado – en carga – problema de energía – batería demasiado caliente – batería demasiado fría.

✓ Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V y 18V.

✓ Kit 2 Baterías de carril XR 18V Li-Ion 5,0Ah y Cargador DCB115 XR 10,8V - 14,4V - 18V carril Li-Ion.

✓ Posibilidad de montar en pared.

✓ Tamaño compacto para almacenar fácilmente.

✓ Carga baterías de 2.0Ah en 30 minutos.

249,95 €
IGIC INCLUIDO

BK84072



54V XR FLEX VOLT

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 6AH Y CARGADOR DOBLE XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V CARRIL LI-ION
DCB132T2

✓ Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10.8V, 14.4V, 18V y 54V.

✓ Cargador con doble puerto que carga simultáneamente a 4A cada una.

✓ Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.

✓ Posibilidad de montar en pared.

✓ Suministrado con 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah.

369,95 €
IGIC INCLUIDO

BK64536



54V XR FLEX VOLT

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 9AH Y CARGADOR XR FLEXVOLT: 54V - 18V CARRIL LI-ION
DCB118X2

✓ Carga baterías XR 18V y XR FLEXVOLT.

✓ Cargador inteligente - varía la corriente de salida de acuerdo a la batería.

✓ Carga baterías de 9Ah en 85 minutos.

✓ Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.

✓ Posibilidad de montar en pared.

✓ Tamaño compacto para almacenar fácilmente.

439,95 €
IGIC INCLUIDO

BK84016

DEWALT®

ATORNILLADORES Y TALADROS CON CABLE



CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL

ATORNILLADOR PARA CARTÓN / YESO DW275KN

Sistema de regulación de la profundidad. Sistema de embrague silencioso y seguro. Alta velocidad para atornillar con gran rapidez. Ideal para atornillar en paneles de cartón-yeso y panelar madera. Incluye: Tope de profundidad ajustable, portapuntas y punta Ph2, pinza de sujeción y maletín.

Potencia absorbida	540 vatios
Par máx sostenido	10 Nm
Diámetro máx de tornillo	4,8 mm
Porta-puntas	(Hex) 6,35 mm
Velocidad sin carga	0 - 5.300 rpm
Peso	1,3 kg

179,95 €

IGIC INCLUIDO

BK17046



99,95 €

IGIC INCLUIDO

BK37181

TALADRO PERCUTOR DWD024S

Taladro percutor ligero y compacto de 701 vatios que asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios más inaccesibles.

Potencia absorbida	701 vatios	Máx. Cap. Taladro (hormigón)	16 mm
Velocidad sin carga	0 - 2.800 rpm	Par Máximo sostenido	8,6 Nm
Portabrocas	1.5 - 13 mm	Peso	1,82 kg
Función percutora	0 - 47.600 ipm		



109,95 €

IGIC INCLUIDO

BK37121

TALADRO PERCUTOR DWD024KS

Taladro percutor ligero y compacto de 701 vatios que asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios más inaccesibles. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	701 vatios	Máx. Cap. Taladro (hormigón)	16 mm
Velocidad sin carga	0 - 2.800 rpm	Par Máximo sostenido	8,6 Nm
Portabrocas	1.5 - 13 mm	Peso	1,82 kg
Función percutora	0 - 47.600 ipm		

TALADRO PERCUTOR DWD522KS

Taladro percutor de 2 velocidades con motor de alto rendimiento de 950 vatios. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	950 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.250 / 3.500 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 56.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	20 mm
Par Máximo sostenido	40 / 20 Nm
Peso	2,80 kg

209,95 €

IGIC INCLUIDO

BK40279



TALADRO PERCUTOR DWD524KS

Taladro percutor de 2 velocidades con motor de alto rendimiento de 1.100 vatios. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	1.100 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.250 / 3.500 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 56.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	22 mm
Par Máximo sostenido	40 / 20 Nm
Peso	2,80 kg

229,95 €

IGIC INCLUIDO

BK40281



DEWALT®

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS



FIABILIDAD Y ROBUSTEZ

MARTILLO LIGERO COMBINADO 3 MODOS D25033K

Martillo ligero combinado de 710 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 22 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar

Potencia absorbida	710 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.550 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.680 ipm
Energía de impacto	2 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	22 mm
Peso	2,5 kg

169,95 €
IGIC INCLUIDO

BK63601



2,5
KILOS



MARTILLO LIGERO COMBINADO 3 MODOS D25133K

Martillo ligero combinado de 800 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 26 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.500 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.500 ipm
Energía de impacto	2,6 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	26 mm
Peso	2,6 kg

189,95 €
IGIC INCLUIDO

BK63635

2,6
KILOS

MARTILLO LIGERO COMBINADO 4 MODOS D25144K

Martillo ligero combinado de 900 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 28 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón. Portabrocas extraíble de cambio rápido para taladrar en madera, acero, cerámica y aplicaciones de atornillado.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.450 rpm
Portaherramientas	SDS Plus
Función percutora	0 - 5.350 ipm
Energía de impacto	3,0 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	28 mm
Peso	3,1 kg

259,95 €
IGIC INCLUIDO

BK63627



Portabrocas extraíble 13mm

3,1
KILOS



POTENCIA, RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD

MARTILLO LIGERO COMBINADO D25333K



Martillo combinado de 950 vatios con motor vertical y control activo de la vibración AVC. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 30 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar

Potencia absorbida	950 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.150 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.200 ipm
Energía de impacto	3,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	30 mm
Peso	3,7 kg



339,95 €

IGIC INCLUIDO

3,7
KILOS

BK79070

MARTILLO LIGERO COMBINADO D25413K



Martillo combinado de 1.000 vatios con motor vertical y control activo de la vibración AVC y empuñadura flotante. Ideal para taladrar agujeros desde 6 hasta 32 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado.

Potencia absorbida	1.000 vatios
Velocidad sin carga	0 - 820 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 4.700 ipm
Energía de impacto	4,2 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	32 mm
Peso	4,2 kg



479,95 €

IGIC INCLUIDO

4,2
KILOS

BK79398

MARTILLO COMBINADO D25481K



Martillo combinado de 1.050 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 12 hasta 40 mm. de diámetro y perforación de corona hasta 90 mm. Parada de rotación para realizar demoliciones medio – ligeras.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	540 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	5,9 kg



529,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64915

5,9
KILOS

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**



KDW447

REFERENCIAS INCLUIDAS

MARTILLO COMBINADO
D25481K
AMOLADORA DE ACABADO
DWE4056
ESTUCHE
SDS-MAX SET 2



5,9
KILOS

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	540 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	5,9 kg



599,95 €

IGIC INCLUIDO

BK79493

DEWALT

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS SDS-MAX

Y AHORA, ¡LÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

KDW448

REFERENCIAS INCLUIDAS

MARTILLO COMBINADO

D25614K

AMOLADORA DE ACABADO

DWE4056

ESTUCHE

SDS-MAX SET 2



**PERFORM
PROTECT**

**EXTREME
SDS-Max**

AVC
CONTROL ACTIVO DE LA VIBRACIÓN



7,8
KILOS

Potencia absorbida	1.350 vatios
Velocidad sin carga	190-380 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1450-2900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	45 mm
Peso	7,8 kg

749,95 €

IGIC INCLUIDO

BK79356



MARTILLO COMBINADO D25733K

Martillo combinado de 1.600 vatios con control electrónico de la velocidad y de la energía de impacto. Ideal para taladrar agujeros desde 12 hasta 48 mm. de diámetro y taladrado de coronas hasta 125 mm. de diámetro. Equipado con Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora una empuñadura flotante posterior y lateral para reducir la vibración.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad sin carga	170-355 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.350-2.705 ipm
Energía de impacto	13,3 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	48 mm
Peso	9,5 kg

829,95 €

IGIC INCLUIDO

BK81164

**EXTREME
SDS-Max**

AVC
CONTROL ACTIVO DE LA VIBRACIÓN



9,5
KILOS

MARTILLO DEMOLEDOR D25810K

Martillo demoledor de 1.050 vatios. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón ligero.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	7,1 Julios
Peso	5,6 kg

469,95
€

IGIC INCLUIDO

BK64916



Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA CON EL

**PACK
AHORRO**

REFERENCIAS INCLUIDAS

MARTILLO DEMOLEDOR

D25899K

AMOLADORA DE ACABADO

DWE4056

ESTUCHE

SDS-MAX SET 2

KDW449



Potencia absorbida	1.500 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	2.040 ipm
Energía de impacto	17,5 Julios
Peso	9,9 kg



729,95
€

IGIC INCLUIDO

BK79399

9,9
KILOS

MARTILLO DEMOLEDOR D25902K

Martillo demoledor de 1.550 vatios. Equipado con Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora un contrapeso antimasa y una empuñadura flotante que ayuda a reducir la vibración. Diseño ergonómico en línea para mejor agarre y mayor comodidad del usuario. Cambio rápido de ajustes del cincel que permite una rápida orientación a través de 12 posiciones preestablecidas.

Potencia absorbida	1.550 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.050 - 2.100 ipm
Energía de impacto	19 Julios
Peso	10,5 kg



849,95 €
IGIC INCLUIDO

10,5
KILOS

BK97368

MARTILLO DEMOLEDOR D25960K

Martillo demoledor de 1.600 vatios que proporciona 35 Julios (EPTA 05/2009) de energía de impacto, el más productivo de su clase. Sistema patentado de contrapeso y mangos suspendidos que reducen la vibración incrementando la productividad y reduciendo la fatiga del operario. Diseño robusto que garantiza la durabilidad de la herramienta. Función de arranque suave. Incluye puntero, empuñadura multiposición y maletín con ruedas para transporte.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Portaherramientas	28 mm Hex
Función percutora	1.450 ipm
Energía de impacto	35 Julios
Peso	18,4 kg



18,4
KILOS

1.199,95 €
IGIC INCLUIDO

BK39752

MARTILLO ROMPEDOR D25981K

Martillo demoledor de 2.100 vatios. Equipado con Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora un contrapeso antimasa y una empuñadura flotante que ayuda a reducir la vibración. Diseño ergonómico en línea para mejor agarre y mayor comodidad del usuario. Ideal para demoler hormigón, cornisas y pavimentos.

Potencia absorbida	2.100 vatios
Portaherramientas	28 mm Hex
Función percutora	960 ipm
Energía de impacto	62 Julios
Peso	31 kg



31
KILOS

1.799,95 €
IGIC INCLUIDO

BK79172

DEWALT®

HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN METAL



LIGEREZA Y PRECISIÓN



AMOLADORA DE ACABADO DWE4056

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 800 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE

74,95 €

IGIC INCLUIDO

BK65680

AMOLADORA DE ACABADO DWE4156KD

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 900 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor. Incluye maletín y disco de diamante.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	2,0 kg

114,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64352



+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE

AMOLADORA DE ACABADO DWE4206

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 1.010 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.010 vatios
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg



124,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63633

+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE

DEWALT

AMOLADORAS DE ACABADO

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**

KDW189

REFERENCIAS INCLUIDAS
AMOLADORA DE ALTA POTENCIA
DWE490
AMOLADORA DE ACABADO
DWE4056



**+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE**

Amoladora de acabado de 115 mm, de diámetro y 800 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,8 kg



Amoladora de alta potencia de 230 mm, de diámetro y 2.000 vatios de potencia. Motor protegido contra la abrasión y bloqueo del eje para cambiar los discos de forma sencilla, rápida y segura. Con ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.

Potencia absorbida	2.000 vatios
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,2 kg

199,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98839

**AMOLADORA DE ACABADO
DWE4057**

Amoladora de acabado de 125 mm, de diámetro y 800 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,8 kg

89,95
€

IGIC INCLUIDO

BK84094



**+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE**



NUEVO

LIGEREZA Y ERGONOMÍA EL EQUILIBRIO PERFECTO



+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE

94,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63896

AMOLADORA DE ACABADO DWE4157

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 900 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. En este caso, la herramienta no arranca automáticamente sino que se debe pulsar el interruptor para poderla arrancar de nuevo. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,05 kg

AMOLADORA DE ACABADO DWE4207

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.010 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Motor protegido contra la abrasión mediante su exclusiva extracción de polvo que expulsa la mayoría de las partículas que pasan sobre el motor. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.010 vatios
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg



+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE

129,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63631

AMOLADORA DE ACABADO DWE4233

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.400 vatios. Ideal para realizar aplicaciones de corte en metal. Incorpora una tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco. El interruptor Hombre-muerto hace que la máquina se pare en cuanto se levanta el dedo del interruptor y la tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco. La empuñadura lateral antivibración para mejorar el confort del usuario. El bobinado protegido le proporciona una mayor durabilidad del motor.

Potencia absorbida	1.400 vatios
Velocidad sin carga	11.500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,2 kg



CON INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

159,95 €
IGIC INCLUIDO

BK83151

**PERFORM
PROTECT**



+ ARRANQUE SUAVE
BLOQUEO Y RE-ARRANQUE

169,95 €
IGIC INCLUIDO

BK99004

AMOLADORA DE ACABADO DWE4227

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.200 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Incorpora embrague electromecánico para reducir el contragolpe transmitido al usuario en el caso de un atasco o parada del disco. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina hasta que ésta se haya enfriado.

Potencia	1.200 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

AMOLADORA DE ACABADO DWE4369

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.700 vatios. Motor sin escobillas que mejora el rendimiento y la eficiencia de la herramienta. Arranque suave electrónico que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima según la aplicación. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Incorpora embrague electromecánico para reducir el contragolpe transmitido al usuario en el caso de un atasco o parada del disco y cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones.

Potencia	1.700 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	1.800-8.000 rpm
Rosca	M14
Peso	2,3 kg

BRUSHLESS
**PERFORM
PROTECT**

**ESPECIAL
INOX**



259,95 €
IGIC INCLUIDO

BK99005

POTENCIA, DURABILIDAD Y RENDIMIENTO EN UNA SOLA HERRAMIENTA



AMOLADORA DE ALTA POTENCIA DWE490

Amoladora de alta potencia de 230 mm. de diámetro y 2.000 vatios de potencia. Motor protegido contra la abrasión y bloqueo del eje para cambiar los discos de forma sencilla, rápida y segura. Con ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.

Potencia absorbida	2.000 vatios
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,2 kg

124,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63779

AMOLADORA DE ALTA POTENCIA DWE492S

Amoladora de alta potencia de 230 mm. de diámetro y 2.200 vatios de potencia. Motor protegido contra la abrasión y bloqueo del eje para cambiar los discos de forma sencilla, rápida y segura. Con ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad. Arranque suave que hace funcionar la máquina de forma progresiva

Potencia absorbida	2.200 vatios
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,2 kg



ARRANQUE SUAVE

139,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64409

DEWALT®

PULIDORA



PULIDO DE CALIDAD

PULIDORA PARA METAL DWP849X

Interrupción de velocidad variable. Protectores reemplazables por la absorción de las lanas que evitan que éstas queden atrapadas en la unidad y bloqueen la herramienta. La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente. Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida. Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.250 vatios
Velocidad sin carga	0-600/3500 rpm
Máx. diámetro de disco	150 y 180 mm
Rosca	M14
Peso	3,0 kg



274,95 €

IGIC INCLUIDO

BK77718

DEWALT®

TRONZADORA



CORTE SIN COMPETENCIA

**17,5**
KILOS

TRONZADORA DE CORTE RÁPIDO D28730

Tronzadora de corte rápido para metal con disco abrasivo de 355 mm. de diámetro y 2.200 vatios. Motor protegido contra la abrasión que proporciona altas capacidades de sobrecarga. Fácil cambio de posición de la mordaza que ajusta el material y empuñadura horizontal para un uso más eficiente.

Potencia absorbida	2.200 vatios
Velocidad sin carga	4.000 rpm
Diámetro del disco	355 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil cuadrado)	115 x 115 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil rectangular)	115 x 130 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil en forma de L)	120 x 120 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil circular)	125 mm
Peso	17,5 kg

254,95 €

IGIC INCLUIDO

BK81166

DEWALT®

SIERRAS CIRCULARES



EL CORTE PERFECTO

SIERRA CIRCULAR DWE550

Sierra circular con 55 mm. de profundidad de corte y 1.200 vatios. Equipada con una guarda interna cortada y soplador de polvo, ambos para una mejor visibilidad de la línea de corte.

Potencia absorbida	1.200 vatios
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Diámetro de la hoja	165 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	55 mm
Capacidad de biselado	48°
Peso	3,6 kg

149,95 €

IGIC INCLUIDO

BK78579



SIERRA CIRCULAR DWE560

Sierra circular con 65 mm. de profundidad de corte y 1.350 vatios. Equipada con una guarda interna cortada y soplador de polvo, ambos para una mejor visibilidad de la línea de corte.

Potencia absorbida	1.350 vatios
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Diámetro de la hoja	184 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	65 mm
Capacidad de biselado	48°
Peso	3,7 kg

184,95 €

IGIC INCLUIDO

BK78626



SIERRA CIRCULAR DWE576K

Sierra circular para corte longitudinal, transversal y biselado con fines generales en madera y otros materiales de construcción. Motor de alto par de gran durabilidad y potencia para trabajos de corte y de unión de materiales. Rail guía compatible para un uso rápido y fácil. Empuñadura adicional para poder trabajar con las dos manos sin peligro alguno. Escala para seleccionar profundidades de corte concretas hasta 61 mm. Ajuste variable del ángulo de inclinación hasta 57 grados.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad sin carga	5.200 rpm
Diámetro de la hoja	190 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	61 mm
Capacidad de biselado	57°
Peso	4,0 kg

229,95 €

IGIC INCLUIDO

BK99007



SIERRA CIRCULAR DE MANO DWC410

Sierra de mano circular de diamante para azulejos. 13.000 rpm. Diámetro del disco 110 mm. Profundidad de corte 34 mm. Con disco de diamante de 110 mm húmedo/seco, manguera de agua, herramientas para cambio de disco

Potencia	1.300 vatios
Velocidad sin carga	13.000 rpm
Diámetro de la hoja	110 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	34 mm
Peso	3 kg

264,95 €

IGIC INCLUIDO

BK39428



SIERRA CIRCULAR SIN CABLE

SIERRA CIRCULAR DE MANO DCS571NT

Compacta y portátil, esta herramienta versátil y duradera se adapta a una gran variedad de trabajos residenciales, como, por ejemplo, aplicaciones eléctricas, de fontanería, de techos y de aplicaciones ligeras, y tiene la capacidad de cortar diferentes materiales. Además de madera, cartón yeso y PVC, la DCS571 satisface la creciente demanda de sierras circulares portátiles que puedan cortar paneles de fibrocemento y revestimientos de paneles de madera usando hojas PCD.

Voltaje	18V
Sin escobillas	Sí
Profundidad de corte a 90°	38 mm
Diámetro de la hoja	115 mm
Diámetro interior	9,5 mm
Velocidad de la hoja	4.500 rpm
Peso	2,5 kg



SIN BATERÍA
NI CARGADOR

269,95 €

IGIC INCLUIDO

BK47638

DEWALT®

SIERRAS DE CALAR, SABLE Y MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTES



HERRAMIENTAS PARA TODO

NUEVO



114,95 €

IGIC INCLUIDO

BK83704

SIERRA DE CALAR DWE349

Diseño ergonómico muy cómodo. La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales. Acción pendular de 3 posiciones que ofrece gran precisión y productividad. Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados. Cambio de la hoja sin herramientas. Empuñadura revestida de goma para reducir las vibraciones.

Potencia	650 vatios
Carreras por minuto	500 - 3.200 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Máx. capacidad de corte en madera	85 mm
Capacidad de biselado	45°
Peso	2,4 kg



199,95 €

IGIC INCLUIDO

BK23163

SIERRA DE CALAR DW331K

Sierra de calar de 701 vatios con velocidad variable. Equipada con un sistema patentado de cambio automático sin llave del accesorio y con un mecanismo de contrapesos y empuñadura engomada para evitar las vibraciones.

Potencia	701 vatios
Carreras por minuto	0 - 3.100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Máx. capacidad de corte en madera	130 mm
Capacidad de biselado	45°
Peso	2,6 kg

SIERRA SABLE DWE305PK

Sierra sable de 1.100 vatios con velocidad variable. Equipada con un sistema de ajuste de 4 posiciones de la hoja para lograr una mayor capacidad y versatilidad del corte, además de la comodidad del usuario.

Potencia	1.100 vatios
Carreras por minuto	0 - 2.800 cpm
Longitud de carrera	29 mm
Máx. capacidad de corte en madera	280 mm
Peso	3,5 kg



184,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63743

NO ES SÓLO UNA HERRAMIENTA...



¡SON TODAS ÉSTAS!

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE **DWE315**

Multiherramienta oscilante de 300 vatios con velocidad variable. Sistema de cambio y ajuste rápido de los accesorios y acoplamientos. La herramienta más rentable, ideal para cortes limpios en paneles de placa-yeso, remover y limpiar juntas, corte de moqueta, corte de madera, lijado de detalles, preparación de superficies, raspado de adhesivos y cementos, corte de tuberías, eliminar sobrantes de soldadura y muchas aplicaciones más.

Potencia absorbida	300 vatios
Oscilaciones por minuto	0- 22.000 opm
Velocidad variable	Si
Peso	1,48 kg

159,95 €

IGIC INCLUIDO

BK79535



MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE **DWE315KT**

Multiherramienta oscilante de 300 vatios con velocidad variable. Sistema de cambio y ajuste rápido de los accesorios y acoplamientos. La herramienta más rentable, ideal para cortes limpios en paneles de placa-yeso, remover y limpiar juntas, corte de moqueta, corte de madera, lijado de detalles, preparación de superficies, raspado de adhesivos y cementos, corte de tuberías, eliminar sobrantes de soldadura y muchas aplicaciones más.

Potencia absorbida	300 vatios
Oscilaciones por minuto	0- 22.000 opm
Velocidad variable	Si
Peso	1,48 kg

225,95 €

IGIC INCLUIDO

BK97565



DEWALT®

LIJADORAS



EL LIJADO PERFECTO

LIJADORA ORBITAL 1/2 HOJA DWE6411

Lijadora orbital de 1/2 de hoja y 230 vatios para un gran acabado. A la elección del usuario: con base de velcro que permite un cambio rápido de la hoja y con sistema de fijación tradicional de la lija. Sistema de extracción de polvo mejorado para incrementar la eficiencia del lijado.

Potencia absorbida	230 vatios
Órbitas por minuto	14.000 opm
Tamaño de la órbita	1,6 mm
Tamaño de la lija	140 x 115 mm
Peso	1,28 kg



114,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64307



LIJADORA ROTORBITAL DWE6423

**VELOCIDAD
ELECTRÓNICA**

Lijadora rotorbita de 125 mm. de hoja, con 280 vatios y velocidad electrónica para un acabado perfecto. Equipado con base de velcro que permite un cambio rápido de la hoja.

Potencia absorbida	280 vatios
Órbitas por minuto	8.000 - 12.000
Tamaño de la órbita	2,6 mm
Tamaño de la lija	125 mm
Peso	1,28 kg

149,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64410

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**

KDW263

199,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63682



REFERENCIAS INCLUIDAS

LIJADORA ORBITAL

DWE6411

LIJADORA ROTORBITAL

DWE6423

DEWALT®

PISTOLA DE AIRE CALIENTE Y CEPILLOS



HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN

PISTOLA DE AIRE CALIENTE D26411

Pistola de aire caliente de 1.800 vatios. Dos flujos de aire desde 50° hasta 600° para maximizar el control en la mayoría de las aplicaciones.

Potencia absorbida	1.800 vatios
Temperatura de funcionamiento	50 - 400° / 50 - 600°
Caudal de aire	250 - 450 ltrs./min
Peso	0,8 kg



79,95 €

IGIC INCLUIDO

BK38440

CEPILLO DW680

El poco peso y el equilibrio perfecto de este cepillo lo convierten en una herramienta ideal para uso con una sola mano en lugares difíciles. Control de profundidad de empuñadura frontal en pasos de 0,1 mm. Un gran tambor de cepillo rotativo a alta velocidad proporciona acabados excelentes. Motor potente de alto rendimiento para obtener buenos resultados incluso en maderas duras. 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal hacen que los ajustes de precisión resulten muy sencillos.

Potencia absorbida	600 vatios
Velocidad sin carga	15.000 rpm
Profundidad máxima de corte	2,5 mm
Profundidad de rebaje	12 mm
Anchura del cepillado	82 mm
Peso	2,5 kg

229,95 €

IGIC INCLUIDO

BK08388



CEPILLO D26500

Motor potente de alto rendimiento para cepillar sin esfuerzo incluso maderas duras. Salida de serrín a izquierda o derecha, para su comodidad. Control de profundidad mediante empuñadura delantera, en topes de 0,1 mm. Un gran tambor de cepillo rotativo a alta velocidad proporciona acabados excelentes. 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	13.500 rpm
Profundidad máxima de corte	4 mm
Profundidad de rebaje	25 mm
Anchura del cepillado	82 mm
Peso	4,0 kg

259,95 €

IGIC INCLUIDO

BK23084




DEWALT®

FRESADORA E INGLETADORA



EL CORTE PERFECTO



2 en 1



FRESADORA COMBO D26204K

Diseño compacto y ligero. El control electrónico de la velocidad garantiza el mismo acabado fino en todo tipo de madera, aluminio y plásticos. La base de incisión incorpora una varilla fina para un ajuste preciso de la profundidad. La torre ajustable de 5 posiciones permite el corte de incisión escalonado o repetido. La doble luz LED facilita la máxima visibilidad.

Incluye 2 guías paralelas, 2 adaptadores para extracción del serrín, pinza de 8 mm. (1/4"), llave de 17 mm., base intercambiable fija, cono central y maletín.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	16.000 - 27.000 rpm
Recorrido vertical	55 mm
Portafresas	6 - 8 mm
Máx. diámetro de la cuchilla	30 mm
Peso	6,4 kg

FRESADORA ELECTRÓNICA Y PERFILADORA

369,95 €

IGIC INCLUIDO

BK77721



INGLETADORA CON MESA SUPERIOR D27113

Sierra combinada para todo tipo de cortes. Protector del disco para mayor seguridad y visibilidad de corte. La innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS proporciona la alineación exacta y rápida de la lámina mientras que ilumina la pieza del trabajo para aumentar la productividad. Sistema de bloqueo intuitivo de aluminio. Motor universal 1.600 W ligero y potente para cubrir las necesidades de las aplicaciones más exigentes. Base metálica con bloqueos preestablecidos para una máxima precisión.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad de la hoja	3.300 rpm
Diámetro de la hoja	305 mm
Capacidad de biselado	48°
Capacidad de inglete (Dcha-Izqda)	50 / 50 °
Máx. Capacidad de corte a 45°/45°	110 x 55 mm
Máx. Profundidad de corte (Sierras)	51 mm
Peso	19,5 kg



19,5
KILOS

669,95 €

IGIC INCLUIDO

BK77739



DEWALT®

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS



EL CLAVADO PERFECTO

2 EN 1: CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA Y GRAPADORA 56MM DPSB2IN1

Esta versátil clavadora de puntas brad y grapas es ideal para trabajos ligeros que necesiten de una herramienta para acabados combinados tanto de grapado como de clavado. Compatible con puntas brad de 1-1,27 mm de diámetro y 15-40 mm de largo y con grapas de 1-1,27 mm de diámetro, 5,6 mm de ancho y 15-40 mm de largo.

Tipo de disparo	Secuencial
Capacidad del cargador	100
Vibración / Incertidumbre	1.91 / 0.955 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	4,8 - 7
Tipo de Clavo	Puntas Brad 18Ga y Grapas SX
Rango del Clavo	15-40 mm
Peso	1,20 kg

109,95 €


IGIC INCLUIDO

BK63995

APLICACIONES

- Paneles de madera
- Armarios
- Vallas
- Tela metálica
- Trabajos de enrejado
- Muebles y tapicerías

BENEFICIOS



Rango del Clavo (Brads)



Rango de la Grapa



CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA CON PUNTA DE PRECISIÓN DPN1850PP

Clavadora de puntas brad sin aceite que incorpora diseño exclusivo de nariz con punta de precisión que detecta la superficie y reduce las posibilidades de dañarla. Herramienta compatible con puntas brad de 1-1,27 mm de diámetro y 15-50 mm de largo.

Tipo de disparo	Secuencial y ráfaga
Capacidad del cargador	100 clavos
Vibración / Incertidumbre	2.71 / 1.35 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	4,8 - 8,3
Tipo de Clavo	Puntas Brad 18Ga
Rango del Clavo	15-50 mm
Peso	1,20 kg

134,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63996

APLICACIONES

- Molduras y tapicería
- Machihembrado
- Panelados
- Armarios

BENEFICIOS



Ajuste de profundidad



Mecanismo sin aceite



Rango del Clavo



COMPRESOR

COMPRESOR PORTÁTIL DE 6 LITROS DPC6MRC

Compresor ligero y portátil de alta potencia y sin aceite, diseñado para pequeñas y medianas herramientas. Excelente potencia respecto al peso (solo 12,35 kg) pudiendo disparar hasta 30 clavos brad por minuto.

Volumen de tanque (L)	6 Litros
Voltaje	230 V
Potencia (funcionamiento) HP	1,5
Tipo de bomba	Sin aceite
Ruido / Incertidumbre	97 / 1.5 dB
Presión máxima	8 bares / 116 Psi
Desplazamiento de aire	170 l/m
Aire desplazado	75 l/m
Peso	12,35 kg



BENEFICIOS



12,35 Kg

8 bar/116 psi

189,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64008

DEWALT®

LÁSER:

NIVELES Y MEDIDORES



LA MEDICIÓN PROFESIONAL



LA MEDICIÓN PERFECTA

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DW055PL

Medidor láser para tareas de medición sencillas con un solo clic. Funciones óptimas para el usuario final como: medición de longitud, en metros, centímetros, pies y pulgadas. Medidas continuas. Apagado automático después de 90 segundos. Batería incorporada para un tiempo de ejecución más prolongado (+/- 1000 mediciones cuando está completamente cargada). Pantalla negra con escritura en blanco para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Uso compacto, cabe fácilmente en el bolsillo y permite un agarre seguro gracias a la carcasa de goma bimatéria.

Rango de trabajo	16 mm
Nivel de precisión	+/- 6 mm / 10 m
Autonomía	+/- 1000 mediciones x carga completa
Apagado automático	90 segundos
Fuente de alimentación	Lithium Ion
Peso	32 g

16
METROS



NUEVO

40,95
€

IGIC INCLUIDO

BK83025

NUEVO

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DWHT77100

Medidor de distancias LDM con alcance 30m. Pantalla negra con letras blancas para mejor visibilidad. Uso de dos botones, funciones de área, volumen y Pitágoras. Completamente revestido en goma y tamaño compacto.

Rango de trabajo	30 m
Nivel de precisión	+/- 3 mm / 10 m
Funciones	cálculo de área, volumen y Pitágoras
Modo	medición fija y medición continua
Fuente de alimentación	2 x AAA
Peso	120 g

30
METROS



69,95
€

IGIC INCLUIDO

BK84073

MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DW03050

50 metros de alcance. $\pm 1,5$ mm/m de precisión. Funciones comunes: lecturas de metros lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Se pueden sumar o restar lecturas y calcular distancias en sistema métrico. Función Pitágoras que permite medir las distancias, incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición lineal. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Diseñado con botones de gran tamaño para evitar faltas de medidas. Pantalla retroiluminada de 2 líneas para proporcionar visibilidad en todas las condiciones de trabajo. Muy resistente, con protección IP65.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 1,5 mm/m
Número de puntos	1
Visibilidad interior	50 m
Fuente de alimentación	2 x 1,5 V pilas AAA
Peso	150 g

50
METROS

IP65



159,95
€

IGIC INCLUIDO

BK97360

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088K

Láser autonivelante en cruz con alcance hasta 15 metros y una precisión de $\pm 0,3$ mm/m que se autonivela en superficies hasta 4° . Aplicación de 2 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 3 pilas AA y maletín de transporte. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros.

Tipo de láser	2 < 1 mW
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	15 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	550 g

50
METROS

CON DETECTOR



169,95
€

IGIC INCLUIDO

BK40306

LÍNEA ROJA



LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088KD

Láser autonivelante en cruz con alcance hasta 15 metros y una precisión de $\pm 0,3$ mm/m que se autonivela en superficies hasta 4° . Aplicación de 2 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 3 pilas AA y maletín de transporte. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros.

Tipo de láser	2 < 1 mW
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	15 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	550 g

50
METROS

CON DETECTOR



299,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98867

LÍNEA ROJA



DETECTOR

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088K
TRÍPODE FOTOGRÁFICO DE0881

299,95
€

IGIC INCLUIDO

BK77740



KDW271

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088CG

Láser autonivelante en cruz con alcance hasta 20 metros y una precisión de $\pm 0,3$ mm/m que se autonivela en superficies hasta 4°. Aplicación de 2 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 3 pilas AA y maletín de transporte. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros.

Tipo de láser	2 < 1 mW
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	20 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	550 g

20 METROS



214,95 €
IGIC INCLUIDO

BK82653

LÍNEA VERDE

LÁSER AUTONIVELANTE MULTILÍNEA DW089CG

Láser autonivelante multilínea con alcance hasta 20 metros y una precisión de $\pm 0,3$ mm/m que se autonivela en superficies hasta 4°. Luz verde. Aplicación de 3 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Ajuste fino de las líneas vertical y lateral. Construido en un soporte de pivote magnético para mayor facilidad de uso en superficies metálicas. Su carcasa engomada ayuda a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 4 pilas AA, maletín de transporte, soporte de pared, compatible con detector DE0892 para un alcance de 50 metros y batería de 9 voltios para el detector.

Tipo de láser	2 > 1 m W
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm/m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	vertical / horizontal / lateral
Visibilidad interior	20 m
Rango de nivelación	4°
Peso	800 g

20 METROS



344,95 €
IGIC INCLUIDO

BK80873

LÍNEA VERDE

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DCE088D1G

Láser autonivelante en superficies hasta 4° con líneas en cruz. Luz verde. Proyección de línea horizontal y vertical. Alcance visible interiormente hasta 30 metros y 60 metros con detector. Precisión de +/- 0,3 mm / m. Posibilidad de proyectar líneas desniveladas. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con tripode. Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte. Su marco engomado con protección IP65 le hace ser muy resistente. Incluye batería de 12 V y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	30 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g

30 METROS



12V XR 2 AH

379,95 €
IGIC INCLUIDO

BK65746

LÍNEA VERDE



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360° DCE089D1G

Láser de 3 líneas x 360°. Autonivelante en superficies hasta 4°. Luz verde. Proyección de línea horizontal y vertical. Alcance visible interiormente hasta 30 metros y 60 metros con detector. Precisión de +/- 0,3 mm / m. Posibilidad de proyectar líneas desniveladas. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte. Su marco engomado con protección IP65 le hace ser muy resistente. Incluye batería de 12 V y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	30 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g

599,95 €



IGIC INCLUIDO

BK65747

30
METROS

12V **XR** 2 AH

LÍNEA VERDE



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360° DCLE34031D1

Láser de 3 líneas x 360°. Autonivelante en superficies hasta 4°. Luz verde. Proyección de línea horizontal y vertical. Alcance visible interiormente hasta 40 metros y 100 metros con detector. Precisión de +/- 0,3 mm / 10 m. Posibilidad de proyectar líneas desniveladas. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" integrada en el soporte para uso con trípode. Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte. Su marco engomado con protección IP54 le hace ser muy resistente. Incluye batería de 18V y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	40 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g

619,95 €

IGIC INCLUIDO



BK84074



NUEVO

LÍNEA VERDE

18V **XR** 2 AH
LI-ION



DEWALT

NIVELES LÁSER

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360°

DCE089D1G

TRÍPODE FOTOGRÁFICO

DE0881



10.8V XR 2 AH

KDW425

LÍNEA VERDE

699,95 €

IGIC INCLUIDO

BK82647

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

PACK AHORRO

REFERENCIAS INCLUIDAS

LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360°

DCE089D1G

DETECTOR

DE0892G



10.8V XR 2 AH

KDW435

LÍNEA VERDE

699,95 €

IGIC INCLUIDO

BK82481

ROBUSTEZ, PRECISIÓN Y AUTONOMÍA

LÁSER ROTATIVO ROJO CON BATERÍA DCE074D1R

Nivel láser rotativo muy sencillo de usar con alcance visible hasta 45 metros de área de trabajo y hasta 457 metros con detector. Con nivelación vertical, horizontal y plomada superior totalmente automática. Precisión de +/- 0,1 mm / m. Permite desnivelación manual de hasta ± 10°. Luz roja. Con modo Scan y selector de velocidad de rotación. Con protección de sellado IP67 resistente al agua y al polvo. Su diseño y su resistente carcasa engomada permite que el láser resista a caídas de alturas de hasta 2 metros. Funciona con batería recargable de 18V Li-Ion o de 54V FLEXVOLT que proporciona mayor autonomía y rendimiento. Todas las funciones necesarias para la obra. Equipado con conector extraíble para trípode e incluye batería, cargador, caja profunda de transporte TSTAK, detector y gafas de protección.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,1 mm / m
Dirección de los haces	Rotativo automático
Visibilidad interior	45 m
Rango de nivelación	+/- 10°
Peso	7250 g

45
METROS

18V
LI-ION **XR** **4**
BRUSHLESS AH

LÍNEA ROJA

IP67




819,95 €
IGIC INCLUIDO

BK64908

DEWALT®

ALMACENAJE



SOLUCIONES DE ORDENACIÓN PARA PROFESIONALES

MALETA MULTIUSOS TSTAK II DWST83345-1

Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 16,2 x 33,3 cm.



13,5
LITROS

39,95
€

IGIC INCLUIDO

BK82650

MALETA CON ASA DE ALUMINIO TSTAK I DWST83344-1



14
LITROS

69,95
€

IGIC INCLUIDO

BK82649

Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 18,3 x 33,3 cm.

CAJONERA TSTAK III DWST1-70705



9,5
LITROS

49,95
€

IGIC INCLUIDO

BK97348

Maleta - cajonera profunda con asa bimaterial y 6 divisores internos extraíbles para piezas pequeñas (4 pequeños + 2 grandes). Apilable: todas las unidades TSTAK son apilables entre sí y permiten distintas combinaciones. Incluye guías de rodamiento, resistentes bisagras y cierres laterales. Medidas: 44 x 17,6 x 33,4 cm. y 7,5 kg. de máxima capacidad de carga.

CAJONERA TSTAK IV DWST1-70706

8
LITROS



55,95
€

IGIC INCLUIDO

BK97349

Maleta - cajonera doble con asa bimaterial y divisores internos extraíbles para piezas pequeñas. Apilable: todas las unidades TSTAK son apilables entre sí y permiten distintas combinaciones. Incluye guías de rodamiento, resistentes bisagras y cierres laterales. Medidas: 44 x 17,6 x 33,4 cm. y 3,75 kg. de máxima capacidad de carga x cada cajón.

Las herramientas no están incluidas

KIT MALETA MULTIUSOS TSTAK II + CAJONERA DOBLE TSTAK IV DWST83395-1



21,5
LITROS

84,95
€

IGIC INCLUIDO

BK82548

Divisores extraíbles. Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga total de 30 kg + 7,5 kg por cajón. Medidas: 44 x 33,7 x 33,3 cm. entre los dos módulos.

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE TSTAK V DWST82968-1

7,8L de capacidad para piezas pequeñas y accesorios. Sellado IP54 que protege el contenido contra agua y polvo. Tapa de policarbonato transparente prácticamente indestructible que permite al usuario ver el contenido con facilidad.
Medidas: 44 x 11,9 x 33,3 cm.



7,8
LITROS

44,95
€

IGIC INCLUIDO

BK99009

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA TSTAK VI DWST83346-1



23
LITROS

49,95
€

IGIC INCLUIDO

BK82651

Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 30,2 x 33,3 cm.

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON ASA LARGA TSTAK DWST83343-1



23
LITROS

54,95
€

IGIC INCLUIDO

BK82648

Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Asa superior de aluminio. Organizador en la tapa para piezas pequeñas. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Medidas: 44,2 x 32,3 x 33,8 cm.

ALMACENAJE MÓVIL TSTAK DWST83347-1

23
LITROS



84,95
€

IGIC INCLUIDO

BK82652

Empuñadura telescópica para un transporte fácil de herramientas pesadas. La empuñadura pivota hacia atrás cuando se abre para permitir una apertura total. Ruedas robustas de 17,5cm. Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 50 kg. Medidas: 51,2 x 100 x 43,5cm.

Las herramientas no están incluidas

TROLLEY TSTAK DWST1-71196

100
KILOS



Carro con asa telescópica plegable de alta calidad, diseñado especialmente para el transporte seguro de las cajas de almacenamiento TSTAK. Grandes ruedas traseras fijas y pequeñas delanteras giratorias 360° para lograr una excelente maniobrabilidad. Las ruedas delanteras se pueden bloquear para evitar movimientos no deseados durante la carga o el transporte. La correa de bloqueo garantiza que las cajas TSTAK apiladas no se muevan una vez sujetas.

Medidas: 49 x 70 x 28,5 cm. y 100 kg. de máxima capacidad de carga.

135,95
€

IGIC INCLUIDO

BK97836



TORRE 3 PIEZAS IP54 TSTAK DWST83411-1

Torre de transporte de 3 piezas compuesta por caja multiusos con organizador en la parte superior, organizador con clasificadores y tapa transparente y clasificación IP54 y caja de herramientas profunda móvil con asa telescópica y robustas ruedas de 17,5 cm que permiten transportar herramientas pesadas fácilmente. Estos 3 elementos tienen clasificación IP54 de protección contra el polvo y contra el agua. Bloqueables mediante candado (no incluido) para mayor seguridad (excepto el organizador).

179,95 €

IGIC INCLUIDO

BK82661



DWST83344-1



DWST82968-1



DWST83347-1

Y AHORA, ¡LLÉVATE EL CONJUNTO!

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**

REFERENCIAS INCLUIDAS

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE DE 6,3L CON 7 COMPARTIMENTOS EXTRAÍBLES

TSTAK V

CAJONERA DE 9,5L CON GUÍAS DE RODAMIENTO Y DIVISORES EXTRAÍBLES

TSTAK III

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON CAPACIDAD DE 23L

TSTAK VI

TROLLEY DE HASTA 100 KG DE CARGA MÁXIMA CON RUEDAS CON BLOQUEO DE FRENO

TSTAK TROLLEY

234,95 €

IGIC INCLUIDO

BK98880



KDW215



TSTAK™ V



TSTAK™ III



TSTAK™ VI



TSTAK™ TROLLEY

NOVEDAD

CONSIGUE LA MEJOR OFERTA

**PACK
AHORRO**

DWST83402-1

REFERENCIAS INCLUIDAS

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON ASA Y RUEDAS

DS450

CAJA DE HERRAMIENTAS CON GAVETA EXTRAÍBLE

DS300

CAJA DE HERRAMIENTAS

DS166

259,95
€

IGIC INCLUIDO

BK99010

TOUGHSYSTEM™

IP65



DS166



DS300



DS450



60
LITROS

**ARCÓN DE TRANSPORTE
PEQUEÑO
DWST1-73598**

Arcón de transporte con capacidad para 60 litros, con robusto cierre de metal "One-Touch" para una apertura con una sola mano y tirador telescópico de metal para una fácil maniobrabilidad. Incorpora grandes ruedas de 17 cm para un fácil transporte y bandeja de 3 posiciones para la organización de las piezas pequeñas, dentro o fuera. Equipado con protección contra el agua IP43. Medidas, 63 x 42 x 36 cm.

55,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98883



Las herramientas no están incluidas

LA FORMA MÁS CÓMODA DE LLEVAR TUS HERRAMIENTAS



ANILLO PORTA-MARTILLO DWST1-75662



Anillo de metal que se adapta a todos los tamaños de martillos.
Medida: 125 x 70 x 140 mm.

5,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98884

FUNDA PARA TALADRO DWST1-75653



La correa de cuero y la hebilla de liberación rápida mantienen el taladro firmemente en su lugar. Medida: 170 x 45 x 305 mm.

11,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98885

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS DWST1-75651



Cinturón acolchado ergonómico con malla transpirable para una máxima comodidad cuando se sostienen cargas pesadas. Cinturón de cuero reforzado muy resistente.
Medida: 1.390 x 15 x 140 mm.

17,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98886

CINTURÓN DE CUERO DWST1-75661



Los 2 orificios de la hebilla garantizan que el cinturón esté bien cerrado. Cinturón de cuero muy resistente. Perforado para adaptarse a todos los tamaños de cintura.
Medida: 1.409 x 18 x 58 mm.

17,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98887

BOLSA PARA CLAVOS DWST1-75650



Anillo de metal para el martillo: acceso fácil al martillo. Las gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos.
Medida: 290 x 180 x 360 mm.

27,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98888

BOLSA MULTIUSOS DWST1-75551



Base de PVC resistente: protege contra el desgaste. Medida: 270 x 120 x 340 mm.

28,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98889

BOLSA PARA MARTILLOS Y CLAVOS DWST1-75652



Las gavetas de los organizadores DEWALT caben en los bolsillos para clavos.
Medida: 280 x 170 x 370 mm.

29,95
€

IGIC INCLUIDO

BK98890

DELANTAL PORTAHERRAMIENTAS DWST1-75552



Bolsa multiusos, anillo porta-martillo y funda para taladro. Diseñado para usuarios zurdos o diestros. Cinturón acolchado ergonómico con malla transpirable para una máxima comodidad cuando se sostienen cargas pesadas. Medida: 120 x 560 x 390 mm.


59,95
€

IGIC INCLUIDO

BK65867

DEWALT®

ACCESORIOS PROFESIONALES



ACCESORIOS DE ALTA CALIDAD

PERFORACIÓN EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CASSETTE DE BROCAS PARA PIEDRA

DT6952



Juego de 5 brocas para
piedra en cassette de
plástico Ø 4,5,6,8,10mm

5,95
€

IGIC INCLUIDO

BK27514

JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS® EXTREME® 2

DT9700



Juego de brocas
SDS-Plus Extreme 2
en cassette de plástico
Ø 5,6,8,10mm

14,95
€

IGIC INCLUIDO

BK19402

JUEGO CINCELES Y PUNTEROS SDS-PLUS®

DT60330



Juego SDS-Plus: Puntero 250mm +
Cincel plano 20x250mm +Cincel
plano 40x250mm


19,95
€

IGIC INCLUIDO

BK79063

CONJUNTO 4 PUNTEROS

SDS-MAX SET



49,95
€

IGIC INCLUIDO

BK24258

JUEGO DE 6 BROCAS DE COBALTO

DT4956

INDUSTRIAL
COBALT

EXTREME

Juego de 6 brocas de cobalto HSS-CO Extreme
para metal en cassette de plástico 2,3,4,5,6,8mm

19,95
€

IGIC INCLUIDO

BK79064

CORONAS



JUEGO DE CORONAS

DT90350

EXTREME

Juego de 13 Coronas Bi-metal para uso general con dientes patentados que optimizan la extracción de virutas para una perforación eficiente y una vida útil prolongada. Medidas de 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51 y 64 mm.

149,95 €

IGIC INCLUIDO

BK65879

JUEGOS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR



JUEGO ATORNILLAR

DT70512T

IMPACT TORSION

JUEGO DE 14 PIEZAS PARA ATORNILLAR
12 puntas IMPACT TORSION de 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30, guía magnética larga y guía magnética compacta

12,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63419



JUEGO ATORNILLAR

DT7994T

IMPACT TORSION

EXTREME

4,95 €

IGIC INCLUIDO

BK79960



JUEGO 16 PIEZAS

DT70618T

IMPACT TORSION

JUEGO DE 16 PIEZAS
15 puntas para atornillar IMPACT TORSION Pz2 25mm y guía magnética compacta

10,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64994



DISPENSADOR PUNTAS

DT7915

JUEGO DE 10 PUNTAS TORSIÓN Y ADAPTADOR

24,95 €

IGIC INCLUIDO

BK24300



JUEGO ATORNILLAR

DT7969

JUEGO DE 32 PUNTAS
32 puntas, Pz, Ph, Pl, Torx, Torx inviolables, hexagonal y adaptador

13,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64196



JUEGO 10 PIEZAS

DT70518T

IMPACT TORSION

EXTREME

Juego de 9 puntas de atornillado IMPACT TORSION de 25 mm con punta guía pivotante.



14,95 €

IGIC INCLUIDO

BK63418

JUEGOS PARA TALADRAR Y ATORNILLAR



**TOUGH CASE
PEQUEÑA
DT70702**

Juego de 40 piezas
para atornillar

19,95
€
IGIC INCLUIDO

BK79856

JUEGO DE 19 PIEZAS

DT7928B



Juego de 19 piezas que contiene brocas para mampostería Extreme y una combinación de puntas para atornillar de 25 mm y 50 mm

29,95
€
IGIC INCLUIDO

BK79065

JUEGO DE 19 PIEZAS

DT7921B



Juego de 19 piezas para taladrar metal y atornillar

32,95
€
IGIC INCLUIDO

BK79269



**JUEGO TSTAK
DE 100 PIEZAS**

DT71569

54,95
€
IGIC INCLUIDO

BK79536

Juego de 100 piezas para taladrar y atornillar. Con 8 Brocas para Piedra (Ø 4, 5, 5.5, 6x2, 8x2, 10mm), 12 Brocas para Metal HSS (Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm), 5 Llaves de Vaso (5, 6, 7, 8, 10mm), 4 Coronas (Ø 32, 38, 44, 54mm), Mandril, 69 Puntas para atornillar de 25mm (Ph1x2, Ph2x23, Ph3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, Pz1x2, Pz2x23, Pz3x2, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2) y portapuntas magnético.

DISCOS ABRASIVOS DE CORTE DE ALTO RENDIMIENTO



LATA 10 DISCOS 115MM

DT3506

Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 115 x 1 x 22.23 mm.

7,95
€
IGIC INCLUIDO

BK79060



LATA 10 DISCOS 125MM

DT3507

Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 125 x 1 x 22.23 mm.

8,95
€
IGIC INCLUIDO

BK79061



DEWALT®

TALADROS PREMIUM 3 VELOCIDADES POTENCIA SUPREMA



18V BRUSHLESS XR 5 AH

BRUSHLESS

XRP™

COMPATIBLES CON
XR FLEX VOLT™

NUEVO



TALADRO COMBINADO XRP DCD996P1

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora la batería XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1,5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

329,95 €

IGIC INCLUIDO

BK84079

TALADRO COMBINADO XRP DCD996P2

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora 2 baterías XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1,5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

439,95 €

IGIC INCLUIDO

BK64612

POTENCIA Y AUTONOMÍA SIN LÍMITES