



# STANLEY<sup>®</sup> FATMAX<sup>®</sup>

## HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

SEPTIEMBRE 2023 - ENERO 2024

COMPRA UNA  
HERRAMIENTA SIN CABLE Y  
¡LLÉVATE UNA

**BATERÍA GRATIS!**

FECHA VÁLIDA DE ESTA PROMOCIÓN DEL 01/10/2023 HASTA EL 07/01/2024

**V20**  
LITHIUM ION



COMPRA UNA  
HERRAMIENTA SIN CABLE



VALIDA  
LA COMPRA



STANLEY  
BATERÍA V20  
¡GRATIS!

DESCUBRE MÁS



A LA MEDIDA DEL PROFESIONAL

[www.STANLEYWORKS.es](http://www.STANLEYWORKS.es)

# STANLEY FATMAX

## HERRAMIENTAS SIN CABLE

# V20 LITHIUM ION

## GAMA 2.0

# APROVECHA ESTA FANTÁSTICA PROMOCIÓN

# COMPRA UNA HERRAMIENTA SIN CABLE Y ¡LLÉVATE UNA BATERÍA GRATIS!

FECHA VÁLIDA DE ESTA PROMOCIÓN DEL 01/10/2023 HASTA EL 07/01/2024



DESCUBRE MÁS



A LA MEDIDA DEL PROFESIONAL  
[www.STANLEYWORKS.es](http://www.STANLEYWORKS.es)

## TALADRO ATORNILLADOR 10.8V FMC011S2


10.8V LITHIUM

2

BATERÍAS



- Motor con 2 velocidades variables
- 20 posiciones para ajustar la fuerza par
- Portabrocas de 10 mm de una anilla sin llave
- Diseño ligero y compacto
- Luz LED
- Incluye: maletín, 2 baterías y cargador



IGIC INCLUIDO  
**109** '95 €

BK97904

## TALADRO PERCUTOR 10.8V FMC021S2


10.8V LITHIUM

2

BATERÍAS



- Taladro percutor de 2 velocidades 10,8V
- Portabrocas automático de 10 mm
- Control variable de velocidad con función reversible
- 20 posiciones de par de apriete
- Fuerza par máxima de 27 Nm
- Luz LED
- Incluye: 2 baterías, cargador y maletín




IGIC INCLUIDO  
**124** '95 €

BK64547

## LLAVE DE CARRACA 3/8" SFCMCF930B

NOVEDAD

- Potente motor ofrece hasta 300 rpm y 47,5Nm de par motor.
- Eje cuadrado de 3/8" con anillo para mayor retención de los vasos.
- Gatillo de velocidad variable para un control máximo en una gran variedad de aplicaciones.
- Función de control adelante/atrás para facilitar su uso.
- Diseño de cabezal compacto para facilitar el acceso en espacios reducidos.
- Diseño de pila en línea permite un acceso más fácil a los elementos de fijación en espacios reducidos.
- Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo.



IGIC INCLUIDO  
**124** '95 €

BK85255

SIN BATERÍA  
NI CARGADOR



V20  
LITHIUM ION



# STANLEY FATMAX

## HERRAMIENTAS SIN CABLE

### V20 LITHIUM ION

### GAMA 2.0<sup>AH</sup>

## ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V **brushless** SFMCF810D2K

- Potente motor sin escobillas que ofrece mayor potencia y autonomía.
- Par máximo de 170Nm para tareas exigentes de atornillado.
- Porta-puntas hexagonal 6,35mm (1/4").
- Batería con indicador de estado de carga y luz LED integrada.
- Incluye 2 baterías V20 Li-Ion 18V 2Ah, cargador 2A y maletín.

18V LITHIUM

**GRATIS**  
LA 3<sup>a</sup> BATERÍA

2.0<sup>AH</sup>

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION



170 Nm	3.500 IPM	2.0Ah
-----------	--------------	-------

IGIC INCLUIDO

**199**<sup>'95</sup>  
€

BK82347

CONSIGUE TU  
**PACK  
AHORRO**  
*La Mejor Oferta*

## SFMCD711DSA

18V LITHIUM



### INCLUYE:

- TALADRO PERCUTOR V20 Li-Ion 18V SFMCD711
- 2 BATERÍAS V20 Li-Ion 18V 2Ah
- SET DE 50 ACCESORIOS
- CARGADOR
- BOLSA DE TRANSPORTE

2  
BATERÍAS

+50  
ACCESORIOS



 38mm 13mm 13mm	 25.500 IPM	2.0Ah
---	--	-------

IGIC INCLUIDO

**179**<sup>'95</sup>  
€

BK82773

# STANLEY FATMAX


## HERRAMIENTAS SIN CABLE

# V20 LITHIUM ION

# GAMA 2.0<sup>AH</sup>

### TALADRO PERCUTOR SFMCD721D2K

- Potente motor sin escobillas que ofrece más potencia y autonomía
- Portabrocas 13 mm. metálico para mayor resistencia y durabilidad
- 14 posiciones de par de apriete para mayor control en tareas de atornillado
- 2 velocidades variables 0-600/2.100 rpm.
- Par máximo de 80Nm y acción percutora de hasta 35.700 ipm.
- Indicador con estado de carga de la batería y luz LED integrada
- Incluye 2 baterías V20 de Li-Ion 18V 2Ah, cargador 2Ah y maletín



**GRATIS**  
LA 3ª BATERÍA

2.0<sup>AH</sup>

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION

brushless  
18V LITHIUM

2  
BATERÍAS

IGIC INCLUIDO

199<sup>'95</sup> €

BK81709



CONSIGUE TU  
**PACK  
AHORRO**  
*La Mejor Oferta*

#### INCLUYE:

- TALADRO PERCUTOR V20 Li-Ion 18V SFMCD711
- 2 BATERÍAS V20 Li-Ion 18V 2Ah
- SET DE 50 ACCESORIOS
- CARGADOR 2A
- CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA

**GRATIS**  
LA 3ª BATERÍA

2.0<sup>AH</sup>


STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION

### SFMCD711D2F

18V LITHIUM

+50  
ACCESORIOS

2  
BATERÍAS



IGIC INCLUIDO

219<sup>'95</sup> €

BK83049



CONSIGUE TU  
**PACK  
AHORRO**  
*La Mejor Oferta*

## SFMCK471D2S

18V LITHIUM

125mm 9.000 RPM M14 ROSCA

### INCLUYE:

- TALADRO PERCUTOR V20 Li-Ion 18V SFMCD711
- MINI AMOLADORA V20 Li-Ion 18V SFMCG400
- 2 BATERÍAS V20 Li-Ion 18V 2Ah
- CARGADOR
- BOLSA DE TRANSPORTE



**2**  
BATERÍAS

38mm 13mm 13mm 25.500 IPM 2.0Ah

IGIC INCLUIDO

**269'95**  
€

BK82669

**GRATIS**  
LA 3<sup>a</sup> BATERÍA

2.0<sup>AH</sup>

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION



## LIJADORA ROTORBITAL 18V SFMCW220D1S

18V LITHIUM

- Diseño ergonómico con agarre engomado para reducción de la fatiga.
- Base con sistema integrado de aspiración de polvo para mantener el área de trabajo limpia.
- Interruptor con sellado de polvo que ofrece mayor durabilidad.
- Fijación rápida de las hojas mediante velcro.
- Salida para conexión de aspiradores.
- Bolsa para extracción del polvo.
- Batería con indicador de estado de carga.
- Incluye 1 batería V20 Li-Ion 18V 2Ah, cargador 2A y bolsa de transporte.



125mm 12.000 RPM 2.0Ah



IGIC INCLUIDO

**129'95**  
€

BK81845

### CLAVADORA DE ACABADOS 18GA SFMCN618B

- Potente motor que acciona hasta 425 clavos de 18Ga (1,2 mm) con una batería V20 2,0Ah
- Compartimiento que acepta hasta 100 clavos de 16-50 mm.
- Nariz anti-marcas para proteger la superficie de trabajo
- Indicador de error con luces que parpadean si se atasca un clavo en la herramienta
- Ajuste de la profundidad y liberación del clavo sin herramientas
- Ideal para acabados más finos como paneles machihembrados, revestimientos de puertas y ventanas y remates de armario
- Tamaño ligero, diseño compacto y recubrimiento engomado anti-deslizante en la empuñadura
- Luz LED para iluminar el área de trabajo

### CLAVADORA DE ACABADOS 16GA SFMCN616D2K

18V LITHIUM

- Potente motor que acciona hasta 425 clavos de 16Ga (1,6mm)
- Compartimiento que acepta hasta 100 clavos de 25 - 64mm
- Nariz anti-marcas para proteger la superficie de trabajo
- Incluye función de ajustar la profundidad del clavo.
- Indicador de error con luces que parpadean si se atasca un clavo en la herramienta
- Ajuste de la profundidad y liberación del clavo sin herramientas
- Tamaño ligero, diseño compacto y recubrimiento engomado anti-deslizante en la empuñadura
- Luz LED para iluminar el área de trabajo
- Incluye 2 baterías V20 Li-ion 18V 2Ah, cargador 2A y maletín

NOVEDAD



100  
CLAVOS

SIN BATERÍA  
NI CARGADOR

IGIC INCLUIDO

219<sup>'95</sup>  
€

BK85256



NOVEDAD



2  
BATERÍAS

GRATIS  
LA 3ª BATERÍA

2.0<sup>AH</sup>

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION



100  
CLAVOS

2.0Ah

IGIC INCLUIDO

399<sup>'95</sup>  
€

BK85257

### SOLDADOR 18V SFMCE040B

NOVEDAD

- Diseño compacto y ergonómico
- Cable de alimentación de 120 cm
- Temperatura ajustable
- Luz LED indicadora de periodos de calentamiento / enfriamiento
- Dial de control de temperatura de encendido / apagado
- Puntas de soldadura reemplazables

12M

SIN BATERÍA  
NI CARGADOR

IGIC INCLUIDO

79<sup>'95</sup>  
€

BK85258



### MINI HERRAMIENTAS 18V SFMCE030B

NOVEDAD

- Diseño compacto y ergonómico
- Cable flexible de 120 cm
- Control de velocidad variable
- Botón de encendido / apagado
- Pinza universal de 3,2 mm
- Incluye caja con 33 accesorios

12M

SIN BATERÍA  
NI CARGADOR

IGIC INCLUIDO

79<sup>'95</sup>  
€

BK85259



### TALADRO PERCUTOR 18V SFMCD721M2K

- 18 volts. de Li-Ion
- Potente motor sin escobillas que ofrece más potencia y autonomía
- Portabrocas 13 mm. metálico para mayor resistencia y durabilidad
- 14 posiciones de par de apriete para mayor control en tareas de atornillado
- 2 velocidades variables 0-600/2.100 rpm.
- Par máximo de 80Nm y acción percutora de hasta 35.700 ipm.
- Indicador con estado de carga de la batería y luz LED integrada
- Incluye 2 baterías V20 de Li-Ion 18V 4Ah, cargador 2Ah y maletín



brushless

18V LITHIUM

--	--	--



**2**  
BATERÍAS



IGIC INCLUIDO

**279**<sup>'95</sup> €

BK82701

**GRATIS**  
LA 3ª BATERÍA

4.0Ah

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION



### LLAVE DE IMPACTO 1/2" 18V SFMCF940M1

- 949 Nm y 2.600 IPM
- Interruptor de 3 velocidades para mejorar el uso según el tipo de aplicación
- Hasta 2.000 rpm
- Eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención para mayor retención de los vasos
- Luz LED integrada para iluminar el área de trabajo

**NOVEDAD**

brushless

18V LITHIUM

--	--	--

**GRATIS**  
LA 2ª BATERÍA

4.0Ah

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION



IGIC INCLUIDO

**339**<sup>'95</sup> €

BK85260

### MARTILLO SDS-PLUS 18V SFMCH900M22

- Potente motor sin escobillas que ofrece más potencia y autonomía.
- Energía de impacto 2J y hasta 5.500 ipm.
- 3 modos: Rotativo, Percutor y Cincelador.
- Velocidad variable de hasta 1.500 rpm. con función reversible.
- Empuñadura lateral para mayor ergonomía y reducción de la fatiga.
- Porta-herramientas SDS-Plus para un cambio rápido y sencillo de los accesorios con adaptador para brocas estándar.
- Batería con indicador de estado de carga.
- Incluye 2 baterías V20 Li-Ion 18V 4Ah, cargador 2A y maletín TSTAK.

18V LITHIUM

2	5.500	4.0Ah
JULIOS	IPM	

**GRATIS**  
LA 3ª BATERÍA

4.0Ah

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION

brushless



IGIC INCLUIDO  
**299<sup>'95</sup>**  
€

BK82339

**2**  
BATERÍAS



### MINI AMOLADORA 18V SFMCG400M2K

- Diámetro de disco de 125mm.
- Motor de alto rendimiento que proporciona hasta 9.000 rpm.
- Bloqueo de gatillo para mayor seguridad.
- Empuñadura lateral con 3 posiciones.
- Bloqueo del eje para una sustitución fácil y rápida de los discos.
- Batería con indicador de estado de carga.
- Incluye 2 baterías V20 Li-Ion 18V 4Ah, cargador 2A y maletín.

18V LITHIUM

**GRATIS**  
LA 3ª BATERÍA

4.0Ah

STANLEY  
FATMAX  
V20  
LITHIUM ION



**2**  
BATERÍAS



125mm	9.000 RPM	4.0Ah
-------	--------------	-------

IGIC INCLUIDO  
**299<sup>'95</sup>**  
€

BK82456



## SIERRA DE CORTE PARA PANEL YESO SFMCE200B

**NOVEDAD**

- Potente Motor que ofrece hasta 26.000 rpm.
- Ideal para cortar accesorios eléctricos y de tuberías, cortar paneles de acceso para iluminación y rejillas de ventilación así como cortar entradas de puertas y ventanas.
- Guía de profundidad extraíble que garantiza una profundidad de corte constante y evita sobrecortes o daños en los materiales.
- Cambio de brocas sin herramientas, permite cambiar las forma rápida y segura.
- Luz LED integrada, ilumina las superficies de trabajo y mejora la visibilidad.
- Diseño compacto y empuñadura engomada, para mayor control y comodidad.
- Compatible con pinzas y brocas estándar de 1/8", 5/32" y 1/4".



26.000  
RPM

18V

**SIN BATERÍA  
NI CARGADOR**



IGIC INCLUIDO

**79<sup>'95</sup>**  
€

BK85262

## PULIDORA 3 VELOCIDADES 18V SFMCE100B

**NOVEDAD**

- Tecnología de baterías mejorada, sin efecto de memoria y con una mínima autodescarga.
- Potente motor que proporciona hasta 2.800 rpm para una variedad de aplicaciones de pulido y abrillantado.
- Dial de velocidad variable posicionado con el pulgar para control y consistencia en múltiples aplicaciones.
- Interruptor de bloqueo para reducir la fatiga durante el uso prolongado.
- La acción de órbita aleatoria evita daños en las superficies, como la pintura de los automóviles.
- Almohadilla de espuma flexible de 254mm para brindar acabados uniformes en las superficies del vehículo.
- Empuñaduras engomadas y ergonómicas para una comodidad óptima en las superficies de agarre.

Velocidad variable

2.200  
2.400  
2.800  
opm

254 mm

**brushless**

IGIC INCLUIDO

**99<sup>'95</sup>**  
€

BK85261



**STANLEY**  
**FATMAX**

**BATERÍAS V20**  
**LITHIUM ION**

**V20**  
**LITHIUM ION**

**V20**  
**LITHIUM ION**

**EL SISTEMA**  
**SIN CABLE**

Toda la Potencia  
y Autonomía  
que necesitas



**BATERÍA V20 LI-ION 18V 2Ah**  
**SFMCB202**

**GAMA**  
**2.0** II E



IGIC INCLUIDO

**59**<sup>'95</sup> €

BK82437

- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos
- Sin efecto memoria y sin descarga automática.
- Máxima productividad y pausas más cortas.
- Incorpora celdas de baja impedancia que ofrecen más potencia y mayor ciclo de vida.
- Indicador LED de estado de carga.

**BATERÍA V20 LI-ION 18V 4Ah**  
**SFMCB204**

**GAMA**  
**4.0** II E



IGIC INCLUIDO

**99**<sup>'95</sup> €

BK82438

- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos
- Sin efecto memoria y sin descarga automática.
- Máxima productividad y pausas más cortas.
- Incorpora celdas de baja impedancia que ofrecen más potencia y mayor ciclo de vida.
- Indicador LED de estado de carga.

**PACK: CARGADOR V20 LI-ION 18V 2Ah**  
**+ 2 BATERÍAS V20 LI-ION 18V 2Ah**  
**SFMCB12D2**

- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos
- Sin efecto memoria y sin descarga automática.
- Máxima productividad y pausas más cortas
- Incorpora celdas de baja impedancia que ofrecen más potencia y mayor ciclo de vida.
- Cargador 2A con indicador LED de estado de carga.
- Tiempo de carga 60 minutos.



**2**  
**BATERÍAS**

**GAMA**  
**2.0** II E

IGIC INCLUIDO


**129**<sup>'95</sup> €

BK82439

### TALADRO PERCUTOR FMEH750K



- Potente taladro percutor de velocidad variable 750W
- Portabrocas metálico sin llave de 13 mm con una sola anilla
- Control variable de velocidad con función reversible
- Incluye: maletín y mango auxiliar



IGIC INCLUIDO  
**89<sup>'95</sup>** €

BK79592

### TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES FMEH850K



- Potente taladro percutor de dos velocidades variables 850W
- Portabrocas metálico sin llave de 13 mm con una sola anilla
- Control variable de velocidad con función reversible
- Incluye: maletín y mango auxiliar




IGIC INCLUIDO  
**114<sup>'95</sup>** €

BK79593

### TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES FMEH1100K

- Potente taladro percutor de 2 velocidades variables de 1.100W
- Portabrocas metálico sin llave con ajuste automático de 13 mm
- Control variable de la velocidad con función reversible
- Incluye: maletín, mango auxiliar y tope de profundidad



IGIC INCLUIDO  
**129<sup>'95</sup>** €

BK79594



# STANLEY FATMAX

## MEZCLADOR

### MEZCLADOR

#### FME190

- Potente motor de 1.600W para un alto rendimiento
- Fuerza par de 80 Nm
- Caja de engranaje de 2 velocidades para un control total en una gran variedad de aplicaciones
- Velocidad variable para un arranque controlado y un mezclado óptimo del material
- Empuñadura doble engomada para mayor comodidad y control
- Incluye: varilla M14 de 140 mm de diámetro



IGIC INCLUIDO

**144<sup>'95</sup>**  
€

BK96536

TOP  
VENTAS



POTENTE HERRAMIENTA  
PARA TODAS TUS  
MEZCLAS



# STANLEY FATMAX

## MARTILLOS SDS-PLUS



### MARTILLO SDS-PLUS 26MM CON MOTOR HORIZONTAL SFMEH200K

- 750W
- Alta potencia del motor con una energía de impacto de 2,2J
- Portabrocas antideslizante SDS-Plus.
- 3 funciones: percutor, cincelador y rotativo.
- Parada de rotación para aplicaciones de cincelado.
- Incluye maletín, mango lateral, tope de profundidad y brocas SDS-Plus de 6 y 7 mm y cincel



IGIC INCLUIDO

**139<sup>'95</sup>**  
€

BK81364

### MARTILLO SDS-PLUS 32MM CON MOTOR VERTICAL

#### FME1250K

- 1.250W
- Alta potencia del motor con una energía de impacto de 3,5J
- Portabrocas antideslizante SDS+
- 3 funciones: percutor, cincelador y rotativo
- Control de velocidad variable
- La acción neumática proporciona más de 4.100 ipm
- Indicador de desgaste de escobillas
- Incluye: maletín, adaptador del portabrocas, cincel 14 mm y brocas SDS-Plus de 8 y 10 mm



TOP  
VENTAS



IGIC INCLUIDO

**179<sup>'95</sup>**  
€

BK97233

### MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX SFMEH220K

- 1.010W
- Energía de impacto de 8,5J.
- Sistema anti-vibración que reduce la fatiga cuando se usa.
- Potente mecanismo de percusión neumático de hasta 2.900 ipm.
- Acceso rápido para el cambio de las escobillas para facilitar el mantenimiento.
- 6 posiciones de cincelado.
- Incluye: maletín y mango lateral.

<b>T</b> 2900 IPM	<b>8,5J</b>	<b>6,1</b> KG
-------------------------	-------------	------------------



IGIC INCLUIDO

**209'95**  
€

BK81365

### MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX SFMEH230K

- 1.600W
- Energía de impacto de 18J.
- Diseño ergonómico al recubrimiento engomado en el mango.
- Dial de ajuste para velocidad variable de impacto: 900-1890 ipm.
- 12 posiciones de cincelado.
- Incluye: maletín y mango lateral multi-posición plegable.

<b>T</b> 900 -1890 IPM	<b>18J</b>	<b>10,5</b> KG
---------------------------------	------------	-------------------



IGIC INCLUIDO


**319'95**  
€

BK81366

### AMOLADORA DE ACABADO 115MM FMEG210



- Motor de 850W que proporciona hasta 12.000 rpm
- Diámetro de disco de 115 mm
- Sistema de protección contra re-arranque
- Empuñadura con tres posiciones y zonas de agarre engomadas para mayor control y comodidad
- Bloqueo del eje para una sustitución fácil y rápida del disco
- Guarda de protección ajustable sin herramientas
- Incluye: guarda de protección, empuñadura lateral y herramienta para cambio de disco




IGIC INCLUIDO  
**59'95** €

BK79212

### AMOLADORA DE ACABADO 115MM FMEG210K



- Motor de 850W que proporciona hasta 12.000 rpm
- Diámetro de disco de 115 mm
- Sistema de protección contra re-arranque
- Empuñadura con tres posiciones y zonas de agarre engomadas para mayor control y comodidad
- Bloqueo del eje para una sustitución fácil y rápida del disco
- Guarda de protección ajustable sin herramientas
- Incluye: guarda de protección, empuñadura lateral, herramienta para cambio de disco y maletín




IGIC INCLUIDO  
**65'95** €

BK79213

### AMOLADORA DE ACABADO 125MM FMEG220



- Motor de 850W que proporciona hasta 12.000 rpm
- Diámetro de disco de 125 mm
- Sistema de protección contra re-arranque
- Empuñadura con tres posiciones y zonas de agarre engomadas para mayor control y comodidad
- Bloqueo del eje para una sustitución fácil y rápida del disco
- Guarda de protección ajustable sin herramientas
- Incluye: guarda de protección, empuñadura lateral y herramienta para cambio de disco




IGIC INCLUIDO  
**69'95** €

BK79389

### AMOLADORA DE ACABADO 125MM FMEG220K



- Motor de 850W que proporciona hasta 12.000 rpm
- Diámetro de disco de 125 mm
- Sistema de protección contra re-arranque
- Empuñadura con tres posiciones y zonas de agarre engomadas para mayor control y comodidad
- Bloqueo del eje para una sustitución fácil y rápida del disco
- Guarda de protección ajustable sin herramientas
- Incluye: guarda de protección, empuñadura lateral, herramienta para cambio de disco y maletín



IGIC INCLUIDO  
**74'95** €

BK79355

### AMOLADORA DE ALTA POTENCIA 230MM **FMEG232**

- Motor de 2.000W que proporciona hasta 6.500 rpm
- Diámetro de disco de 230 mm
- Empuñadura con 3 posiciones para mayor control y comodidad
- Bloqueo del eje para una sustitución fácil y rápida del disco



IGIC INCLUIDO

**109'95** €

BK83152



### LATA 10 DISCOS 115MM **STA38252**



IGIC INCLUIDO

**6'95** €

BK81788

- Lata con 10 discos abrasivos de corte INOX Ø 115 x 1,0 x 22,23 mm

### LATA 10 DISCOS 125MM **STA38257**



IGIC INCLUIDO

**7'95** €

BK82253

- Lata con 10 discos abrasivos de corte INOX Ø 125 x 1,0 x 22,23 mm



**x10**




**x10**

### SIERRA DE CALAR FME340K



- Motor de 710W
- Acción pendular con 3 posiciones
- Acepta hojas de sierra tipo U y eje en T
- Cambio de hoja sin herramientas
- Luz LED
- Soplador de polvo que limpia la línea de corte proporcionando una mayor precisión de corte
- Capacidad de biselado de 45° sin herramientas
- Diseño compacto y ergonómico
- Incluye: base anti-astilla y maletín



IGIC INCLUIDO  
**99'95** €

BK97119

### SIERRA SABLE FME360



- Motor de 900W
- Longitud de la carrera de 28 mm
- Empuñadura ergonómica y engomada resistente.
- Cambio de las hojas de sierra sin herramientas.
- Base pivotante para una cómoda posición de corte



IGIC INCLUIDO

**99'95** €


BK64550



### SIERRA CIRCULAR FME301K



- Motor de 1.650W
- Profundidad de corte de 66 mm
- Adaptador de aspirador para la extracción del polvo
- Incluye: disco con 18 dientes de carburo de tungsteno, guía lateral y maletín




IGIC INCLUIDO  
**139'95** €

BK64552

### SIERRA MULTIMATERIAL FME380K



- Motor de 650W
- Profundidad de corte de 28,5 mm
- Rápido ajuste de la profundidad de corte sin herramientas
- Diseño compacto, ligero y ergonómico
- Incluye: guía paralela, adaptador para extracción de polvo, 3 discos de corte (plástico, madera y diamante) y maletín



IGIC INCLUIDO

**139'95** €

BK64551



### SIERRA DE CORTE PARA PANEL YESO SFMCE200B

V20  
LITHIUM ION

NOVEDAD

- Potente Motor que ofrece hasta 26.000 rpm.
- Ideal para cortar accesorios eléctricos y de tuberías, cortar paneles de acceso para iluminación y rejillas de ventilación así como cortar entradas de puertas y ventanas.
- Guía de profundidad extraíble que garantiza una profundidad de corte constante y evita sobrecortes o daños en los materiales.
- Cambio de brocas sin herramientas, permite cambiar las forma rápida y segura.
- Luz LED integrada, ilumina las superficies de trabajo y mejora la visibilidad.
- Diseño compacto y empuñadura engomada, para mayor control y comodidad.
- Compatible con pinzas y brocas estándar de 1/8", 5/32" y 1/4".



SIN BATERÍA  
NI CARGADOR

26.000  
RPM

18V

IGIC INCLUIDO

79'95  
€

BK85262

### LIJADORA DE DETALLES SFMWE210S

NOVEDAD



- Velocidad 14.000 opm, diámetro de órbita 2,0mm.
- Incluye bolsa de extracción de polvo, 3 hojas para lijar y bolsa de transporte.

14.000  
RPM

18V

IGIC INCLUIDO

69'95  
€

BK85263



IGIC INCLUIDO

89'95  
€

BK80938

### LIJADORA ROTORBITAL 18V SFMCW220D1S

V20  
LITHIUM ION



125mm

12.000  
RPM

2.0Ah

- Diseño ergonómico con agarre engomado para reducción de la fatiga.
- Base con sistema integrado de aspiración de polvo para mantener el área de trabajo limpia
- Interruptor con sellado de polvo que ofrece mayor durabilidad.
- Fijación rápida de las hojas mediante velcro.
- Salida para conexión de aspiradores.
- Bolsa para extracción del polvo.
- Batería con indicador de estado de carga.
- Incluye 1 batería V20 Li-Ion 18V 2Ah, cargador 2A y bolsa de transporte.

IGIC INCLUIDO

129'95  
€

BK81845

### LIJADORA ORBITAL FMEW214K

- Motor de 280W
- 2 mm de diámetro de la órbita
- Tamaño de hoja 187 x 90 mm
- Empuñadura engomada y ergonómica
- Fijación rápida de la hoja
- Sistema para extracción de polvo
- Incluye 1 hoja de lija y maletín.

7000-12000  
RPM

4M



### LIJADORA ROTORBITAL FME440K



- Motor de 480W
- Velocidad variable desde 4.000 hasta 12.000 rpm.
- 5 mm de diámetro de la órbita
- Tamaño de la lija 125 mm
- Componentes sellados contra el polvo
- Empuñadura engomada y ergonómica
- Fijación rápida de la lija mediante velcro
- Bolsa para extracción de polvo
- Incluye: 3 hojas de lija de malla y maletín

IGIC INCLUIDO

**89'95**  
€

BK97389



### LIJADORA DE BANDA FMEW204K



- Motor de 1.010W
- Velocidad variable desde 0 hasta 380 m/min<sup>2</sup>
- Tamaño de la base 533 x 76 mm
- Bolsa para extracción de polvo
- Incluye: 1 hoja de lija y maletín

IGIC INCLUIDO

**129'95**  
€

BK80937



### LIJADORA PANEL DE YESO SFMEE500S

- Potente motor de 750W para tareas exigentes de lijado y rectificado en paredes y techos
- Diámetro del disco 225 mm
- Diseño ergonómico y ligero con zonas engomadas para mayor agarre
- Tubo de aspirado flexible que maximiza el ángulo de lijado hasta 120°
- Luz LED de 360° alrededor de la base para iluminar el área de trabajo
- Brazo extensible hasta 1,8 metros de longitud para alcanzar zonas altas
- Sistema de aspiración integrada de polvo que mantiene el área de lijado limpia
- Control de velocidad variable hasta 1.700 rpm.
- Diseño plegable para un transporte fácil y rápido
- Incluye: adaptador para aspirador, manguera, hoja para lijar y bolsa de transporte.



IGIC INCLUIDO

**189'95**  
€

BK81367



### INGLETADORA FME721

- Potente motor de 1.500W
- Paradas a inglete pre-fijadas
- Escala para cortes a bisel de fácil visibilidad
- Tope lateral de gran tamaño para mayor precisión
- Escobillas reemplazables para mayor durabilidad
- Incluye: tope deslizante de gran tamaño, 2 extensiones de mesa, hoja con 40 dientes de carburo de tungsteno y bolsa para el polvo



IGIC INCLUIDO  
**329<sup>'95</sup>** €

BK64041

### INGLETADORA V20 LI-ION 18V SFMCS701M1

- Diseño compacto y versátil, fácil de transportar
- Potente motor que proporciona hasta 3.800 rpm para un corte limpio y rápido
- Base de aluminio fundido a presión que ofrece mayor ligereza
- Sistema de línea de corte por sombra, que proporciona un corte más preciso
- Bloqueo de gatillo que ofrece mayor seguridad protegiendo de un encendido accidental
- Permite el corte a bisel e inglete hasta los 47° para ambos modos
- Batería con indicador de estado de carga
- Incluye 1 batería V20 Li-Ion 18V 4Ah y cargador 2A

**V20**  
LITHIUM ION



IGIC INCLUIDO  
**339<sup>'95</sup>** €

BK83462



### INGLETADORA FME720

- Potencia del motor de 2.000W
- Paradas para corte a inglete pre-fijadas
- Escala para cortes a bisel de fácil visibilidad
- Escobillas reemplazables para mayor durabilidad
- Incluye: tope deslizante de gran tamaño, hoja de 60 dientes de carburo de tungsteno y bolsa para el polvo



IGIC INCLUIDO  
**489<sup>'95</sup>** €

BK97319



### BANCO DE TRABAJO

#### FME790

- Compatible con las ingletadoras de cualquier marca
- Capacidad de carga máxima 185 kg
- Desmontaje rápido y fácil de transportar

IGIC INCLUIDO

**159<sup>'95</sup>**  
€

BK96539




### SIERRA DE MESA

#### SST1800

- Motor potente de 1.800W
- Velocidad 4.800 rpm
- Capacidad de corte 80mm a 90° y 50mm a 45°
- Precisión del corte gracias a la guía de auto-alineación
- Incluye base con patas plegables
- Incluye: 1 hoja 254mm 60D TCT, 2 llaves fijas, guía para inglete, guía paralela y tubo de aspiración

**NOVEDAD**



IGIC INCLUIDO

**389<sup>'95</sup>**  
€

BK84343

**MESA POTENTE Y VERSÁTIL PARA DIFERENTES  
NECESIDADES DE CORTE DE MADERA**

**NOVEDAD**



### CEPILLO DE REGRUESO PORTÁTIL

#### STP18

- Potente Motor de 1.800W que ofrece hasta 10.000 rpm.
- Regulación de grosor, para maderas duras y blandas
- Velocidad de cepillado 7,9 m/min, más productividad y eficacia para aplicaciones más largas
- Cambio rápido y reafilado de cuchillas. Larga vida de la cuchilla para ahorrar costes y fácil sustitución de la cuchilla con herramientas manuales acopladas a la cepilladora
- Cabezal de corte sección circular, proporciona un máximo corte de material y baja vibración
- Fácil de usar y transportar
- Puerto de aspiración para la recogida de polvo
- 27 kg.

<b>10.000</b> RPM	<b>1.800</b> W
----------------------	-------------------

IGIC INCLUIDO

**549<sup>'95</sup>**  
€

BK85264



### PISTOLA DE AIRE CALIENTE

#### FME670K

- Motor con potencia de 2.000W
- Control variable de flujo de aire y temperatura
- Soporte integrado: reversible en una posición sin manos
- Incluye: maletín, mango de rascador, rascadores plano, multiforma y triangular, cono reductor y boquilla reflectora para proteger cristales de las ventanas



IGIC INCLUIDO

**89**<sup>'95</sup> €


BK97121



### MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE

#### FME650K

- Potente motor de 300W
- Control de velocidad variable
- Sistema de cambio de los accesorios sin herramientas
- Empuñadura ergonómica con recubrimiento de goma para proporcionar máximo confort
- Incluye: 15 hojas de lija, 5 cuchillas, rascador de carburo de tungsteno, plato de lija y maletín



IGIC INCLUIDO

**129**<sup>'95</sup> €


BK97880



### CEPILLO ELÉCTRICO

#### FME630K

- Motor con potencia de 750W
- Ajustes de rebaje precisos con incrementos de 0,2 mm
- 3 tamaños de ranuras de biselado
- Sistema de protección de la pieza de trabajo
- Control de profundidad hasta 2 mm
- Selección del lado de salida de la viruta
- Sistema automático de posición de parada
- Incluye: 2 cuchillas de carburo de tungsteno, guía paralela, bolsa para el polvo, adaptador de aspirador y maletín



IGIC INCLUIDO

**129**<sup>'95</sup> €

BK97390

### KIT DE 31 PIEZAS PARA ATORNILLAR CON PUNTAS INVIOLABLES **STA60490**



- 30 puntas de 25 mm
- 1 adaptador magnético



IGIC INCLUIDO

**10'95**  
€

BK96649

### KIT DE 36 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR **STA7222**



- 8 brocas para metal con revestimiento de Titanio Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 y 6 mm
- 4 brocas para piedra Ø 5, 6, 7 y 8 mm
- 5 brocas para madera Ø 3, 4, 5, 6 y 8 mm
- 14 puntas surtidas de 25 mm
- 3 puntas de 89 mm
- Adaptador magnético y avellanador



IGIC INCLUIDO

**22'95**  
€

BK64062

### KIT DE 50 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR **STA88542**



- 8 brocas para metal con revestimiento de Titanio Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5 y 6 mm
- 5 brocas para piedra Ø 4, 5, 6, 7 y 8 mm
- 5 brocas para madera Ø 3, 4, 5, 6 y 8 mm
- 30 puntas surtidas de 25 mm
- Adaptador magnético y avellanador



IGIC INCLUIDO

**25'95**  
€

BK79469

### CONJUNTO DE 10 FRESAS TCT EN ESTUCHE DE MADERA **STA80020**



IGIC INCLUIDO

**49'95**  
€

BK47560



**STANLEY®**



# HERRAMIENTAS MANUALES DE ALTO RENDIMIENTO

---

A LA MEDIDA DEL PROFESIONAL

## FLEXÓMETRO BIMATERIA TYLON™



**TOP VENTAS**

Flexómetro de cinta de acero ultra resistente con revestimiento Tylon™ que aumenta hasta un 50% la durabilidad de la hoja. Revestimiento mate de la cinta que facilita la lectura sin brillos. Diseño compacto de la caja con forma ergonómica, máximo confort y fácil manejo. Gran resistencia a los golpes gracias a la caja 100% contorneada de caucho que protege la cinta.

0-30-687	0-30-697	0-30-657
<b>4'60</b> €	<b>7'75</b> €	<b>13'00</b> €
BK95010 3 m.	BK95011 5 m.	BK95013 8 m.

## FLEXÓMETRO CONTROL LOCK®



**NOVEDAD**

Flexómetro ligero y compacto con un diseño ergonómico que garantiza un agarre cómodo. Freno de dedo integrado, para un mayor control y protección al extender y retraer la hoja. Los primeros ocho centímetros de la hoja han sido tratados con un duradero revestimiento BladeArmor® para una óptima resistencia a la abrasión o a la rotura. Hoja impresa a doble cara para permitir una rápida y fácil medición. Imán desmontable y gancho multi-captura para un mejor agarre.

STHT37230-0	STHT37231-0	STHT37232-0	STHT37233-0
<b>11'50</b> €	<b>16'95</b> €	<b>22'50</b> €	<b>26'95</b> €
BK84326 3 m.	BK84327 5 m.	BK84328 8 m.	BK85265 10 m.

## FLEXÓMETRO POWERLOCK® CLASSIC CON CAJA ABS



Flexómetro de cinta de acero al carbono revestida de MYLAR® (resistente a la abrasión). Durabilidad multiplicada por 10 respecto a un flexómetro tradicional. Caja ABS cromada. Gancho deslizante con 3 remaches para tomar medidas interiores y exteriores "Cero real". Provisto de clip de sujeción al cinturón.

0-33-194	0-33-198	0-33-442
<b>22'75</b> €	<b>28'25</b> €	<b>31'50</b> €
BK37093 5 m.	BK95750 8 m.	BK95006 10 m.

## FLEXÓMETRO FATMAX® BLADE ARMOR™



**STANLEY FATMAX**

Flexómetro de hoja extra ancha con revestimiento MYLAR®, Gancho de 3 remaches y amortiguador del retroceso de la hoja que evita la rotura del gancho. Caja bimetálica antideslizante revestida con elastómero. Clip de sujeción al cinturón. Aguanta sin doblarse 3,3 m. Revestimiento Blade Armor™ en los 8 primeros centímetros.

0-33-720	0-33-728	0-33-811
<b>33'50</b> €	<b>38'95</b> €	<b>42'25</b> €
BK95000 5 m.	BK95001 8 m.	BK96333 10 m.

## MINIFLEXÓMETRO FATMAX® LLAVERO

Flexómetro de 13 mm. de ancho que permite su fácil lectura. En su extremo cuenta con un gancho Cero Real® que proporciona mediciones precisas. Botón de bloqueo. Caja de plástico ABS de alto impacto con caucho. Muy práctico para ser usado como llavero.



**STANLEY FATMAX**

FMHT1-33856
<b>3'75</b> €
BK96049 2 m.





## MEDIDOR LÁSER SLM65

**NOVEDAD**



**20**  
metros

STHT77065-0

**64<sup>95</sup>**  
€

BK84051

Rango de medición de 20m/FT. Los dígitos negros sobre la pantalla gris garantizan una visibilidad total de las mediciones. Botón de encendido/medición para realizar las mediciones. Botón de ajustes para cambiar de función. Sistema de medición de dos alturas. Modo de ahorro de energía. Alcance de trabajo: 20m.

## MEDIDOR LÁSER SLM100

**NOVEDAD**



**30**  
metros

STHT77100-0

**75<sup>95</sup>**  
€

BK84052

Rango de medición de 30m/FT. Los dígitos negros sobre la pantalla gris garantizan una visibilidad total de las mediciones. Botón de encendido/medición para realizar las mediciones. Botón de ajustes para cambiar de función. Sistema de medición de dos alturas. Modo de ahorro de energía. Alcance de trabajo: 30m.

## MEDIDOR LÁSER TLM165

**STANLEY  
FATMAX**



**50**  
metros

STHT1-77139

**144<sup>95</sup>**  
€

BK95964

Medición de distancias, áreas y volúmenes. Función Pitágoras y función calculadora (adición y sustracción). Precisión (de punto): +/- 1,5mm. Pantalla retroiluminada y carcasa revestida en goma. Conectividad bluetooth. Incluye bolsa de transporte. Alcance de trabajo: 50m.

## NIVEL LÁSER ROJO CUBIX™

**LÁSER ROJO**



STHT77498-1

**59<sup>95</sup>**  
€

BK96646

Láser de línea cruzada auto nivelante. Diodo láser separado de la lente. También puede ser usado en la espalda para el uso de aplicaciones de techo. 3 posiciones de encendido / apagado. Indicador luminoso para uso manual y también para fuera de nivel cuando está en modo auto nivelante. 4 roscas para conexión con el soporte. Adaptable a trípode (roscas 1/4") Alcance de trabajo hasta 12 m con ± 6 mm/10 m de precisión.

## NIVEL LÁSER ROJO EN CRUZ AUTONIVELANTE

**LÁSER ROJO**

**STANLEY  
FATMAX**

1-77-123

**159<sup>95</sup>**  
€

BK95959



Nivel láser de cruz autonivelante con péndulo de amortiguación magnética. Rango de trabajo hasta 10 metros (hasta 25 m. con detector). Proyección de 2 líneas: vertical y horizontal. Precisión de +/- 4mm/10 m. Función de bloqueo del péndulo para trabajos en techos, marcas diagonales y para fácil transporte. Incluye bolsa de transporte, soporte, puntal de 2,70 metros, diana y pilas alcalinas

## NIVEL LÁSER ROJO 360° AUTONIVELANTE

**LÁSER ROJO**



STHT77504-1

**174<sup>95</sup>**  
€

BK96643

Nivel Láser autonivelante color rojo 360° + 1 línea vertical. Alcance máximo de 20m. Bloqueo del péndulo por fácil transporte. Precisión de +/- 4mm @ 10m. Rosca de 1/4" para usar con trípode. Protección IP50. Incluye soporte, 4 pilas AA y bolsa de transporte



## NIVEL LÁSER FATMAX® VERDE EN CRUZ + 2 PUNTOS

LÁSER VERDE

STANLEY  
FATMAX



Proyecta líneas cruzadas completas (horizontal y vertical) y 2 puntos. Se puede alcanzar 30 metros para líneas y 45 metros para puntos. Precisión de +/-3mm. @ 10 m. Sistema de bloqueo de péndulo para ayudar a prevenir daños en los componentes internos. IP54. Carcasa sobremoldeada y protección frente al agua/suciedad. Soporte magnético. Roscas de 1/4 y de 5/8" para trípode. Funciona con batería recargable de litio integrada.

FMHT77597-1  
**399<sup>95</sup> €**

BK80222

## NIVEL LÁSER FATMAX® VERDE EN CRUZ + 5 PUNTOS

LÁSER VERDE

STANLEY  
FATMAX



Proyecta líneas cruzadas completas (horizontal y vertical) y 5 puntos. Se puede alcanzar 30 metros para líneas (50 metros con detector) y 45 metros para puntos. Precisión de +/- 3m /10m. Sistema de bloqueo de péndulo para ayudar a prevenir daños en los componentes internos. IP54. Carcasa sobremoldeada y protección frente al agua/ suciedad. Soporte magnético. Roscas de 1/4 y de 5/8" para trípode. Funciona con batería recargable de litio integrada. Incluye maletín de transporte TSTAK, gafas, tarjeta- objetivo, cargador y soporte multifunción.

FMHT77598-1  
**499<sup>95</sup> €**

BK83154

## NIVEL LÁSER FATMAX® VERDE DE 3 LÍNEAS 360° AUTONIVELANTE

LÁSER VERDE

NOVEDAD

STANLEY  
FATMAX



FMHT1-77356  
**749<sup>95</sup> €**

BK84331

35 metros de alcance (50 m con detector). Precisión de +/-3 mm @ 10 m, proyecta 3 haces láser verdes brillantes de 360° que crean 6 haces cruzados simultáneamente para un marcado rápido y preciso en suelos, paredes y techos. Sus haces verdes son 4 veces más brillantes que los haces rojos tradicionales para lograr la máxima visibilidad, incluso en condiciones de mucha luz, como cuando se trabaja en el exterior con luz natural. Cuenta con una carcasa de goma resistente y robusta para una mayor durabilidad y tiene un grado de protección IP54 contra el polvo y las salpicaduras de agua, lo que lo hace perfecto para su uso tanto en exteriores como en interiores. Funciona con una batería de iones de litio recargable integrada.

## NIVEL LÁSER ROTATIVO FATMAX® ROJO RL700L

LÁSER ROJO

STANLEY  
FATMAX



FMHT77447-1  
**999<sup>95</sup> €**

BK96729

60 metros de alcance (600 metros con detector). Precisión de 1,5mm/30m. Carcasa totalmente revestida de caucho para una mayor resistencia y durabilidad. IP66. Sensores infrarrojos en los 4 lados para uso del control remoto. Rosca 5/8" en la base y en un lateral para proyectar líneas horizontales y verticales. 3 velocidades de rotación de 150, 300 y 1000 rpm., modo escaneo con 3 ajustes de 10°, 45° y 90°. Incluye caja de transporte TSTAK, gafas, tarjeta-objetivo, detector de línea, soporte para detector de línea, control remoto, soporte mural para láser, pilas para control remoto y cargador para el láser.

# STANLEY

## HERRAMIENTAS DE NIVELACIÓN

### NIVEL TORPEDO DE ALTO IMPACTO

Nivel torpedo con base en V. 3 burbujas (la central aislada, resistente a los golpes). Resistente al agua. Estructura interior de aluminio rígido. Extremos de caucho para mayor resistencia. Base magnética.

0-43-511

**11<sup>25</sup>**  
€

BK95065



**TOP  
VENTAS**



### NIVEL CLASSIC

Burbuja central magnificada para mayor visibilidad, duración y precisión de +/- 0,5mm/m. Burbujas tubulares de gran tamaño. Cuerpo ligero y con superficie rugosa de fácil limpieza. Cantos engomados para soportar caídas y proteger los cantos.

STHT1-43102

**15<sup>25</sup>**  
€

BK95923  
40 cm.

STHT1-43103

**18<sup>50</sup>**  
€

BK95924  
60 cm.

STHT1-43104

**20<sup>75</sup>**  
€

BK95925  
80 cm.

STHT1-43105

**22<sup>75</sup>**  
€

BK95926  
100 cm.

STHT1-43106

**24<sup>95</sup>**  
€

BK95927  
120 cm.

# STANLEY

## HERRAMIENTAS DE APLICACIONES VARIAS

### REMACHADORA MR55



Mango con sistema de muelle de eyección automática. Cuerpo 100% de acero para mayor durabilidad. Ángulo recto. Utiliza remaches de acero y aluminio de 2, 3, 4 y 5 mm de diámetro.

6-MR55

**31<sup>50</sup>**  
€

BK95376

### REMACHADORA MR77



Remachadora con cabeza de rotación. Aplicación de remaches rectos o en ángulo de 90°, con una simple rotación de la cabeza. Cuerpo de inyección de metal fundido para una mayor durabilidad. Utiliza remaches de acero y aluminio de 2, 3, 4 y 5 mm de diámetro. Aplicación de remaches incluso en lugares de difícil acceso.

6-MR77

**37<sup>95</sup>**  
€

BK95377

**TOP  
VENTAS**



### ESPÁTULA ANGULAR

Hoja de acero inoxidable que evita la oxidación y proporciona una mayor durabilidad. Mango bimaterial para una mayor comodidad y protección para trabajar.

STHT0-05934

**9<sup>75</sup>**  
€

BK96086

STHT0-05936

**12<sup>95</sup>**  
€

BK96088



## JUEGO DESTORNILLADORES 6 PIEZAS AISLADO



**STANLEY**  
**FATMAX**

Juego de 3 destornilladores mecánico, 2 Phillips y 1 test de voltaje, con mango bimatéria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Calidad industrial 1.000V a.c aislamiento. Comprobado individualmente norma EN60900:2004.  
Composición: Mecánico 2.5x50, 3.5x75, 5.5x150; Phillips PH1x100, PH2x125; 1 test de voltaje.

0-65-441

**27<sup>95</sup>**  
€

BK95142

## DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS



Buscapolos con certificación de calidad CE (Aprobado por VDE / GS y auditado para garantizar la calidad y seguridad). Mango seguro que evita la posibilidad de que el dedo se deslice hacia la corriente. Barra de 105 mm. para tornillos de difícil acceso. Detecta la presencia de corriente en circuitos eléctricos de hasta 250 voltios. Luz para una visión clara de detección de electricidad. Punta endurecida con fosfato negro para mayor durabilidad.

FMHT0-64985

**4<sup>95</sup>**  
€

BK96581

## KIT DE 28 HERRAMIENTAS

**NOVEDAD**



CONTENIDO:

- 1 Alicata de boca larga 150 mm
- 1 Alicata de corte diagonal de 150 mm
- 1 Llave ajustable de 150 mm
- 1 Tijera 200 mm
- 1 Cuchillo multiusos
- 1 Martillo de fibra de vidrio de 228 g
- Flexómetro Easy-Lock 5 m
- 1 Destornillador Philips
- 1 Destornillador Plana
- 1 Destornillador porta-puntas magnético
- Juego de 16 puntas
- Nivel Torpedo
- 1 Estuche moldeado

STHT78050-1

**42<sup>95</sup>**  
€

BK85270

## TIJERAS CORTE RECTO 250 FATMAX®

**STANLEY**  
**FATMAX**



250 mm. de ancho. Gran efecto de palanca. Acción de corte combinada. Filos serrados para evitar el deslizamiento en el corte. Tuercas cromadas. Aleación de acero forjado. Liberación y freno automáticos. Se bloquea con una sola mano. Mangos bimatéria para mayor confort y mejor agarre. Capacidad de corte de hasta 1,2 mm. Válido para el corte de aluminio, láminas de PVC, mallas de acero, piel, cobre y plástico.

2-14-563

**17<sup>50</sup>**  
€

BK95332

## SET DE ATORNILLADO 39 PIEZAS

**NOVEDAD**

CONTENIDO:

- 5 Destornilladores planos: 3x75, 5x100, 6x38, 6x100, 8x200 mm
- 5 Destornilladores Phillips: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH3x150 mm
- 6 Destornilladores de precisión
- 1 Destornillador porta-puntas
- 18 Puntas
- 2 Alicates
- 1 Magnetizador
- 1 Bolsa de transporte



**El conjunto más completo**

STHT0-62114

**38<sup>95</sup>**  
€

BK44263

### RASCAVIDRIOS PLÁSTICO



Cuerpo en material sintético. Suministrado con una hoja 1992® y un protector de hoja.

0-28-590

**3'25**  
€

BK95140

### CEPILLO SURFORM CORTO DE PLÁSTICO



Cuerpo de material sintético ligero. Montaje y desmontaje de la hoja instantáneos. Ideal para bordes y superficies reducidas. Práctico y manejable, se puede utilizar con una sola mano. Incluye una hoja 5-21-398 de 140 mm. de largo.

5-21-104

**9'25**  
€

BK95339

### SARGENTO HÍBRIDO FATMAX®

**NOVEDAD**

**STANLEY  
FATMAX**



Sujeción rápida para aplicar 136 Kg de fuerza de sujeción inicial a la pieza de trabajo. Sujeción fuerte que asegura la pieza con 374 Kg de fuerza de sujeción accionando el tornillo de apriete. Tornillo con hexágono de apriete. Acoplador integrado para conectar 2 sargentos juntos. Mecanismo de cambio rápido. Mandíbulas metálicas y barra de acero en I que evita que se doblen y flexionen bajo presión a la vez que aumenta su durabilidad. Almohadillas en V para una sujeción eficaz de objetos de forma irregular, como tuberías.

FMHT83006-0

**49'95**  
€

BK85267  
300 mm.

FMHT83007-0

**52'95**  
€

BK85268  
450 mm.

FMHT83008-0

**56'95**  
€

BK85269  
600 mm.

### KIT POLVO + NIVEL CORDEL

Nuevo diseño ergonómico. Caja de ABS de alta resistencia. Manivela plegable. Capacidad de polvo: 30 g. Incluye frasco de polvo de 113 g. y un nivel de cordel. Puede ser usado en forma vertical como plomada. Capacidad de carga de tiza de 30 gr.



0-47-443

**8'95**  
€

BK39872

### INGLETADORA DE PLÁSTICO CON SISTEMA DE BLOQUEO Y SERRUCHO



Cuerpo de material sintético muy resistente. Para cortes con ángulos a 45°, 90° y 22,5°. Incluye un serrucho de 355 mm. de acabado fino (13dpp) y dentado HP.

1-20-600

**14'95**  
€

BK36659

### ALICATES CREMALLERA FATMAX®

**STANLEY  
FATMAX**



Geometría de las mandíbulas optimizada para tener varias posiciones de agarre. Botón de ajuste PushLock. Asas bimetálicas ergonómicas. Cromo Vanadio de alta calidad. Mandíbulas endurecidas por inducción. 17 posiciones de bloqueo. Mangos plastificados de material sintético PVC de color amarillo. Acabado : cromo pulido

0-84-648

**18'50**  
€

BK98459  
254 mm.

0-84-649

**21'75**  
€

BK98460  
304 mm.

### CÚTER SM



Cúter de material sintético reforzado, prácticamente irrompible. Hoja segmentada para romper las secciones gastadas. Incluye una hoja. Disponible en hoja de 9 y 18 mm.

0-10-150

**2'50**  
€

BK95122  
9 mm.

0-10-151

**3'95**  
€

BK95121  
18 mm.

### CÚTER FATMAX®



**STANLEY**  
**FATMAX**

ALMACENAJE  
DE LAS HOJAS EN EL INTERIOR

Cuerpo de acero inoxidable. Mango bimatéria. Cambio rápido de la hoja. Gracias a su diseño de almacenamiento interno, una vez eliminada la hoja antigua, automáticamente aparecerá la nueva. Mecanismo de limpieza de la hoja. Rompe hojas extraíble. Disponible en hojas de 9, 18 y 25 mm.

0-10-475

**7'95**  
€

BK95117  
9 mm.

0-10-481

**13'95**  
€

BK95116  
18 mm.

0-10-486

**16'25**  
€

BK95118  
25 mm.

### CUCHILLO DE HOJA RETRÁCTIL



2-10-099

**9'50**  
€

BK95132  
155 mm.

ALMACENAJE DE LAS HOJAS EN EL INTERIOR

Cuchillo de hoja retráctil con cuerpo de zinc pintado de gris. Resorte adicional interno de acero. Suministrado con 5 hojas en su interior.

### CÚTER CON RUEDA DE BLOQUEO

**NOVEDAD**



Rueda de bloqueo para un ajuste rápido e intuitivo de la profundidad de la hoja. Eje de hoja de acero inoxidable para mayor durabilidad. Control de profundidad de la hoja mejorado. Carcasa de plástico irrompible con rueda de bloqueo. Diseño ergonómico para un agarre firme y seguro. Mango bimatéria para mayor comodidad y seguridad en el agarre. 1 hoja desmontable de 18 mm incluida.

STHT10500-0

**13'25**  
€

BK85266

### CUCHILLO PLEGABLE FATMAX®



**STANLEY**  
**FATMAX**

ALMACENAJE  
DE LAS HOJAS EN EL INTERIOR

0-10-825

**13'95**  
€

BK98377

Cuerpo de aluminio resistente a la corrosión. Manejable con una sola mano. Diseño ergonómico y compacto para usos intensivos. Hoja retráctil para mayor seguridad y comodidad. Incluye 3 hojas trapezoidales FatMax®.

### CUCHILLO HOJA RETRÁCTIL FATMAX®



**STANLEY**  
**FATMAX**

Cuchillo de hoja retráctil con mango bimatéria. Cambio rápido de las hojas. Botón de bloqueo de la cuchilla: evita la oscilación lateral de la hoja. Mecanismo de limpieza de la hoja. Diseño ergonómico ideal para el corte de material. Panel táctil suave para un agarre más cómodo. Nariz estrecha ideal para aplicaciones de corte más preciso. Larga vida con más de 2000 ciclos con ninguna desviación.

0-10-778

**14'50**  
€

BK95130

### CÚTER FATMAX® CORTE LATERAL CON RUEDA DE BLOQUEO



**STANLEY**  
**FATMAX**

**NOVEDAD**

Corte rápido, fácil y seguro de la cuchilla: sistema integrado de ruptura de la cuchilla con una sola mano. Aguanta hasta 10.000 segmentaciones de la hoja y aguanta caídas de hasta 2 metros de altura. La rueda de bloqueo o el botón antideslizante permiten un ajuste rápido e intuitivo de la profundidad de la cuchilla. El cassette para almacenar la cuchilla está hecho de acero inoxidable para mayor durabilidad. El orificio de sujeción proporciona una funcionalidad adicional de almacenamiento y seguridad cuando se trabaja en altura.

FMHT10592-0

**18'95**  
€

BK84329

## GRAPADORA TR45



6-TR45

14<sup>'95</sup> €

BK95346

Diseño del mango "anti-pelliczo". Segura y fácil de usar. Inserción de grapas con gran facilidad. Mínimo esfuerzo y ahorro de tiempo. Anilla de sujeción. Fácil de almacenar. Puede usar grapas tipo A de 6, 8 y 10 mm.

## GRAPADORA ELÉCTRICA TRE540



STHT6-70414

52<sup>'95</sup> €

BK95955

Cuerpo en ABS y carril metálico. Funciona con grapas tipo A y clavos tipo J. Accionador de perfil bajo para facilitar el uso. Sistema anti-rebote y bloqueo para el transporte. Dial de ajuste de fuerza, para trabajar en los indiferentes materiales.

## GRAPADORA ELÉCTRICA TRE550



6-TRE550

58<sup>'50</sup> €

BK95350

Grapa tipo G y clavo J. Ideal para el acceso a rincones. Fácil de usar. Con mango "soft" antideslizante. Muy cómoda para usos prolongados. Impacto alto / bajo. Acabado mejorado con una amplia gama de materiales. Inserción de grapas con gran facilidad. Mínimo esfuerzo y ahorro de tiempo. Puede usar grapas de 6, 8, 10, 12 y 14 mm. y clavos de 12 mm. y 15 mm.

## GRAPADORA TR150L



6-TR150L

36<sup>'95</sup> €

BK95348

Grapa tipo A y clavo J. Cuerpo de aluminio inyectado. Combina su peso ligero con una gran durabilidad. Mango "soft" antideslizante con sistema de bloqueo. Inserción de grapas y clavos con gran facilidad. Mínimo esfuerzo y ahorro de tiempo. Fácil de almacenar. Puede usar grapas de 4, 6, 8, 10, 12 y 14 mm. Puede usar clavos de 12-15 mm.



3 53 530



8 300



4 11 140

	1-TRA204T 6mm	1-TRA205T 8mm	1-TRA206T 10mm	1-TRA208T 12mm	1-TRA209T 14mm	1-SWK-BNG50T 12mm	1-SWK-BNG25T 15mm	1-TRA704T 6mm	1-TRA705T 8mm	1-TRA706T 10mm	1-TRA708T 12mm	1-TRA709T 14mm
TR45	●	●	●	●	●							
TR150L	●	●	●	●	●	●	●					
TRE540	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
TRE550						●	●					

## TALLER MÓVIL 3 EN 1 ESSENTIAL™



Caja de herramientas superior de 45cm / 18" con organizadores en la tapa para pequeñas piezas y cierres metálicos geométricos con bloqueo para mayor seguridad. Módulo central extraíble para herramientas manuales. Compartimento de gran capacidad. Ruedas de 18 cm. para una mejor maniobrabilidad. Asa plegable para mayor comodidad.

STST1-80151

**44<sup>95</sup>** €

BK96599

## TALLER MÓVIL 3 EN 1\*



Caja de herramientas extraíble con dos compartimentos en la tapa para almacenar piezas pequeñas. Organizador extraíble entre la caja de herramientas y la gaveta inferior. Ruedas de 17,8 cm. Mango telescópico. Cierres metálicos para conectar ambas unidades.

1-70-326

**59<sup>95</sup>** €

BK95898

## TALLER MÓVIL MODULAR



El taller móvil modular tiene una cajonera con dos cajones, uno poco profundo y otro más profundo. Tiene un contenedor de gran capacidad con tapa abatible. Con dos espacios posteriores para almacenar herramientas alargadas. Mango telescópico ajustable de aluminio robusto que garantiza confort durante el transporte de las herramientas y accesorios. Las ruedas son de gran resistencia.

1-79-206

**124<sup>95</sup>** €

BK95899

## BOLSA ABIERTA PRO-STACK FATMAX®\*

**NOVEDAD**



Asa ergonómica de aluminio. 600 Denier. Cierres laterales para apilar con otros módulos. Base de plástico para mayor protección en suelos húmedos. Cinta de hombro con zona acolchada. Compartimento frontal con cremallera. Reforzado con remaches para una alta durabilidad. Soporte para niveles. Dimensiones: 45 x 35 x 25cm. Capacidad: 25kg.

FMST17626-1

**49<sup>95</sup>** €

BK84330

\* Herramientas y accesorios no incluidos.



## CAJA DE HERRAMIENTAS MILLENIUM\*



Caja de polipropileno muy resistente. Bandeja extraíble. Dispone de dos organizadores en la tapa. Cierres metálicos con posibilidad de utilizar candado en las referencias 1-92-066 y 1-92-067.

Tamaños disponibles:

1-92-064 » 31,8 x 17,8 x 13 cm.      1-92-065 » 41,1 x 19,9 x 18,5 cm.

1-92-066 » 48,9 x 26 x 24,8 cm.      1-92-067 » 61 x 27 x 28,4 cm.

1-92-064

**7<sup>95</sup>**  
€

BK95032

1-92-065

**11<sup>95</sup>**  
€

BK95033

1-92-066

**19<sup>95</sup>**  
€

BK95035

1-92-067

**26<sup>95</sup>**  
€

BK95034

## BOLSA PORTAHERRAMIENTAS CERRADA\*



Nylon de 600 x 600 deniers resistente y duradero. Asas confortables recubiertas de algodón, Base reforzada con goma espuma de 6 mm. 8 compartimentos interiores.

1-93-330

**15<sup>95</sup>**  
€

BK95430



## BOLSA DE GRAN ABERTURA\*



Base de plástico reforzada para mayor durabilidad. Tejido muy resistente 600 x 600 denier. Esquinas reforzadas para aumentar la solidez de la bolsa. Múltiples compartimentos internos y externos que permiten una mejor ordenación. Bolsillo frontal con tapa. Acceso rápido a las herramientas. Asa ajustable.

1-96-183

**23<sup>95</sup>**  
€

BK95433

## BOLSA PORTAHERRAMIENTAS TAPA PLANA\*



De tapa plana, base de plástico reforzada para mayor durabilidad. Tejido muy resistente 600 x 600 denier. Esquinas reforzadas para aumentar la solidez de la bolsa. Múltiples compartimentos internos y externos permiten una mejor ordenación. Bolsillo frontal con tapa. Ordenación de documentos. Acceso rápido a las herramientas. Asa ajustable.

1-96-193

**28<sup>50</sup>**  
€

BK95432

\* Herramientas y accesorios no incluidos.

## MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS\*



Mochila para facilitar el transporte y el almacenamiento de herramientas. Deja las manos libres. 600 x 600 tela denier para garantizar su durabilidad. Divisor desmontable con bolsillos para las herramientas de uso frecuente. Mochila ergonómica de espalda acolchada. Compartimento independiente para portátiles y/o herramienta eléctrica. Compartimento delantero pequeño de almacenamiento personal. Capacidad de carga de 15 kg.

**STST1-72335**

**39<sup>95</sup> €**

BK96052

## MOCHILA PORTAHERRAMIENTAS FATMAX®\*

**STANLEY  
FATMAX**



Estructura de nylon de gran calidad 600 x 600 denier. 50 departamentos para almacenar una gran variedad de herramientas, espacios laterales para transportar herramientas largas como niveles y un gran compartimento para herramientas eléctricas. Base rígida de plástico a prueba de agua. Divisores extraíbles.

**1-95-611**

**59<sup>95</sup> €**

BK95424



**STANLEY  
FATMAX**



## MOCHILA CON RUEDAS FATMAX®\*

Estructura de nylon de gran calidad 600 x 600 denier. 50 compartimentos para almacenar una gran variedad de herramientas, espacios laterales para transportar herramientas largas como niveles y un gran compartimento para herramientas eléctricas. Base rígida de plástico a prueba de agua. Divisores interiores extraíbles con un asa propia para facilitar el transporte. Asas ergonómicas especialmente diseñadas para soportar el peso de las herramientas. Cierres laterales de seguridad. Asa telescópica y dos ruedas en la base.

**1-79-215**

**79<sup>95</sup> €**

BK40111



\* Herramientas y accesorios no incluidos.

## CAJA ORGANIZADORA



Los cierres de seguridad permiten apilar y transportar hasta 3 organizadores de una sola vez. Este organizador permite combinar el almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas, gracias a sus compartimentos con separaciones modulares. El diseño interior de la tapa previene el desplazamiento involuntario de las piezas durante el transporte. Tamaño: 29,5 x 6,5 x 21,5 cm.

STST1-70720

**7'50**  
€

BK96023

## ORGANIZADOR SORTMASTER™ JUNIOR



Este organizador permite combinar el almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Esquinas ampliables según sus necesidades, diseñadas para poder almacenar herramientas que requieran un espacio modular. El diseño interior de la tapa previene el desplazamiento involuntario de las piezas durante el transporte. Tamaño: 37,5 x 6,7 x 29,2 cm.

1-97-483

**8'50**  
€

BK95443

## ORGANIZADOR SORTMASTER™\*



Esquinas ampliables según sus necesidades, diseñadas para poder almacenar herramientas que requieran un espacio angular. Este organizador permite combinar el almacenamiento de herramientas y piezas pequeñas. Compartimentos con separaciones modulares. El diseño interior de la tapa previene el desplazamiento involuntario de las piezas durante el transporte. Tamaño: 43 x 9 x 33 cm.

1-94-745

**13'95**  
€

BK95442

## ORGANIZADOR PROFESIONAL\*



Pequeños compartimentos extraíbles. Tapa transparente de polipropileno resistente con guías que inmovilizan los compartimentos.

1-92-748

**21'50**  
€

BK95440  
MEDIANO

1-92-749

**27'95**  
€

BK95439  
GRANDE



1-96-181

**10'95**  
€

BK36861



## BOLSA PORTAHERRAMIENTAS\*

Tejido muy resistente 600 x 600 denier. Múltiples compartimentos de varias medidas. Incluye anillo portamartillo metálico. Zona posterior almohadillada.

# LLÉVATE ESTA SUDADERA STANLEY®

¡COMPRA 79€ EN PRODUCTOS STANLEY  
Y CONSIGUE ESTA SUDADERA DE REGALO!

¡ES MUY FÁCIL!

1. COMPRA HERRAMIENTAS STANLEY  
POR VALOR DE 79€ O SUPERIOR.
2. REGISTRA TU TICKET DE COMPRA  
A TRAVÉS DE LA WEB DE STANLEY Y  
RELLENA LA INFORMACIÓN.
3. A PARTIR DE 30 DÍAS, RECIBIRÁS  
TU SUDADERA DE REGALO.



DESCUBRE MÁS



A LA MEDIDA DEL PROFESIONAL

[www.STANLEYWORKS.es](http://www.STANLEYWORKS.es)

FECHA VÁLIDA DE ESTA PROMOCIÓN DEL 01/10/2023  
AL 07/01/2024 O HASTA TERMINAR EXISTENCIAS