AAB

# INDUSTRIA & AUTOMOCIÓN

MOLDEX

# INDUSTRIA & AUTOMOCIÓN

## PROTECCIÓN PROFESIONAL FRENTE AL RUIDO

MOLDEX

# TAPONES DE ESPUMA

- Protección frente a bajos niveles de ruido
- Fabricado en PU super suave
- Envasado en pares
- Aprobado y certificado según EN 352-2:2020

MELLOWS® PLUGSTATION 250*

MELLOWS® PLUGSTATION 500*

**SPARK PLUGS® CORD**

- Extra suave, vistoso y llamativo
- Fabricado en PU super suave
- Envasado en pares
- También disponible con cordón
- Aprobado y certificado según EN 352-2:2020

SPARK PLUGS® PLUGSTATION 250*

SPARK PLUGS® PLUGSTATION 500*

SOPORTE DE PARED PARA PLUGSTATION

Los tapones de espuma para los oídos protegen de forma segura y cómoda contra el ruido. Los tapones auditivos de espuma Moldex son fáciles de enrollar antes de insertarlos y se expanden en el momento adecuado dentro del canal auditivo.

MOLDEX

| Nombre Producto | Código AAB | Referencia | SNR | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELLOWS® PLUGSTATION 250 | **BK85001** | 762501 | 22 dB | •• | 250 | 8 | 2000 |
| MELLOWS® PLUGSTATION 500 | **BK85002** | 765001 | 22 dB | •• | 500 | 8 | 4000 |
| SPARK PLUGS® CORD | **BK85003** | 780101 | 35 dB | •• | 200 | 10 | 2000 |
| SPARK PLUGS® PLUGSTATION 250 | **BK85006** | 782501 | 35 dB | •• | 250 | 8 | 2000 |
| SPARK PLUGS® PLUGSTATION 500 | **BK85007** | 785001 | 35 dB | •• | 500 | 8 | 4000 |
| SOPORTE DE PARED PARA PLUGSTATION | **BK85008** | 706001 | | • | 1 | 8 | 8 |

• Unidad •• Par

* No incluye soporte de pared

# TAPONES REUTILIZABLES

## ROCKETS

MOLDEX

| Nombre Producto | Código AAB | Referencia | SNR | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKETS® CORD | **BK85009** | 640101 | 30 dB | •• | 50 | 4 | 200 |
| ROCKETS® FULL DETECT | **BK85010** | 640901 | 27 dB | •• | 50 | 4 | 200 |

• Unidad •• Par

SNR 30 dB

### ROCKETS® CORD

- Tapones lavables y reutilizables
- Fabricados en material TPE (termoplástico) suave e hipoalergénico
- Burbuja de aire en su interior
- Pestañas extra suaves y perfiladas hacia abajo
- Extremo firme que facilita una cómoda inserción y retirada
- Con cordón
- Aprobados y certificados según EN 352-2:2020

SNR 27 dB

### ROCKETS® CORD FULL DETECT

- Tapones lavables y reutilizables, especiales para industria alimentaria
- Totalmente detectables
- Fabricados en material TPE (termoplástico) suave e hipoalergénico
- Burbuja de aire en su interior
- Pestañas extra suaves y perfiladas hacia abajo
- Extremo firme que facilita una cómoda inserción y retirada
- Disponibles con cordón
- Aprobados y certificados según EN 352-2:2020

# TAPONES EN BANDA

SNR 23 dB

### JAZZ BAND® 2

- Incremento del confort por la reducción de la presión de la banda y la mejora en los tapones
- Bandas con diseño de doble cuerpo
- Puntos de agarre muy prácticos
- Cordón con mecanismo de desenganche de seguridad
- Tapones recambiables. Se pueden obtener separadamente.
- Aprobados y certificados de acuerdo con EN 352-2:2020

JAZZ BAND

SNR 27 dB

### WAVEBAND® 1K

- Tapones en banda diseñados anatómicamente
- Se llevan por debajo de la barbilla lo que permite libertad de movimientos sin transmisión de ruido por contacto
- Extremadamente ligeras, solo 12 g
- Presión de banda sólo 1,2 N. Alto nivel de confort.
- Tapones recambiables. Se pueden obtener separadamente.
- Aprobados y certificados de acuerdo con EN 352-2:2002

MOLDEX

| Nombre Producto | Código AAB | Referencia | SNR | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ BAND® 2 | **BK85012** | 670002 | 23 dB | • | 8 | 10 | 80 |
| WAVEBAND® 1K | **BK85013** | 681001 | 27 dB | • | 8 | 10 | 80 |

• Unidad •• Par

# OREJERAS

- Orejera robusta y de alta calidad
- Copas de bajo perfil
- Ligera y flexible, con baja presión de contacto
- Almohadillas muy confortables de espuma viscoelástica
- Almohadillas de aire conformadas para un máximo confort
- Almohadilla en orejeras y diadema
- Almohadillas reemplazables
- Materiales de alta gama
- Acabado de alto brillo
- Superficie plana para una fácil limpieza
- Tamaño ajustable
- Aprobadas y certificadas de acuerdo con EN 352-1:2002

Agarre para el ajuste en cabeza

Suave ajuste deslizante

Almohadillas de aire conformadas para un máximo confort

SNR 30 dB

OREJERA M4

| Nombre Producto | Código AAB | Referencia | SNR | Unidad | Unidades /Caja o Blister | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M4 | **BK85014** | 611001 | 30 dB | • | 1 | 10 | 10 |
| M5 | **BK85967** | 612001 | 34 dB | • | 1 | 10 | 10 |
| M6 | **BK85111** | 613001 | 35 dB | • | 1 | 10 | 10 |
| MX-7 | **BK85968** | 614001 | 31 dB | •• | 1 | 10 | 10 |
| KIT DE HIGIENE M4 | **BK85018** | 611502 | | • | 1 | 10 | 10 |
| KIT DE HIGIENE M5, M6, MX-7 | **BK85969** | 613502 | | • | 1 | 10 | 10 |

• Unidad •• Par

### KIT DE HIGIENE M4

- Almohadillas de espuma viscoelástica
- Mejor distribución de la presión para mayor comodidad

### KIT DE HIGIENE M5/M6/MX-7

- Almohadillas autoadhesivas para los oídos
- Para mayor higiene y seguridad

SNR 34 dB

OREJERA M5

SNR 35 dB

OREJERA M6

SNR 31 dB

OREJERA PARA CASCO MX-7

- Adecuadas para cascos con ranura de 30 mm

# INDUSTRIA & AUTOMOCIÓN

## MASCARILLAS RESPIRATORIAS PARA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS, GASES Y VAPORES

MOLDEX

# MASCARILLAS FFP

Las mascarillas FFP de Moldex ofrecen una protección adecuada frente a las partículas presentes en el aire que respiramos. Gracias a su especial diseño 3D, las mascarillas se adaptan a la forma de la cara y proporcionan un cómodo sellado.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES PARA TODAS LAS MASCARILLAS FFPP MOLDEX

**DURAMESH®**
Estructura de malla robusta que conserva la forma de las mascarillas

**ACTIVEFORM®**
La mascarilla se adapta a la forma de la cara



**VÁLVULA VENTEX®**
Abertura extra grande para reducir el calor y la humedad dentro de la mascarilla

**FILTRO ALTO RENDIMIENTO**
Desarrollado y producido por Moldex en Alemania

**COMODIDAD**
Capa de vellón suave

**GOMA**
Permite un ajuste preciso de la distribución de la tensión sobre la cabeza

**HECHAS EN EUROPA**
Todas las mascarillas Moldex FFPP se fabrican al 100% en Europa

**EMBALAJE LIMPIO**
Una bolsa protege las mascarillas contra el polvo y la humedad



**OPCIONES DE EMBALAJE**
Disponibles en una gran variedad de tipos y cantidades de envases

MOLDEX

## CLASSIC

### El modelo original probado de nuestra gama FFP

- Protección efectiva contra partículas
- Conserva su forma gracias a su estructura de malla.




## SMART

### Mascarillas FFP con cómodo ajuste nasal

- Protección segura contra partículas
- Almohadilla nasal suave para mayor comodidad de uso.
- Aprobadas y certificadas de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009
- Empaquetadas individualmente

### CLASSIC

| Código AAB | Referencia | Válvula | Nivel Protección | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blister | Cajas o Blisters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85020** | 236015 | | FFP1 NR D | | • | 20 | 12 | 240 |
| **BK85040** | 240015 | | FFP2 NR D | | • | 20 | 12 | 240 |
| **BK85021** | 240515 | ✔ | FFP2 NR D | | • | 20 | 12 | 240 |
| **BK85022** | 255501 | ✔ | FFP3 NR D | | • | 20 | 12 | 240 |
| **BK85041** | 255516 | ✔ | FFP3 NR D | Envase individual | • | 16 | 12 | 192 |

• Unidad •• Par

## SMART-ACTIVE

### Mascarillas FFP protegen contra el ozono y los olores

- Protección efectiva contra partículas
- Filtro de carbón activado para protección adicional contra gases.
- Aprobadas y certificadas de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009



**CAPA DE CARBÓN ACTIVO**

Protección adicional contra gases (por debajo de los límites de exposición), olores y ozono

### SMART / SMART-ACTIVE

| Código AAB | Referencia | Válvula | Nivel Protección | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blister | Cajas o Blisters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85966** | 250016 | | FFP3 NR D | Envase individual | • | 16 | 12 | 192 |
| **BK85024** | 244501 | ✔ | FFP2 NR D | + ozono | • | 10 | 12 | 120 |
| | 243501 | ✔ | FFP2 NR D | + Gases < VLA1 | • | 10 | 12 | 120 |

• Unidad •• Par

## CARACTERÍSTICAS MASCARILLAS FFPP AIR SEAL Y AIR PLUS

**FILTRO AIRWAVE®**
Filtro plegado de larga duración para reducir la resistencia respiratoria

**SELLADO FACIAL COMPLETO**
Sellado anatómico de espuma para un ajuste facial completo

**REUTILISABLE**
Reutilizable gracias al sellado completo lavable y al filtro de larga duración

**SIN PVC**
Nuestros productos y su embalaje son 100% sin PVC

**CLIP DE SUJECIÓN**
La mascarilla se puede colgar alrededor del cuello cuando no se usa

## AIR SEAL

### Mascarillas completas FFP reutilizables con cierre de espuma y filtro plegado

- Protección efectiva contra partículas
- Reutilizable gracias al sellado completo lavable
- Gran superficie de filtro contra baja resistencia respiratoria.

### AIR SEAL

| Código AAB | Referencia | Válvula | Nivel Protección | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blister | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 370501 | ✔ | FFP3 R D | Envase individual | • | 8 | 12 | 96 |

• Unidad •• Par

## AIR PLUS

### Mascarillas faciales FFP reutilizables con cierre TPE y filtro plegado

- Protección efectiva contra partículas
- Reutilizable gracias al sellado completo lavable
- Gran superficie de filtro contra baja resistencia respiratoria.
- Aprobada y certificada de acuerdo con EN 149:2001+A1:2009

**PROVALVE**
La válvula integrada minimiza las gotas de condensación del aire exhalado

**LONGITUD AJUSTABLE**
Correas de longitud ajustable para un ajuste seguro y cómodo




**GOMA MULTICOLOR**
Los niveles de protección se pueden distinguir fácilmente por el color de la goma

### AIR PLUS

| Código AAB | Referencia | Válvula | Nivel Protección | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blister | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85025** | 340501 | ✔ | FFP3 R D | | • | 5 | 12 | 60 |
| | 340801 | ✔ | FFP3 R D | ProValve. Envase individual | • | 5 | 12 | 60 |

• Unidad •• Par

# MÁSCARA FACIAL COMPLETA SERIE 9000

## EASYLOCK®

Fácil de poner y quitar gracias a la amplia abertura del arnés. Con un solo dedo se libera el enganche

Fácil limpieza y mantenimiento debido a su diseño diáfano y accesibilidad de los componentes

Amplia visión y seguridad gracias a la pantalla anti-rayaduras de policarbonato hidrofóbico. Paneles laterales que permiten visión periférica

- Aprobadas y certificadas de acuerdo con el estándar: EN 136:1998 CL2

### MOLDEX CUERPO DE LA MÁSCARA

| Código AAB | Referencia | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85026** | 900101 | Talla S EasyLock® | • | 1 | 1 | 1 |
| **BK85027** | 900201 | Talla M EasyLock® | • | 1 | 1 | 1 |

Solo 360 g. Cumple todos los requisitos de la clase 2

• Unidad •• Par

# MEDIA MÁSCARA SERIE 7000

## EASYLOCK®

- Máscara TPE: de uso confortable y agradable. Adecuada para la mayoría de los casos
- Máscara de silicona: permanece confortable y resistente incluso con temperaturas extremas
- Fácil mantenimiento y limpieza
- Con sistema de filtros EasyLock®: fácil y rápida colocación
- No precisa ni adaptadores, ni conectores, ni partes adicionales
- La correa puede liberarse y permite llevar la máscara comodamente colgada durante los descansos
- Aprobadas y certificadas de acuerdo con el estandard: EN 140:1998

### MOLDEX CUERPO DE LA MÁSCARA

| Código AAB | Referencia | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85028** | 700201 | Talla M [TPE] | • | 1 | 10 | 10 |

• Unidad •• Par

# FILTROS PARA SERIES 7000 Y 9000

## EASYLOCK®

### MOLDEX FILTROS DE PARTÍCULAS

| Código AAB | Referencia | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85029** | 903012 | P3R [Blíster para venta al por menor] | • | 2 | 9 | 18 |

• Unidad •• Par

### MOLDEX FILTROS DE GAS

| Código AAB | Referencia | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85030** | 940001 | A1B1E1K1 | • | 10 | 6 | 60 |
| **BK85031** | 980001 | A2B2E2K2 | • | 8 | 6 | 48 |

• Unidad •• Par

### MOLDEX FILTROS COMBINADOS

| Código AAB | Referencia | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blíster | Cajas o Blísters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BK85768** | 912001 | A1P2 R | • | 8 | 6 | 48 |
| **BK85033** | 943012 | A1B1E1K1P3 R [Blíster para venta al por menor] | • | 2 | 9 | 18 |

• Unidad •• Par

# MEDIA MÁSCARA COMPACTMASK

Las medias máscaras COMPACTMASK están listos para usar, no requieren mantenimiento y son extremadamente fáciles de usar. Los filtros integrados de gas y partículas permiten un diseño ultra compacto, que a su vez permite un excelente campo de visión. La COMPACTMASK también es adecuada para combinar con viseras y gafas protectoras. Un centro de gravedad equilibrado óptimo ofrece al usuario un alto grado de comodidad a la hora de usar estas mascarillas, mientras que el sellado facial diseñado anatómicamente garantiza un ajuste cómodo y seguro. Gracias a la alta flexibilidad de la mascarilla, el diseño es de talla única y se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara.

Las medias máscaras COMPACTMASK protegen de forma segura contra partículas, gases y vapores. Están disponibles en una amplia gama de combinaciones de filtros.

Aprobados y certificados de acuerdo con EN 405: 2001 + A1: 2009.

**SIN MANTENIMIENTO**
Sin mantenimiento y lista para usar gracias a sus filtros integrados

**AMPLIO CAMPO DE VISIÓN**
Campo de visión practicamente ilimitado gracias a sus dimensiones compactas

**VÁLVULA DE PRUEBA**
Comprobación de sellado del usuario previa al uso fácil gracias a la válvula de exhalación "push-to-test"

**SELLADO FACIAL**
Sellado facial diseñado anatómicamente con material TPE suave para un ajuste cómodo y seguro

**TALLA AJUSTABLE**
La pieza para la cabeza y las gomas son ajustables para una mayor comodidad y seguridad

**CLIP DE SUJECIÓN**
Fácil de poner y quitar gracias al clip de sujeción

airwave® filter technology

## TECNOLOGÍA DE FILTRO PLEGADO AIRWAVE®

mínima resistencia a la respiración, alta durabilidad.

### MOLDEX CUERPO DE LA MÁSCARA

| Código AAB | Referencia | Descripción | Unidad | Unidades /Caja o Blister | Cajas o Blisters /Cartón | Unidades /Cartón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 512001 | FFA1P2 RD | • | 1 | 10 | 10 |
| | 523001 | FFA2P3 RD | • | 1 | 10 | 10 |
| | 533001 | FFA1B1E1P3 RD | • | 1 | 10 | 10 |
| **BK85372** | 543001 | FFA1B1E1K1P3 RD | • | 1 | 10 | 10 |

• Unidad •• Par

AAB

INDUSTRIA & AUTOMOCIÓN

**TENERIFE**
C/ Tijarafe 6, Los Majuelos
38108 La Laguna – S/C de Tenerife
Tenerife – Islas Canarias – España
E mail: Alianzabktf@alianza-ab.com
Telf: (+34) 922 82 14 91 – Fax: (+34) 922 82 18 57

**LAS PALMAS**
C/ Juan Gutenberg nº 17 -19
35013 Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias - España
E mail: Alianzabklp@alianza-ab.com
Telf: (+34) 928 41 34 10 – Fax: (+34) 928 41 49 65

**www.alianza-ab.com**